



Toelichting praktijkspiegel

Mei 2024



vektis

Inhoudsopgave

In deze toelichting vindt u nadere uitleg over:

1.	Achtergrond en gebruik van de Praktijkspiegel	3
2.	Algemene uitgangspunten	4
3.	Veel gebruikte begrippen	5
4.	Toelichting per hoofdstuk	6
4.1.	Hoofdstuk 2 Praktijkgegevens	6
4.2.	Hoofdstuk 3 Patiëntpopulatie	7
4.3.	Hoofdstuk 4 Totale zorgkosten	8
4.4.	Hoofdstuk 5 Huisartsenzorg	9
4.5.	Hoofdstuk 6 Extramurale farmaceutische zorg	9
4.6.	Hoofdstuk 7 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)	10
4.7.	Hoofdstuk 8 Medisch-specialistische zorg (MSZ)	10
4.8.	Hoofdstuk 9 Eerstelijnsdiagnostiek	11

1. Achtergrond en gebruik van de Praktijkspiegel

Nagenoeg alle huisartsenpraktijken in Nederland ontvangen tweemaal per jaar een Praktijkspiegel van Vektis. In de Praktijkspiegel wordt het complete zorggebruik van uw eigen patiënten vergeleken met het zorggebruik van soortgelijke patiënten in uw regio en in Nederland. De informatie in de Praktijkspiegel wordt kosteloos aan u ter beschikking gesteld. Zorgverzekeraars financieren de Praktijkspiegel en willen u hiemee ondersteunen in uw dagelijks werk. Het doel van de Praktijkspiegel is om u handvatten te bieden om uw handelen te kunnen optimaliseren. Dit leidt dan weer tot meer gepaste zorg.



De Praktijkspiegel is ontwikkeld door Vektis, in samenwerking met de zorgverzekeraars en huisartsen. Enerzijds om u een overzicht te bieden van het zorggebruik van uw patiënten. Anderzijds met de intentie om bij te dragen aan inzicht in de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg.

De Praktijkspiegel reikt feiten en cijfers aan en geeft de mogelijkheid om cijfers met een vergelijkende waarde te spiegelen. Van een beoordeling van zorg is geen sprake. Het doel is om constructieve gespreksstof met collega's binnen de praktijk, collega praktijken en met zorgverzekeraars te bieden. "Wat zou de oorzaak van het verschil kunnen zijn?"

Het spreekt vanzelf dat de kwaliteit van zorg nooit alleen uit cijfers is af te leiden. De in de Praktijkspiegel gepresenteerde cijfers vormen een instrument om de zorg van patiënten bij uw huisartsenpraktijk te monitoren. Deze monitor kan gebruikt worden bij de inrichting van de zorg.

2. Algemene uitgangspunten

Bij het samenstellen van de Praktijkspiegel gelden de volgende algemene uitgangspunten:

- De patiëntenpopulatie bestaat uit alle mensen die zijn verzekerd binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw);
- De patiënten (met het zorggebruik) zijn in een rapportagejaar aan één praktijk gekoppeld;
- De zorgkosten hebben alleen betrekking op zorg die wordt vergoed via de basisverzekering;
- De zorgkosten hebben betrekking op de gedeclareerde kosten en zijn dus inclusief een eventuele eigen bijdrage of eigen risico;
- Zorggebruik en zorgkosten van een patiënt zijn gesommeerd voor het hele jaar en worden in z'n geheel toegerekend aan de praktijk waar de patiënt aan is gekoppeld. Zorgkosten en zorggebruik zijn op basis van de begindatum van de declaratie toegerekend aan een rapportagejaar;
- De praktijkspiegel is zo actueel mogelijk. Bij alle zorgsegmenten wordt in principe de kostenontwikkeling van de afgelopen vijf jaar getoond. Het is echter mogelijk dat het meest recente jaar nog niet wordt getoond. We streven er naar om met de data in de Praktijkspiegel een compleet en betrouwbaar beeld te weergeven. Dat kan alleen als het zorgsegment voor het betreffende jaar (zo goed als) is uitgedeclareerd. Voor sommige zorgsegmenten duurt het langer voordat er voldoende informatie beschikbaar is. Dit speelt bijvoorbeeld in de medisch-specialistische zorg waar de diagnose-behandelcombinaties (dbc's) maximaal 120 dagen open kunnen staan;
- De weergegeven kosten en aantallen zijn gebaseerd op de declaratiegegevens van zorgverzekeraars. Vektis is daarbij afhankelijk van de verschillende zorgverzekeraars voor de kwaliteit en de aanlevering van de declaratiegegevens. Het kan daarom voorkomen dat cijfers in een volgende Praktijkspiegel zijn bijgesteld;
- Het kan zijn dat percentages niet optellen tot 100%. Dat heeft te maken met afrondingen.

3. Veel gebruikte begrippen

Verwachte waarde

U treft in de overzichten, naast gegevens over uw praktijk, ook een verwachte waarde voor uw patiëntenpopulatie aan. Deze geeft aan wat voor uw totale patiëntenpopulatie mag worden verwacht als we uitgaan van het regionale en landelijke zorggebruik.

Voor de verwachte waarde kijken we naar drie patiëntkenmerken: vijfjaarsleeftijdsklasse, geslacht en sociaaleconomische status. De sociaaleconomische status is afkomstig van het CBS¹. Voor elke combinatie/groep (bijvoorbeeld vrouwen in de leeftijd van 65 tot 70 jaar met een SES-WOA-score Midden) wordt het gemiddelde zorggebruik per ingeschreven patiënt op regionaal respectievelijk landelijk niveau berekend.

Op praktijkniveau wordt het aantal mensen per groep vermenigvuldigd met de gemiddelde waarde per groep om de verwachte waarde van de praktijk te bepalen. De patiëntenpopulatie van uw praktijk wordt dus vergeleken met een vergelijkbare patiëntenpopulatie (d.w.z. dezelfde patiëntkenmerken) op regionaal en landelijk niveau.

Het verschil tussen de cijfers van uw praktijk en de 'verwachte waarde' wordt vaak uitgedrukt in een percentage. Een 'min' duidt erop dat de waarde voor uw praktijk lager is dan het gemiddelde van de vergelijkbare (regionale of landelijke) populatie. Een 'plus' duidt op een hogere waarde. Wanneer de verwachte waarde afwijkt van de waarde voor uw praktijk, is het de moeite waard om te onderzoeken welke redenen er zijn voor dit verschil.

De methode is versimpeld ten opzichte van eerdere releases. Analyse heeft uitgewezen dat de versimpelde methode om de verwachte waarde te berekenen tot een hoger R-kwadraat leidde en daarmee (net als de oude methode) betrouwbaar is. Dat kan er bijvoorbeeld mee te maken hebben dat de chronische patiëntenpopulatie – een element uit de vorige methode - gecorreleerd is aan de leeftijd.

Ingeschreven en zorggebruikende patiënt

U ziet vrijwel steeds een uitsplitsing van de zorgkosten per ingeschreven patiënt en per zorggebruikende patiënt. Een ingeschreven patiënt is een persoon die bij uw praktijk staat ingeschreven, ongeacht of hij zorg heeft ontvangen. Iemand is een zorggebruikende patiënt wanneer hij of zij meer dan € 0,- zorgkosten heeft gemaakt binnen het betreffende zorgsegment, bijvoorbeeld medisch-specialistische zorg.

¹ <https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/infoservice/hoe-interpreteer-je-de-ses-woa-scores-en-hoe-zijn-deze-bepaald>

4. Toelichting per hoofdstuk

4.1. Hoofdstuk 2 Praktijkgegevens

Praktijkgegevens

De praktijkgegevens omvatten de NAW-gegevens en de AGB-code van de praktijk. De informatie is gebaseerd op de meest actuele informatie uit het AGB-register. Het gaat dus om het adres dat op het moment van het samenstellen van de Praktijkspiegel actueel is.

Huisartsgegevens

Dit overzicht toont welke huisartsen in het meest recente rapportagejaar werkzaam zijn (geweest) in uw praktijk. De kolom 'Dienstverband volgens AGB' geeft de relatie weer tussen de praktijk en de zorgverleners, zoals vastgelegd in het AGB-register. Daarnaast ziet u de ingangs- en eventuele einddatum. Als het dienstverband gedurende het jaar is gewijzigd – bijvoorbeeld al een waarnemer praktijkhouder wordt – komt iemand tweemaal voor in het overzicht. Een waarnemer kan in principe bij meerdere praktijken werkzaam zijn, deze persoon komt dan in meerdere Praktijkspiegels terug.

Ook ziet u per zorgverlener wie op naam van de praktijk inschrijftarieven gedeclareerd heeft. Als een zorgverlener gedeclareerd heeft op naam van de praktijk, maar er in het AGB geen relatie bekend was, wordt in de kolom Dienstverband volgens AGB "onbekend" weergegeven. Voor zover bekend in AGB, wordt wel de naam van de zorgverlener weergegeven.

Regio-informatie

In de Praktijkspiegel is de regio op basis van de gemeente waar uw praktijk is gevestigd. De indeling van gemeenten naar regio's is gebaseerd op de Hechte Huisartsenzorg (www.hechtehuisartsenzorg.nl). De populatie van een regio betreft alle ingeschreven patiënten van de huisartspraktijken in de betreffende regio.

4.2. Hoofdstuk 3 Patiëntpopulatie

Aantal ingeschreven patiënten

Patiënten worden per rapportagejaar aan één praktijk gekoppeld. De relatie tussen de patiënt en praktijk wordt afgeleid uit de inschrijftarieven. Uitgangspunt zijn de inschrijftarieven van het derde kwartaal, op peildatum 1 juli 2023.

Mocht een persoon geen inschrijftarief hebben in het derde kwartaal van het rapportagejaar dan wordt er naar het eerste kwartaal gekeken van het rapportagejaar. Als die persoon ook geen inschrijftarief heeft in het eerste kwartaal dan kijken we naar het tweede kwartaal en als daar ook geen inschrijftarief bekend is dan kijken we naar het vierde kwartaal. Op deze wijze zijn de mensen die zijn overleden of zijn geëmigreerd in het vizier. Mocht het om een geboorte gaan na 1 oktober in het betreffende rapportagejaar dan kijken we nog naar inschrijftarieven in het eerste kwartaal van het jaar na het rapportagejaar en wordt de persoon op basis van dat inschrijftarief aan een praktijk toegewezen. Met deze methodiek is 99,5% van de patiënten met een inschrijftarief gekoppeld aan een praktijk.

De meeste inschrijftarieven worden ingediend met de AGB-code van de praktijk. In dit geval is de relatie eenduidig vast te leggen en hoeft er alleen gekeken te worden of de praktijk volgens het AGB-register actief was op die datum. Wanneer de AGB-code van de indiener niet van een praktijk is, wordt er ook gekeken naar de AGB-code van de behandelaar. Als de behandelaar bij één praktijk werkzaam is volgens het AGB-register, op de datum dat het inschrijftarief is gedeclareerd, wordt de patiënt toegewezen aan de betreffende praktijk. Wanneer een behandelaar – bijvoorbeeld een waarnemer - bij meerdere praktijken werkzaam is, wordt patiënt niet toegewezen aan een praktijk.

Percentage ingeschreven patiënten naar SES-WOA score op basis van buurt

De sociaaleconomische status is gebaseerd op welvaart, opleidingsniveau en arbeidsverleden. Het CBS heeft de SES-WOA score in 2022 geïntroduceerd. De score is berekend per huishouden voor de jaren 2014-2019 en is beschikbaar op buurt- en wijkniveau.

Aan elke patiënt is de SES-WOA score toegekend van de buurt waar hij/zij op 1 juli 2023 woont. Als het buurtniveau door te weinig waarnemingen niet beschikbaar is, maken we gebruik van het wijkniveau. Er is dus altijd een SES-WOA score per patiënt bekend.

De getoonde scores hebben betrekking op 2019 en zijn numeriek van aard. We hebben de scores ingedikt tot drie klassen: laag, midden en hoog. De grenswaarden zijn gebaseerd op de landelijke verdeling waarbij een derde van de mensen in 'laag' valt, een derde in 'midden' en een derde in 'hoog'. De getoonde percentages bij regionaal en bij landelijk geven de werkelijke waarde in de regio respectievelijk de landelijke waarde aan.

Percentage ingeschreven patiënten naar leeftijd en geslacht

De patiënten zijn ingedeeld in leeftijdscategorieën op basis van de leeftijd op 1 juli 2023. De regionale en landelijke informatie is door Vektis gegenereerd.

Percentage ingeschreven patiënten in een opslagwijk

Aantal en percentage ingeschreven patiënten uit achterstandswijken opslagwijken huisarts 2023 (NZa). We nemen de postcodes mee die geldend zijn als een postcode in een achterstandswijk op 1 januari 2023. Er wordt gekeken waar patiënten woonachtig zijn op 1 juli 2023.

Percentage patiënten met een declaratie voor MTVP

Om inzicht te geven voor welk aandeel van de patiënten 'Meer tijd voor de patiënt' (MTVP) wordt gedeclareerd is in de praktijkspiegel het percentage patiënten, waarvoor een MTVP-declaratie is ingediend, weergegeven.

LHV, ZN en InEen definiëren MTVP als volgt: *"Door een combinatie van interventies die vallen onder anders werken in de praktijk, samenwerken met het netwerk en eventueel uitbreiding van personele capaciteit, wordt het mogelijk om meer tijd voor de patiënt en daarmee een flexibele gemiddelde consultduur van 15 minuten te realiseren. De huisarts heeft hierdoor tijd om het 'goede gesprek' met de patiënt te voeren. De RHO ondersteunt de huisartsen bij de implementatie van MTVP"*.

MTVP wordt alleen weergegeven voor het laatst beschikbare jaar in de praktijkspiegel. Het percentage is gebaseerd op de personen die een declaratie MTVP hebben gehad ten opzichte van het totaal aantal ingeschreven patiënten.

4.3. Hoofdstuk 4 Totale zorgkosten

Totale zorgkosten regionaal/ landelijk

De overzichten tonen de zorgkosten in alle segmenten van de zorg in de basisverzekering. Ook de kosten van POH-GGZ zijn opgenomen in de huisartsenzorg. Dit is in lijn met de financiering van de huisartsenzorg.

De categorie 'Overige kosten' omvat de zorgkosten van alle andere niet-vermelde zorgsegmenten. Denk bijvoorbeeld aan mondzorg, hulpmiddelen, ziekenvervoer en paramedische zorg (exclusief fysiotherapie).

Patiënten met hoge kosten

Een patiënt wordt gerekend tot de categorie hogekostenpatiënten wanneer hij/zij in een kalenderjaar meer dan € 10.000,- aan GGZ-zorg heeft gehad en/of meer dan €22.500,- aan zorgkosten in totaal (inclusief GGZ).

De patiënten met hoge kosten zijn vanaf de release van december 2022 meegenomen in de rapportage. Hierdoor ontstaat een totaalbeeld van het zorggebruik in uw praktijk en de zorgkosten in andere delen van de zorg. Bij de totaaloverzichten in hoofdstuk zijn de kosten zowel inclusief als exclusief hogekostenpatiënten zichtbaar. Hiermee geeft de praktijkspiegel een volledig beeld van alle kosten in de praktijk, en is tevens een vergelijking tussen jaren te maken. De gebruiker kan hierdoor kiezen welke informatie belangrijk is voor de praktijk.

4.4. Hoofdstuk 5 Huisartsenzorg

Gemiddelde kosten huisartsenzorg per ingeschreven patiënt

Deze grafiek toont alle kosten van de huisartsenpraktijk zoals gedeclareerd via de standaard. Van inschrijftarieven, consulten, visites, M&I-verrichtingen, modules etc. tot prestaties voor specifieke verzekeraars. Ook de GEZ-gelden en ketenzorg worden meegenomen.

Gemiddelde kosten consulten en visites per ingeschreven patiënt

Vanaf 2015 kunnen voor huisartsenpraktijken die een contract hebben met DSW geen cijfers berekend worden over de huisartsenconsulten, omdat bij deze zorgverzekeraar de consulten zijn opgenomen in een moduletarium (en niet meer los worden gedeclareerd).

Uitsplitsing patiënten aantallen van praktijk naar type zorggebruiker

Uw patiënten zijn hier ingedeeld naar het aantal consulten en visites. De breedte van elke kolom illustreert hoeveel procent van uw patiënten in de betreffende leeftijdscategorie valt (de totale breedte = 100%). De hoogte per vakje illustreert per leeftijdscategorie de procentuele verdeling naar het type zorggebruiker (de totale hoogte = 100%). Ieder vakje bevat het aantal patiënten met het type zorggebruik.

Aantal consulten & visites per praktijk (incl. HAP/HDS/ANW)

Deze grafieken tonen hoeveel consulten en visites er zijn geweest per leeftijdscategorie in het meest recente rapportjaar. De aantallen worden hierbij afgezet tegen de verwachte waarde regionaal en landelijk. Er wordt zowel een totaal aantal getoond, als uitgesplitst per type. De tabel laat zien hoeveel uw waarde afwijkt t.o.v. regionaal dan wel landelijk.

Overzicht procentueel verschil aantal gedeclareerde M&I-verrichtingen van uw praktijk t.o.v. verwacht

De top tien van M&I-verrichtingen is gebaseerd op de landelijke zorgkosten. De tabel toont het verschil – uitgedrukt als percentage - tussen de waarde van uw praktijk en de verwachte waarde per M&I verrichting. De sortering is op basis van de hoogte van het regionale verschil.

Overzicht POH-GGZ

Bij zowel de aantallen als de kosten voor de POH-GGZ zijn alleen de aantallen en kosten voor consulten meegenomen.

4.5. Hoofdstuk 6 Extramurale farmaceutische zorg

Gemiddelde kosten medicijnen per ingeschreven patiënt

De kosten omvatten de farmaceutische kosten, dus de kosten van het geneesmiddel en de kosten van de zorg. Verder gaat het om alle extramurale farmaceutische zorg, ongeacht de voorschrijver. Dat kan bijvoorbeeld ook een specialist of een andere huisarts zijn geweest. De kosten van de extramurale farmaceutische zorg zijn gebaseerd op de werkelijke prijzen en niet – zoals in het verleden – op basis van de mediane prijzen.

Extramurale farmaceutische zorg per anatomische hoofdgroep/ uitsplitsing naar voorschrijver

In de grafieken (in hoofdstuk 6.3) zijn per anatomische hoofdgroep de kosten weergegeven. Hierin zijn alle voorschrijvers opgenomen, dus huisarts, specialist en overige voorschrijvers. In de tabel zijn de kosten per zorggebruikende patiënt uitgesplitst naar voorschrijver: huisarts of specialist.

De kosten per zorggebruikende patiënt per voorschrijver worden berekend door de kosten van de farmaceutische zorg zoals voorgeschreven door de huisarts respectievelijk de specialist te delen door het aantal patiënten per voorschrijver (huisarts respectievelijk specialist). Een huisarts een ander middel heeft voorgeschreven dan de apotheek uitlevert, dan komt in de declaratie het middel dat de apotheek heeft uitgeleverd. Het middel dat in de declaratie staat, is dan ook het middel wat in de rapportage voorkomt.

Let op: de cijfers van de grafieken in hoofdstuk 6.3 kunnen niet worden opgeteld tot de cijfers in hoofdstuk 6.1. Dit komt, omdat in hoofdstuk 6.1 wordt gekeken naar de gemiddelde kosten per ingeschreven patiënt. De onderliggende overzichten in hoofdstuk 6.3 zijn de kosten per zorggebruikende patiënt.

4.6. Hoofdstuk 7 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Gemiddelde totale GGZ-kosten per ingeschreven patiënt en per zorggebruikende patiënt

De gemiddelde totale GGZ-kosten zijn de optelsom van de Generalistische basis-GGZ en Gespecialiseerde GGZ en de Langdurige GGZ (Zvw-zorg).

Let op: de POH-GGZ staat in deze Praktijkspiegel onder de huisartsenzorg.

Aandachtspunt: In 2022 is een nieuw bekostigingsmodel is ingevoerd in de GGZ. Hierdoor zijn alle dbc's in 2021 hard afgesloten en is de informatiewaarde van de cijfers over 2021 beperkt. Dit is ook de belangrijkste reden dat we het overzicht met initiële en vervolg-dbc's achterwege hebben gelaten. Tevens is het daardoor niet mogelijk om in de release van mei 2024 cijfers over 2022 te geven.

4.7. Hoofdstuk 8 Medisch-specialistische zorg (MSZ)

Gemiddelde kosten MSZ per ingeschreven patiënt

De kosten van de medisch-specialistische zorg omvatten de kosten van de dbc's inclusief de overige zorgproducten. De kosten van de dbc's zijn gebaseerd op de werkelijke prijzen en niet – zoals in het verleden – op basis van de mediane prijzen.

Overzicht aantal initiële DBC's naar type verwijzing

Het overzicht toont hoeveel initiële DBC's er zijn geopend en wie de verwijzer was. Een initiële dbc is een diagnosebehandelcombinatie die een hoofdbehandelaar, na doorverwijzing door bijvoorbeeld de huisarts, opent voor een eerste of een nieuwe zorgvraag van een patiënt. De initiële dbc is altijd de eerste dbc binnen een zorgtraject.

Overzicht totaal aantal initiële DBC's en aantal initiële DBC's met huisarts als verwijzer

Dit overzicht toont hoeveel initiële DBC's er zijn geopend bij de twaalf van specialismen met landelijk gezien de meeste verwijzingen. Onder "huisarts als verwijzer" vallen de categorieën:

- Verwezen patiënt niet-SEH vanuit eerstelijns
- Verwezen patiënt SEH

Dit betreft zowel huisartsen als de ANW-dienstenstructuur.

Overzicht procentueel verschil aantal verwezen patiënten vanuit de eerstelijns t.o.v. verwacht

Het overzicht toont de twaalf specialismen binnen de medisch-specialistische zorg die landelijk de meeste verwijzingen vanuit de huisarts of ANW-dienstenstructuur hebben. De percentages zijn gebaseerd op het aantal dbc's dat in een jaar is geopend. Het specialisme heeft betrekking op de hoofdbehandelaar.

Overzicht aantal verwijzingen vanuit huisartsen en/of ANW-dienstenstructuur naar de MSZ per specialisme

In deze overzichten is per specialisme het werkelijk aantal verwijzingen naar de MSZ vanuit huisartsen of ANW-dienstenstructuur te zien. Hierbij worden de twaalf specialismen met landelijk gezien het meeste aantal verwijzingen getoond. De praktijkwaarde wordt afgezet tegen de verwachte waarde regionaal en landelijk.

Overzicht procentueel verschil patiënten onder behandeling specialist in t.o.v. verwacht

Het overzicht toont de twaalf specialismen binnen de medisch-specialistische zorg die landelijk de meeste behandelingen uitvoeren.

Het aantal patiënten is afgeleid van het aantal dbc's dat in een jaar is geopend. Het gaat hierbij zowel om initiële als om vervolgd-dbc's. Het specialisme heeft betrekking op de hoofdbehandelaar.

4.8. Hoofdstuk 9 Eerstelijnsdiagnostiek

Gemiddelde kosten eerstelijnsdiagnostiek per ingeschreven patiënt

In dit overzicht worden de kosten van eerstelijnsdiagnostiek getoond, ongeacht de aanvrager.

Aantal aanvragen eerstelijnsdiagnostiek voor ingeschreven patiënten van uw praktijk

Eerstelijnsdiagnostiek is ingedeeld in zeven categorieën:

1. Klinische chemie en haematologie: hoofdzakelijk bloedafname en -onderzoek
2. Microbiologie en parasitologie: hoofdzakelijk analyse op DNA en RNA
3. Overige laboratoriumverrichtingen: voornamelijk kosten voor huisbezoek en registratie met betrekking tot bovenstaande 2 categorieën, maar bijv. ook toxicologisch en sperma-onderzoek
4. Beeldvormende diagnostiek: voornamelijk echografie, radiologisch onderzoek en mammografie
5. Diagnostische activiteiten: bijv. beoordeling van hart- en inspanningsonderzoek of uitvoering van een diagnostische endoscopie
6. Pathologie: pathologisch onderzoek van bijv. een biopt of een resectie
7. Overige therapeutische activiteiten: divers, bijv. 24-uursmeting aan hart of bloeddruk

De groepering in bovenstaande categorieën is gebaseerd op de zorgprofielklasse van de soortgelijke zorgactiviteit die onderdeel kan zijn van een dbc. Voor ELD-verrichtingen enerzijds en zorgactiviteiten in dbc's anderzijds wordt dezelfde codering gebruikt, waardoor deze koppeling mogelijk is.

Voor de berekening van het aantal aanvragen Eerstelijnsdiagnostiek zijn de volgende uitgangspunten aangehouden:

- De verrichtingen zijn geselecteerd op basis van het declaratietype 11 of 20
- Uitsluitend verrichtingen die volgen uit een verwijzing door een huisarts zijn geselecteerd, dit betreft de overgrote meerderheid van de ELD-verrichtingen
- Een zeer klein deel van de ELD-verrichtingen zou op basis van de zorgprofielklasse zijn ingedeeld in de categorie 'Operatieve verrichtingen' of 'Niet in profiel meegenomen'. Deze zijn niet in de Praktijkspiegel opgenomen

Let wel, in het overzicht van de kosten zijn wel alle ELD-declaraties meegenomen, ongeacht de categorie of verwijzer.