

Externe integratie

Generieke Schadelaststandaard

GQS801

Berichtspecificatie [BER]

Versie EI-standaard	1.0
Versie datum	28-02-2022
Uitgave document	5
Uitgave datum	24-2-2022
Kenmerk	GQS801v1.0_BERu5.docx

Adres- en contactgegevens

Correspondentie-adres

Vektis
Postbus 703
3700 AS ZEIST

Bezoekadres

Vektis
Sparrenheuvel 18
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030 - 8008 300

Helpdesk: standaardisatie@vektis.nl

Website: www.vektis.nl

Informatie over standaarden: www.vektis.nl/standaardisatie

De inhoud van de Vektis standaardisatie documentatie is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Vektis kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website. Vektis is niet aansprakelijk voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de documentatie.

Informatie uit deze documentatie mag je overnemen mits daarbij de bron wordt vermeld.

Revisiehistorie EI-standaard

Versie EI-standaard	Uitgave document	Aard/reden wijzigingen	Datum uitgave
1.0	5	2 bevindingen in het kader van implementatietest opgelost.	24-02-2023
1.0	4	3 bevindingen in het kader van implementatietest opgelost.	21-11-2022
1.0	3	Derde uitgave voor eerste versie, drie VC's gewijzigd	14-04-2022
1.0	2	Tweede uitgave voor eerste versie	17-03-2022
1.0	1	Eerste uitgave voor eerste versie	28-02-2022

Generieke Schadelaststandaard (GQS)

De naam van deze nieuwe standaard staat voor 'Generieke Schadelaststandaard' (GQS) en de 800-nummering verwijst naar het XML-formaat. De eerste prestatiecodelijst die in deze GQS is opgenomen is PCL071, de schadelast van de nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg, het zogeheten Zorgprestatiemodel (zpm)

De GQS is geschikt om elementen toe te voegen, zodat in een later stadium ook voor andere prestatiecodelijsten met deze GQS de schadelast kan worden doorgegeven. Door de tijdsdruk bij het opstellen van de GQS tijdens het zpm-traject, is er onvoldoende tijd geweest om de documentatie generiek op te stellen. Bij het toevoegen van nieuwe prestatiecodelijsten aan de GQS worden de documenten op punten herzien, zodat het generieke karakter van de standaard ook in de documentatie tot zijn recht komt. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) initieert de routekaart voor uitbreiding van de GQS met andere prestatiecodelijsten alsmede de communicatie daarover.

Doelgroepen:

- Zorgverzekeraars
- Zorgkantoren
- Orgaan van Tijdelijk Verblijf
- VECOZO
- Vektis

Met de aanduiding 'verzekeraar' wordt bedoeld: zorgverzekeraar, zorgkantoor of orgaan van tijdelijk verblijf.

Beheer EI-standaard

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door ZN. Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis.

Dit document is tot stand gekomen in opdracht van ZN. De eerste versie van de EI-standaard is opgesteld in afstemming met ZN, en de hierboven genoemde doelgroepen.

Voorwoord

Dit document betreft de berichtspecificatie Externe integratie Generieke Schadelaststandaard, 28-02-2022, GQS801 versie 1.0 (uitgave5).

De overige van belang zijnde documenten die Vektis bij deze standaard publiceert zijn:

- Externe integratie Retourinformatie Generieke Schadelaststandaard GQS802, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Generieke Schadelaststandaard GQS801- GQS802, standaardbeschrijving [STB];
- Externe integratie Generieke Schadelaststandaard GQS801, registratie bedrijfs- en controleregels [RBC].
- Externe integratie Generieke Schadelaststandaard GQS801, xml-specificatie [XML]. Deze xml-specificatie bestaat uit: XSD's van het heen- en retourbericht, VALXSLT en XSLT's met controles op het bericht en xml-bestanden met de relevante codelijsten;
- Externe integratie Generieke Schadelaststandaard GQS801-GQS802, invulinstructie [INV];
- Voor elke prestatiecodelijst die via de Generieke Schadelaststandaard de schadelast doorgeeft:
 - xml-testbestanden PCLXXX;

De volgende documenten zijn gerelateerd aan bovengenoemde set van documenten:

- [Architectuur EI-standaarden, versie 2.1](#);
- Handleiding XSLT's;

Specifieke invulinstructie per prestatiecodelijst

Voor de prestatiecodelijsten waarvan de verzekeraar de schadelast via de generieke schadelaststandaard aanlevert, geldt dat deze worden gedeclareerd via de generieke declaratiestandaard. Dit betekent dat de verzekeraar de declaraties op een generieke wijze aangeleverd krijgt. Het is daarom niet nodig om specifieke invulinstructies op te stellen voor de schadelast van specifieke prestatiecodelijsten.

Meer informatie over de wijze waarop prestatiecodelijst specifieke informatie wordt aangeleverd in de generieke declaratiestandaard, kan worden gevonden in de prestatiecodelijst specifieke invulinstructie van de generieke declaratiestandaard (GDS801-GDS802_INV_PCLxxx).

XML en generieke schadelaststandaard

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties van de EI-standaard voor het digitaal uitwisselen van gegevens betreffende Generieke Schadelaststandaard.

Voor de beschrijving van het communicatieproces wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving GQS801-GQS802v1.0_STBu[n].pdf.

De externe-integratievorm die wordt toegepast is de gestructureerde gegevensuitwisseling met behulp van XML.

De schadelaststandaard voor de ggz is de eerste XML schadelaststandaard en wordt de basis voor een generieke schadelaststandaard. Deze generieke schadelaststandaard is een schadelaststandaard die kan worden gebruikt voor het schadelastverkeer voor verschillende prestatiecodelijsten. Dat betekent dat op termijn een zorgaanbieder verschillende prestatiecodelijsten in één schadelastbericht kan opnemen.

Inhoudsopgave

1	Berichtstructuur Generieke Schadelaststandaard	7
1.1	Inleiding	7
1.2	Berichtstructuur	7
1.3	Referenties in de berichtstructuur	10
1.4	Elementen	11
1.5	Tekenset	12
2	Header	13
3	SchadelastContext	17
4	Overzicht	20
5	Prestatie	22
5.1	DebetPrestatie	22
5.2	CreditPrestatie	29
5.3	Verzekerde	32
5.4	BuitenlandVerzekerde	33
5.5	Indiener	34
5.6	AanvullendePrestatiegegevens	36
5.7	AanvullendPrestatieKenmerk	37
5.8	Verwijzing	38
5.9	Diagnose	39
5.10	Zorgtraject	40
5.11	Zorgaanbieder	40
6	Samengestelde elementen	43
6.1	TotaalBedragMetDC	43
7	XML-Codelijsten Generieke Schadelaststandaard	44
8	Bijlagen	45
8.1	Mutatieoverzicht	45

1 Berichtstructuur Generieke Schadelaststandaard

1.1 Inleiding


Het beschrijven van één landelijke afspraak met betrekking tot de uit te wisselen gegevens en de wijze waarop het uitwisselen gebeurt, is van groot belang bij het toepassen van een Externe integratie Generieke Schadelaststandaard.

1.2 Berichtstructuur

De hoofdstructuur van het GQS801 schadelastbericht is weergegeven in onderstaand Figuur. De nadere uitwerking van elk klasse is daaronder opgenomen.


Het GQS801 Generieke Schadelaststandaard bericht bestaat altijd uit een Header, een klasse SchadelastContext, een klasse Overzicht en geen of meer klassen Prestatie.

Figuur 1-1 Objectmodel GQS801 schadelastbericht




De klasse Prestatie bevat één klasse DebetPrestatie of één klasse CreditPrestatie. NB DebetPrestatie en CreditPrestatie sluiten elkaar uit.

Figuur 1-2 Objectmodel prestatie




De klasse DebetPrestatie bevat een klasse Verzekerde, een klasse Indiener, geen, een of meer klasse(n) AanvullendPrestatieKenmerk, geen of een klasse AanvullendePrestatiegegevens, geen, een of meer klasse(n) Verwijzing en een of meer klasse(n) Zorgaanbieder.

Figuur 1-3 Objectmodel debetprestatie




De klasse indiener bevat een klasse declarant (zorgaanbieder) en 0 of één klasse zorgaanbieder.

Figuur 1-4 Objectmodel indiener




De klasse Verzekerde bevat geen of een klasse BuitenlandVerzekerde.

Figuur 1-5 Objectmodel verzekerde




De klasse AanvullendePrestatiegegevens bevat geen, een of meer klasse(n) Diagnose en geen of een klasse Zorgtraject.

Figuur 1-6 Objectmodel aanvullende prestatiegegevens




De klasse Verwijzing bevat geen of een klasse Verwijzer (Zorgaanbieder).

Figuur 1-7 Objectmodel verwijzing



De klasse Diagnose bevat geen of een klasse Diagnosesteller (Zorgaanbieder).

Figuur 1-8 Objectmodel diagnose



1.3 Referenties in de berichtstructuur

Een referentie is een verwijzing naar informatie ter ondersteuning van een bericht. Aan deze informatie wordt gerefereerd d.m.v. koppelingen (identificaties) met de referentiegegevens. Dit kan een koppeling zijn met een externe bron of een codelijst. Voorbeeld: Naar een verzekeraar kan worden verwezen via het UZOVI. In het bericht wordt alleen het UZOVI opgenomen, overige gegevens van de verzekeraar kunnen worden geraadpleegd in het UZOVI-register.

Technisch worden referenties op verschillende wijzen benoemd:

- Als externe bron via een url in de XSD, bijvoorbeeld Postcode
`<xs:appinfo>source="https://www.postcode.nl/"</xs:appinfo>`
- Als statische lijsten en berichtspecifieke codes binnen een codelijst.

Codelijsten worden opgenomen als xml-bestand met daarin de codes en de geldigheidsperiode. Bijvoorbeeld: Aanduiding prestatiecodelijst COD367-VEKT.

NB Dit geldt niet voor prestatiecodes en andere referentieproducten.

Voor referentiële controles zijn 2 mogelijkheden:

- Controle op bestaan van de code in de codelijst en op geldigheid ten opzichte van een referentiedatum. Dit wordt toegepast bij de meeste codelijsten.
- Controle alleen op bestaan van de code in de codelijst. Dit wordt toegepast indien een geldigheidsperiode niet van toepassing is of wanneer de referentiedatum niet aanwezig is of niet te bepalen is.

1.4 Elementen

De elementen zijn in de berichtstructuur beschreven in een tabel met de volgende kolommen:

Kolom Element/Klasse

Hierin staat de naam van het element of de verwijzing naar een samengesteld element (klasse). Een klasse is een entiteit zoals beschreven in de berichtstructuur (zie 1.2), bijvoorbeeld Prestatie of Verzekerde. Een samengesteld element betreft een aantal elementen die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld Bedrag met DC. Een verwijzing naar een samengesteld element (klasse) wordt altijd als hyperlink weergegeven met **kleur**.

Kolom Datatype

Hierin staat het datatype van het element of een verwijzing naar een samengesteld element (klasse) (bijvoorbeeld: 'Van het type BedragMetDC'). Indien er een limiet aan de lengte van de waarde van een element wordt gesteld is dat hier opgenomen. Naast een vaste lengte kan dat ook een maximale lengte zijn.

De volgende datatypes kunnen voorkomen:

- String: string;
- Numeriek: geheel getal met voorloophnullen (wordt gebruikt bij codelijsten die voorloophnullen hanteren);
- Alfnumeriek: cijfers en letters [a-z][A-Z][0-9]
- AlfnumeriekPlus: cijfers en letters [a-z][A-Z][0-9][-_]
- AlfnumeriekUpper: cijfers en hoofdletters [A-Z][0-9]
- Integer: geheel getal;
- Decimal: decimaal getal.
Functioneel wordt er gesproken over een komma als decimaalscheidingsteken.
Technisch is het decimaalscheidingsteken een punt ('.').
- Date: een Datumveld altijd vullen in formaat EEJJ-MM-DD. (zonder tijdzone-informatie);

- Time: een tijdveld altijd vullen in formaat hh:mm:ss. (Met tijdzone-informatie, bijvoorbeeld: 09:30:10+01:00);
- DateTime: een Datums-tijdveld altijd vullen in formaat EEJJ-MM-DDThh:mm:ss. (Met tijdzone-informatie, bijvoorbeeld: 2020-12-01T09:30:10+01:00);
- Boolean: true (Ja) en false (Nee);
- Base64Binary: een large object (bijvoorbeeld een image).

Kolom Card.:

Hierin staat de cardinaliteit van een klasse of (samengesteld) element.

- Indien de cardinaliteit 1 is, dan moet het (samengesteld) element altijd voorkomen.
- Indien de cardinaliteit 0 - 1 is, dan kan een conditie bepalen of het (samengesteld) element voorkomt.
- Indien de cardinaliteit 0 – n of 1 – n is, dan kan het voorkomen dat een conditie bepaalt of het (samengesteld) element vaker moet worden opgenomen.

Kolom Toelichting:

- Hier wordt een toelichting gegeven over de klasse of het (samengesteld) element.
- De Conditie (CD) of Constraint (CS) voor het (samengesteld) element.
Een Verbandcontrole (VC) of Referentiële controle (RC) verwijst naar het bijbehorende tabblad in de RBC. Er kunnen ook prestatiecodelijst specifieke verbandcontroles zijn, die ook zijn opgenomen in de RBC. Deze zijn nader beschreven in de specifieke invulinstructie van de betreffende prestatiecodelijst.
Er kunnen ook controles zijn opgenomen in de XSD (XML Schema Definition), die worden aangeduid met 'XSD'.

Dit document beschrijft de generieke structuur van een schadelastbericht.

1.5 Tekenset

De tekenset die gebruikt wordt in de xml berichtuitwisseling is UTF-8 zonder BOM (Byte Order Mark). Dit betekent dat er geen BOM gebruikt mag worden in het bericht. Controle hierop wordt uitgevoerd door VECOZO.

Elk xml-bericht moet beginnen met de XML declaration:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

Met UTF-8 is het mogelijk om de meest gangbare diakritische tekens in een EI-bericht op te nemen. Met andere woorden, een "ö" mag in een EI-bericht niet geconverteerd worden naar bijvoorbeeld "oe".

Als arabische of chinese tekens worden gebruikt, dan kan de ontvanger van het bericht die niet verwerken en leidt dit tot afkeur.

2 Header

De Header bevat gegevens om het bericht op het hoogste niveau te specificeren en de ontvanger en afzender te onderscheiden.

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
Berichtcode	Integer	1	Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht. <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) CS, mogelijke waarde: 582 = Aanlevering schadelast-informatie generiek XSD <u>Bron</u> Vektis, COD002-VEKT
Berichtversie	Integer	1	Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarde: 1 (= versie 1.0) XSD
Berichtsubversie	Integer	1	Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarde: 0 (= subversie 1.0) XSD
Berichtsoort	String	1	Doel van het bestand. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarden: - P = Productiebericht - T = Testbericht CD: De waarde van BerichtSoort moet voldoen aan de omgeving van VECOZO. VC001

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
			<u>Bron</u> Vektis, COD856-VEKT
Verzender	Numeriek	1	Identificatie van de partij die het bericht verstuurd. <u>Invulinstructie</u> <u>(Zie INV document)</u> Voor dit element zijn een of meer referentiële controles van toepassing. Zie RBC document. <u>Bron</u> Vektis, UZOVI
VerzenderRol	Numeriek	1	De rol van de verzender. <u>Invulinstructie</u> <u>(Zie INV document)</u> CS, mogelijke waarde: 03 = Zorgverzekeraar 05 = Zorgkantoor CD: Indien Berichtcode = 582 (= Aanlevering schadelast-informatie generiek), dan mag alleen VerzenderRol = 3 (= Zorgverzekeraar) of 5 (= Zorgkantoor) voorkomen. VC002 Voor dit element zijn een of meer referentiële controles van toepassing. Zie RBC document. <u>Bron</u> Vektis, CL0002-VEKT
Ontvanger	Numeriek	0 - 1	Identificatie van de partij voor wie het bericht is bestemd. <u>Invulinstructie</u> <u>(Zie INV document)</u> CD: Indien Ontvangerrol <> 10 (= Vektis), dan moet Ontvanger voorkomen. VC035

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
			Voor dit element zijn een of meer referentiële controles van toepassing. Zie RBC document. <u>Bron</u> Vektis, UZOVI
OntvangerRol	Numeriek	1	De rol van de ontvanger. <u>Invulinstructie</u> <u>(Zie INV document)</u> CS, mogelijke waarde: 10 = Vektis CD: Indien Berichtcode = 582 (= Aanlevering schadelast informatie generiek), dan mag alleen OntvangerRol = 10 (= Vektis) voorkomen. VC004 Voor dit element zijn een of meer referentiële controles van toepassing. Zie RBC document. <u>Bron</u> Vektis, CL0002-VEKT
Verzenddatum	Date	1	Datum waarop de gegevens door de verzender zijn verzonden. <u>Invulinstructie</u> <u>(Zie INV document)</u> CD: De waarde van Verzenddatum moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van de huidige datum. VC006
Referentienummer	Alfanumeriek- Upper Max 20 posities	1	Unieke aanduiding van het bericht, toegekend door de oorspronkelijke opsteller van het bericht. <u>Invulinstructie</u> <u>(Zie INV document)</u> CS: De verzender bepaalt de opbouw/indeling van dit nummer.
Gerelateerd- Referentienummer	Alfanumeriek- Upper Max 20 posities	0 - 1	Uniek referentienummer dat de verzekeraar heeft toegekend aan een voorgaande schadelastbericht. Dit

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
			nummer identificeert het schadelastbericht waaraan deze heraanlevering gerelateerd is. <u>Invulinstructie</u> <u>(Zie INV document)</u> CD: Indien Berichttype is 02 (= Correctie aanlevering) of 03 (= Vervallen aanlevering), dan moet GerelateerdReferentienummer voorkomen. VC007

3 SchadelastContext

De SchadelastContext bevat schadelast specifieke gegevens.

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
Valutacode	String Max 3 posities	1	Valuta waarin alle bedragen zijn uitgedrukt. <u>Invulinstructie</u> CS: Vullen met 'EUR' XSD
BronIdDeclaratie- verwerkingssysteem	String	1	Uniek nummer dat de bron van declaratieverwerkingssysteem van de verzekeraar identificeert. Meerdere verzekeraars kunnen dezelfde Bron-ID hebben. <u>Invulinstructie</u> <u>(Zie INV document)</u> Voor dit element zijn een of meer referentiële controles van toepassing. Zie RBC document. <u>Bron</u> Vektis, COD469-VEKT
Berichttype	Numeriek	1	Het type bericht. <u>Invulinstructie</u> <u>(Zie INV document)</u> CS, mogelijke waarde: • 01 = Oorspronkelijke aanlevering • 02 = Correctie aanlevering • 03 = Vervallen aanlevering Voor dit element zijn een of meer referentiële controles van toepassing. Zie RBC document. <u>Bron</u> Vektis, CL0018-VEKT
Aanlevernummer	Alfanumeriek- Upper Max 20 posities	1	Uniek nummer dat de verzekeraar heeft toegekend aan de schadelastopgave. Dit nummer identificeert de opgave en blijft gelijk bij een eventuele heraanlevering van een schadelast.

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
			Identificerend Element. <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document)
Aanmaakdatum	Date	1	De datum van aanmaak van de betreffende gegevens. <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) CD: De waarde van Aanmaakdatum moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van Verzenddatum. VC008 CD: Indien EinddatumVerwerkingsperiode voorkomt, dan moet de waarde van EinddatumVerwerkingsperiode kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van Aanmaakdatum. VC009
Begindatum- Verwerkingsperiode	Date	0 - 1	Begindatum van de periode waarin de verzekeraar de declaraties verwerkt heeft. Het gaat hier om de verwerkingsdatum van de prestatie (debet/credit). <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) CD: Indien Berichttype = 01 (= Oorspronkelijke aanlevering, dan moet BegindatumVerwerkingsperiode voorkomen. VC028 CD: Indien BegindatumVerwerkingsperiode voorkomt, dan moet de waarde van BegindatumVerwerkingsperiode kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van Aanmaakdatum. VC011 CD: Indien Berichttype is 02 (= Correctie aanlevering) of 03 (= Vervallen aanlevering), dan mogen BegindatumVerwerkingsperiode en EinddatumVerwerkingperiode niet voorkomen.

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
			VC012 CD: Indien Berichtsoort = P (= Productiebericht) en BegindatumVerwerkingsperiode voorkomt, dan moet de waarde van BegindatumVerwerkingsperiode groter zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van parameter ingangsdatumGQS. VC027
Einddatum-Verwerkingsperiode	Date	0 - 1	Einddatum van de periode waarin de verzekeraar de declaraties verwerkt heeft. <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) Als de verwerkingsperiode slechts 1 dag omvat, dan is dit element niet gevuld. CD: Indien BegindatumVerwerkingsperiode en EinddatumVerwerkingsperiode voorkomen, dan moet de waarde van BegindatumVerwerkingsperiode kleiner zijn dan de waarde van EinddatumVerwerkingsperiode. VC013
UzoviNummerVolmacht	Numeriek	0 - 1	Identificatie van een volmacht welke namens de risicodrager betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Wet langdurige zorg (Wlz). Identificerend Element. <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) Voor dit element zijn een of meer referentiële controles van toepassing. Zie RBC document. <u>Bron</u> Vektis, UZOVI

4 Overzicht

Het Overzicht bevat gegevens die de totalen betreffende de schadelast specificeren.

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
TotaalDeclaratie-bedragInclBtw	Van het type TotaalBedragMetDC	1	Som van de gedeclareerde bedragen (incl. BTW). <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) CD: De waarde van TotaalDeclaratiebedragInclBtw, rekening houdend met debet/credit, moet gelijk zijn aan de som van de waarden van DeclaratiebedragInclBtw, rekening houdend met alle DebetPrestaties. VC014
TotaalVergoedBedrag-BasisInclBtw	Van het type TotaalBedragMetDC	0-1	Som van de door de verzekeraar vergoede bedragen voor de basisverzekering (incl. BTW). <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) CD: De waarde van TotaalVergoedBedragBasisInclBtw, rekening houdend met debet/credit, moet gelijk zijn aan de som van de (ingevulde) waarden van VergoedBedragBasisInclBtw, rekening houdend met alle DebetPrestaties en alle CreditPrestaties. Indien alle onderliggende waarden van VergoedBedragBasisInclBtw niet ingevuld zijn dit bedrag niet invullen. VC015
TotaalVergoedBedrag-AanvullendInclBtw	Van het type TotaalBedragMetDC	0-1	Som van de door de verzekeraar vergoede bedragen voor de aanvullende verzekering (incl. BTW). <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) CD: De waarde van TotaalVergoedBedrag-AanvullendInclBtw, rekening houdend met debet/credit, moet gelijk zijn aan de som van de (ingevulde) waarden van VergoedBedragAanvullendInclBtw, rekening houdend met alle DebetPrestaties en alle

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
			CreditPrestaties. Indien alle onderliggende waarden van VergoedBedragAanvullendInclBtw niet ingevuld zijn dit bedrag niet invullen. VC016
<u>TotaalBedrag-</u> <u>EigenRisico</u>	Van het type TotaalBedragM etDC	0-1	Som van de door de verzekeraar ingehouden bedragen eigen risico. <u>Invulinstructie</u> <u>(Zie INV document)</u> CD: De waarde van TotaalBedragEigenRisicoInclBtw, rekening houdend met debet/credit, moet gelijk zijn aan de som van de waarden van BedragEigenRisicoInclBtw, rekening houdend met alle DebetPrestaties en alle CreditPrestaties. Indien alle onderliggende waarden van BedragEigenRisico niet ingevuld zijn dit bedrag niet invullen. VC017

5 Prestatie

Prestatie bevat gegevens over een geleverde prestatie bij een verzekerde en de schadelast bij deze prestatie. Onder prestatie wordt ook een geleverd hulpmiddel, medicijn etc. verstaan.

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
DebetPrestatie	Van het type DebetPrestatie	0 - 1	Prestatiegegevens bij een debet schadelast. <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) CS: Indien DebetPrestatie voorkomt, dan mag CreditPrestatie niet voorkomen. CS: Indien CreditPrestatie niet voorkomt moet DebetPrestatie voorkomen.
CreditPrestatie	Van het type CreditPrestatie	0 - 1	Prestatiegegevens bij een credit schadelast. <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) CS: Indien CreditPrestatie voorkomt, dan mag DebetPrestatie niet voorkomen. CS: Indien DebetPrestatie niet voorkomt moet CreditPrestatie voorkomen.

5.1 DebetPrestatie

DebetPrestatie bevat de prestatiegegevens bij een Debet schadelast.

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
Referentienummer	Alfanumeriek- Upper Max 20 posities	1	Uniek referentienummer dat de verzekeraar heeft toegekend aan deze schadelast voor (een deel van) de prestatie. Identificerend Element. <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) CS: Het referentienummer moet uniek zijn voor iedere bron-id declaratieverwerkingssysteem en UZOVI-nummer

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
			verzender, onbeperkt in de tijd. M.a.w: aan iedere aanwezige prestatie dient een unieke identificatie toegekend te zijn. CS: Het Referentienummer (van DebetPrestatie en CreditPrestatie) moet uniek zijn binnen het bericht. XSD
PrestatieCodelijstCode	Numeriek	1	Code die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is. In het overzicht met de prestatiecodelijsten is de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan te vinden. <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) CS, mogelijke waarden: 071 = Prestatiecodelijst geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg volgens zpm. CD: Indien Berichtcode = 582 (= Generieke schadelaststandaard) dan moet waarde PrestatieCodelijstCode = 071 (= Prestatiecodelijst geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg volgens zpm) voorkomen. VC018 CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document. <u>Bron</u> Vektis, COD367-VEKT
Prestatiecode	Alfanumeriek	1	Code die de prestatie (zorg/ product/ middel) identificeert. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document. <u>Bron</u> Codelijst van NZa die is aangegeven bij PrestatieCodelijstCode.

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
Declaratiewijze	Numeriek	1	Indicatie van de wijze van declareren (medium en herkomst), waarop een prestatie is aangeleverd aan de verzekeraar. <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) CS, mogelijke waarden: 01 = EI 02 = Niet EI Voor dit element zijn een of meer referentiële controles van toepassing. Zie RBC document. <u>Bron</u> Vektis, COD470-VEKT
<u>AanvullendPrestatie- Kenmerk</u>	Van het type aanvullend-prestatie-kenmerk	0 - n	Aanvullende identificerende gegevens betreffende de prestatie.
SoortKosten	Numeriek	0 - 1	Aanduiding van de soort kosten die gemaakt worden m.b.t. de verkregen zorg door een verzekerde. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document. <u>Bron</u> Vektis, COD076-VEKT
Prestatie-Koppelnummer	Alfanumeriek UpperString Max 20 posities	0 - 1	Identificatie voor één of meerdere (deel)prestaties die tot een gezamenlijke prestatie worden gerekend. <u>Invulinstructie</u> CS: Unieke waarde in combinatie met declarantcode. CS: Bij gerelateerde prestaties die in meerdere jaren geleverd worden hetzelfde prestatiekoppelnummer aanhouden. Als hetzelfde prestatiekoppelnummer 5 jaar niet opnieuw gebruikt is kan het voor nieuwe aan elkaar gerelateerde prestaties gebruikt worden.

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
			CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document.
Begindatum	Date	1	Datum waarop de prestatie feitelijk is uitgevoerd. Als de uitgevoerde prestatie betrekking heeft op meerdere dagen dan is het de begindatum. <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) CD: De waarde van DebetPrestatieBegindatum moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van Aanmaakdatum. VC020 CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document.
Einddatum	Date	0 - 1	Datum waarop de prestatie is beëindigd. <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document.
Begintijd	Time	0 - 1	Tijdstip waarop de prestatie is gestart. <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document.
Eindtijd	Time	0 - 1	Tijdstip waarop de prestatie is beëindigd. <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document.
Volgnummer	String Max 2 posities	0 - 1	Waarde die bij verzekerde (deel)prestaties, de prestaties met gelijke identificatie prestatiecode, begindatum en begintijd uniek maakt. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document.

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
Aantal	Decimal Max 6 posities voor de komma en 3 na de komma	1	Hoeveelheid verrichte prestaties in de aangegeven periode waarin de prestaties hebben plaatsgevonden. <u>Invulinstructie</u> CS: Aantal is groter dan 0.000. XSD CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document.
BtwPercentage- Declaratiebedrag	Decimal Max 6 posities voor de komma en 2 na de komma	0 - 1	BTW percentage dat van toepassing is. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document.
DeclaratieBedrag- InclBtw	Decimal Max 6 posities voor de komma en 2 na de komma	1	Het bedrag (incl. BTW) dat gedeclareerd is. <u>Invulinstructie</u> <u>(Zie INV document)</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document. CS: Indien DeclaratieBedragInclBtw bekend is, dan altijd vullen, waarbij waarde '0.00' is toegestaan. Indien niet bekend dan niet opnemen.
VergoedBedrag- BasisInclBtw	Decimal Max 6 posities voor de komma en 2 na de komma	0 - 1	Het vergoed bedrag basisverzekering is het bedrag dat door de verzekeraar wordt vergoed op basis van de polisvoorwaarden van de basisverzekering. Het bedrag wordt bepaald na aftrek van de eigen betalingen (die verschuldigd zijn op basis van de basisverzekering en ongeacht of deze zijn herverzekerd in de aanvullende verzekering), maar voor aftrek van het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico. <u>Invulinstructie</u> <u>(Zie INV document)</u> CS: Dit bedrag invullen indien er dekking was op basis van de basisverzekering. Dit bedrag is 0.00 indien er wel dekking was, maar geen vergoeding resteerde. Indien VergoedBedragBasisInclBtw bekend is, dan altijd vullen.

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
			Indien niet bekend dan niet opnemen.
VergoedBedrag- AanvullendInclBtw	Decimal Max 6 posities voor de komma en 2 na de komma	0 - 1	Het vergoed bedrag aanvullende verzekering is het bedrag dat door de verzekeraar wordt vergoed op basis van de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering. Het bedrag wordt bepaald na aftrek van de eigen betalingen (die verschuldigd zijn op basis van de aanvullende verzekering). <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) CS: Dit bedrag invullen indien er dekking was op basis van een aanvullende verzekering. Dit bedrag is 0.00 indien er wel dekking was, maar geen vergoeding resteerde. Indien VergoedBedragAanvullendInclBtw bekend is, dan altijd vullen. Indien niet bekend dan niet opnemen.
BedragEigenRisico	Decimal Max 6 posities voor de komma en 2 na de komma	0 - 1	Het bedrag eigen risico is het bedrag dat door de verzekeraar aan verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico is bepaald op het vergoed bedrag basisverzekering. <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) CS: Dit bedrag invullen indien eigen risico van toepassing is op de dekking, anders niet opgeven. Dit bedrag is '0.00' indien er geen eigen risico resteerde. Indien BedragEigenRisico bekend is, dan altijd vullen. Indien niet bekend dan niet opnemen.
Verwerkingsdatum	Date	1	De datum waarop de schadelast is vastgesteld. <u>Invulinstructie</u> CD: Indien BegindatumVerwerkingsperiode voorkomt, dan moet de waarde van Verwerkingsdatum groter zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van BegindatumVerwerkingsperiode. VC021 CD: Indien EinddatumVerwerkingsperiode voorkomt, dan moet de waarde van Verwerkingsdatum kleiner zijn dan

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
			of gelijk zijn aan de waarde van EinddatumVerwerkingsperiode. VC022 VC033 Indien SchadelastContext/ EinddatumVerwerkingsperiode niet voorkomt en SchadelastContext/BegindatumVerwerkingsperiode voorkomt, dan moet de waarde van Verwerkingsdatum gelijk zijn aan de waarde van BegindatumVerwerkingsperiode.
Herdeclaratiecode	Numeriek	0 - 1	Code die de soort herdeclaratie weergeeft. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarden: • 01 = Initiële declaratie • 02 = Initiële declaratie na afwijzing door of creditering bij andere zorgverzekeraar • 03 = Opnieuw ingediende declaratie na afwijzing bij zelfde zorgverzekeraar • 05 = Herdeclaratie bij zelfde zorgverzekeraar. CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document. <u>Bron</u> Vektis, COD651-VEKT
InformatieCode	Numeriek	1	Code die aangeeft met welk doel de gegevens betreffende de prestatie worden aangeleverd. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document. <u>Bron</u> Vektis, CL0013-VEKT
<u>Verzekerde</u>	Van het type Verzekerde	1	De gegevens betreffende de verzekerde.

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
<u>Indiener</u>	Van het type Indiener	1	Gegevens betreffende de indiener van de declaratie bij de verzekeraar en van de oorspronkelijke opsteller van de declaratie
<u>Aanvullende- Prestatiegegevens</u>	Van het type aanvullende prestatie gegevens	0 - 1	Aanvullende gegevens betreffende een prestatie.
<u>Verwijzing</u>	Van het type Verwijzing	0 - n	De gegevens betreffende de verwijzing.
<u>Zorgaanbieder</u>	Van het type Zorgaanbieder	1 - n	De persoon of instantie die de zorg heeft geleverd.

5.2 CreditPrestatie

CreditPrestatie bevat de prestatiegegevens bij een Credit schadelast.

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
Referentienummer	Alfanumeriek- Upper Max 20 posities	1	Uniek referentienummer dat de verzekeraar heeft toegekend aan deze schadelast voor (een deel van) de prestatie. Identificerend Element. <u>Invulinstructie</u> CS: Het referentienummer moet uniek zijn voor iedere bron-id declaratieverwerkingssysteem en UZOVI-nummer verzender, onbeperkt in de tijd. M.a.w: aan iedere aanwezige prestatie dient een unieke identificatie toegekend te zijn. CS: Het Referentienummer (van DebetPrestatie en CreditPrestatie) moet uniek zijn binnen het bericht. XSD
Prestatie- Koppelnummer	Alfanumeriek- Upper Max 20 posities	0 - 1	Identificatie voor één of meerdere (deel)prestaties die tot een gezamenlijke prestatie worden gerekend. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document.

Gerelateerd-Referentienummer	Alfanumeriek-Upper Max 20 posities	1	Uniek referentienummer dat de verzekeraar heeft toegekend aan een voorgaande prestatie, die gerelateerd is aan deze (credit-)prestatie. <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) CS: Het GerelateerdReferentienummer moet uniek zijn binnen het bericht. XSD
VergoedBedrag-BasisInclBtw	Decimal Max 6 posities voor de komma en 2 na de komma	0 - 1	Het vergoed bedrag basisverzekering is het bedrag dat door de verzekeraar wordt vergoed op basis van de polisvoorwaarden van de basisverzekering. Het bedrag wordt bepaald na aftrek van de eigen betalingen (die verschuldigd zijn op basis van de basisverzekering en ongeacht of deze zijn herverzekerd in de aanvullende verzekering), maar voor aftrek van het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico. <u>Invulinstructie</u> CS: Dit bedrag invullen indien er sprake is van creditering van een vergoeding op basis van de basisverzekering. Dit bedrag is 0 indien er wel dekking was, maar geen creditering resteerde. Indien VergoedBedragBasisInclBtw bekend is. Indien niet bekend dan niet opnemen.
VergoedBedrag-AanvullendInclBtw	Decimal Max 6 posities voor de komma en 2 na de komma	0 - 1	Het vergoed bedrag aanvullende verzekering is het bedrag dat door de verzekeraar wordt vergoed op basis van de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering. Het bedrag wordt bepaald na aftrek van de eigen betalingen (die verschuldigd zijn op basis van de aanvullende verzekering). <u>Invulinstructie</u> CS: Dit bedrag invullen indien er sprake is van creditering van een vergoeding op basis van een aanvullende verzekering. Dit bedrag is 0.00 indien er wel dekking was, maar geen creditering resteerde. Indien VergoedBedragAanvullendInclBtw bekend is, dan altijd vullen. Indien niet bekend dan niet opnemen.

BedragEigenRisico	Decimal Max 6 posities voor de komma en 2 na de komma	0 - 1	Het bedrag eigen risico is het bedrag dat door de verzekeraar aan verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico is ingehouden op het vergoed bedrag basisverzekering. <u>Invulinstructie</u> CS: Dit bedrag invullen indien eigen risico van toepassing is op de dekking, anders niet opgeven. Dit bedrag is '0.00' indien er geen eigen risico resteerde. Indien BedragEigenRisico bekend is, dan altijd vullen. Indien niet bekend dan niet opnemen.
PrestatieCodelijstCode	Numeriek	1	Code die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is. In het overzicht met de prestatiecodelijsten is de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan te vinden. <u>Invulinstructie</u> CD: Indien Berichtcode = 582, dan moet waarde PrestatieCodelijstCode = 071 (= Prestatiecodelijst geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg volgens ZPM) voorkomen. VC018 CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document. <u>Bron</u> Vektis, COD367-VEKT
Prestatiecode	Alfanumeriek	1	Code die de prestatie (zorg/ product/ middel) identificeert. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document. <u>Bron</u> Codelijst van NZa die is aangegeven bij PrestatieCodelijstCode.
Begindatum	Date	1	Datum waarop de prestatie feitelijk is uitgevoerd. Als de uitgevoerde prestatie betrekking heeft op meerdere dagen dan is het de begindatum.

			<u>Invulinstructie</u> CD: De waarde van CreditPrestatieBegindatum moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van Aanmaakdatum. VC023 CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document.
Begintijd	Time	0 - 1	Tijdstip waarop de prestatie is gestart. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document.
Volgnummer	String Max 2 posities	0 - 1	Waarde die bij verzekerde (deel)prestaties, de prestaties met gelijke identificatie in dezelfde prestatieperiode uniek maakt. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document.

5.3 Verzekerde

Verzekerde bevat gegevens van de verzekerde behorend bij de debetprestatie.

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
BSN	Numeriek 9 posities	0 - 1	Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten. Identifierend Element. <u>Invulinstructie</u> <u>(Zie INV document)</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document.
UzoviNummer-Risicodrager	Numeriek	1	Identificatie van een verzekeraar/uitvoerder die toestemming heeft van De Nederlandsche Bank om op te treden als risicodrager in de uitvoering van de de Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
			Identificerend Element. <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document. <u>Bron</u> Vektis, UZOVI
Verzekerdnummer	String Max 15 posities	0 - 1	Nummer waaronder verzekerde als persoon bij verzekeraar/volmacht is ingeschreven. Identificerend Element. <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document.
<u>BuitenlandVerzekerde</u>	Van het type Buitenland Verzekerde	0 - 1	Gegevens betreffende de verzekerde wanneer deze in het buitenland verzekerd is en tijdelijk in Nederland verblijft. <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) CD: Indien Verzender = 7125 (= Orgaan van tijdelijk verblijf), dan moet BuitenlandVerzekerde voorkomen. VC024 CD: Indien Verzender niet = 7125 (= Orgaan van tijdelijk verblijf), dan mag BuitenlandVerzekerde niet voorkomen. VC025

5.4 BuitenlandVerzekerde

NB Tot nader order wordt BuitenlandVerzekerde niet aangeleverd door de verzekeraars.

BuitenlandVerzekerde bevat de gegevens van een persoon die in het buitenland verzekerd is en tijdelijk in Nederland verblijft.

Element	DataType	Card.	Toelichting
Buitenlandse	String	1	Code van de buitenlandse zorgverzekeraar.

ZorgverzekeraarsCode			<u>Invulinstructie</u> <u>(Zie INV document)</u> <u>Bron</u> EESSI Institution Repository
EhicNummer	String Max 20 posities	1	Nummer van het EHIC document van de verzekerde. EHIC is de Europese ziekteverzekeringskaart. <u>Invulinstructie</u> <u>(Zie INV document)</u>

5.5 Indiener

Gegevens betreffende de indiener van de declaratie bij de verzekeraar en van de oorspronkelijke opsteller van de declaratie.

IndienerSoort	Numeriek	1	Het type indiener, diegene die de declaratie heeft ingediend bij de verzekeraar. <u>Invulinstructie</u> <u>(Zie INV document)</u> CS, mogelijke waarden: • 01 = Servicebureau • 02 = Zorgverlener • 03 = Praktijk • 04 = Instelling • 05 = Verzekerde Voor dit element zijn een of meer referentiële controles van toepassing. Zie RBC document. Bron COD976-VEKT
<u>Declarant</u>	Van het type zorgaanbieder	1	Identificatie van de declarant, de oorspronkelijke indiener van de declaratie. <u>Invulinstructie</u> <u>(Zie INV document)</u> CS: Zorgaanbiederscode en ZorgaanbiederSoort moeten beide voorkomen, overige elementen van Zorgaanbieder mogen niet voorkomen.

			CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document. <u>Bron</u> Vektis, AGB
<u>Zorgaanbieder</u>	Van het type zorgaanbieder	0 - 1	Nadere aanduiding van de declarant. <u>Invulinstructie</u> <u>(Zie INV document)</u> CS: Zorgaanbiederscode en ZorgaanbiederSoort moeten beide voorkomen, overige velden van Zorgaanbieder mogen niet voorkomen. CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document. <u>Bron</u> Vektis, AGB
Servicebureaucode	Numeriek	0 - 1	Identificatie van het servicebureau, indien de declaratie via een servicebureau is ingediend. <u>Invulinstructie</u> <u>(Zie INV document)</u> CD: Indien IndienerSoort = 01 (Servicebureau), dan moet Servicebureaucode voorkomen. VC026 <u>Bron</u> Vektis, AGB
Factuurnummer	String Max 30 posities	0 - 1	Unieke aanduiding van een factuur, toegekend door de declarant. Het gaat hier om de zorgaanbieder of het servicebureau. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document. CD: Indien DebetPrestatie/Declaratiewijze = "01" (=EI), dan moeten Factuurnummer en Factuurdatum voorkomen

			VC034
Factuurdatum	Date	0 - 1	Datum van ondertekening van de factuur door de declarant. Het gaat hier om de zorgaanbieder of het servicebureau. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document. CD: Indien DebetPrestatie/Declaratiewijze = "01" (=EI), dan moeten Factuurnummer en Factuurdatum voorkomen VC034 CD: De waarde van Factuurdatum moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van DebetPrestatie/Verwerkingsdatum VC029
InformatiesysteemCode	Numeriek	0 - 1	Identificatie van het informatiesysteem dat de declaratie heeft aangemaakt. CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document. <u>Bron</u> VECOZO, COD805-VEKT
InformatiesysteemVersie	String	0 - 1	Aanduiding van de versie van het informatiesysteem dat de declaratie heeft aangemaakt. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document.

5.6 AanvullendePrestatiegegevens

AanvullendePrestatiegegevens bevat aanvullende gegevens betreffende een prestatie.

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
<u>Diagnose</u>	Van het type Diagnose	0 - n	De reden voor het in behandeling nemen of zijn van een persoon.

<u>Zorgtraject</u>	Van het type Zorgtraject	0 - 1	Gegevens betreffende het zorgtraject. CD: Minimaal 1 element van het zorgtraject dient gevuld te zijn. VC032
Gecontracteerd	Boolean	1	Indicatie dat de prestatie contractueel vergoed is. <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) CS, mogelijke waarde: • True (Ja) = Contractuele vergoeding. • False (Nee) = Geen contractuele vergoeding. XSD
Machtiging	Boolean	1	Indicatie of er al dan niet een machtiging nodig is voor de prestatie. <u>Invulinstructie</u> (Zie INV document) CS, mogelijke waarde: • True (Ja) = Machtiging nodig. • False (Nee) = Geen machtiging nodig. XSD

5.7 AanvullendPrestatieKenmerk

AanvullendPrestatieKenmerk (Apk) bevat aanvullende identificerende gegevens bij de prestatie.

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
ApkCodelijstCode	Numeriek	1	Code die aangeeft welke aanvullende prestatiekenmerk codelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan. Identificerend Element. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarde: • 001 = Zorglabelcodelijst ggz en fz volgens zpm (PCL071, CL0013-NZa) CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document.

			<u>Bron</u> Vektis, CL0012-VEKT
ApkCode	Alfanumeriek-Upper	1	Code die het aanvullende prestatiekenmerk identificeert. Identificerend Element. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document. <u>Bron</u> Codelijst die is aangegeven bij ApkCodelijstCode.
Waarde	String Max 20 posities	0 - 1	Aanvullende informatie bij een ApkCode. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document.

5.8 Verwijzing

Verwijzing bevat alle gegevens rondom het verwijzen van een verzekerde.

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
TypeVerwijzingcode	Numeriek	0 - 1	Aanduiding van de aard van de verwijzing. Identificerend Element. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document. <u>Bron</u> NZa, CL0004-NZA
<u>Verwijzer</u>	Van het type Zorgaanbieder	0 - 1	De zorgaanbieder die de verwijzing gedaan heeft. <u>Invulinstructie</u> <u>Bron</u> Vektis, AGB

Verwijsdatum	Date	0 - 1	Datum waarop de verwijzing naar de uitvoerende zorgaanbieder heeft plaatsgevonden. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document.
--------------	------	-------	--

5.9 Diagnose

Diagnose bevat gegevens die de reden aangeven voor het in behandeling nemen of zijn van een persoon.

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
DiagnoseCodelijstCode	Numeriek	0 - 1	Code die aangeeft welke diagnosecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan. Identificerend Element. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarde: 029 = DSM hoofdgroep ggz (PCL071, CL0005-NZa) 031 = Zorgvraagtypering ggz (PCL071, CL0007-NZa) 033 = Gb-ggz profiel (PCL071, CL0009-NZa) CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document. <u>Bron</u> Vektis, COD392-VEKT
Diagnosecode	Alfanumeriek-Plus	0 - 1	Code die de diagnose van een zorgaanbieder identificeert. Identificerend Element. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document. <u>Bron</u> Codelijst die is aangegeven bij DiagnoseCodelijstCode.

<u>Diagnosesteller</u>	Van het type zorgaanbieder	0 - 1	De zorgaanbieder die de diagnose gesteld heeft. <u>Invulinstructie</u>
Diagnosedatum	Date	0 - 1	Datum waarop de diagnose heeft plaatsgevonden. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document.

5.10 Zorgtraject

Zorgtraject bevat gegevens betreffende het zorgtraject.

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
ZorgtrajectNummer	Alfanumeriek-Plus String Max 36 posities	0 - 1	Identificatie van het zorgtraject waartoe deze prestatie behoort. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document.
ZorgtrajectSubnummer	Alfanumeriek-Plus Max 15 posities	0 - 1	Identificatie van het sub-zorgtraject waartoe deze prestatie behoort. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document.
ZorgtrajectStartdatum	Date	0 - 1	Datum waarop het zorgtraject is gestart. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document.

5.11 Zorgaanbieder

Een zorgaanbieder is een natuurlijke persoon of niet natuurlijk persoon (rechtspersoon, samenwerkingsverband), die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent.

Zorgaanbieders kunnen zorgverleners of instanties (instelling of praktijk) zijn.

Instanties die wel een rol spelen in de processen in de zorg, maar geen zorg aanbieden (zoals servicebureaus, zorgmakelaars), zijn geen zorgaanbieders.

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
----------------	----------	-------	-------------

Zorgaanbiedercode	Numeriek	0 - 1	De identificatiecode van de Zorgaanbieder. Dit kan een persoon of een instantie zijn. Identificerend Element. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document. <u>Bron</u> Vektis, AGB
ZorgaanbiederSoort	Numeriek	0 - 1	Het type zorgaanbieder. Identificerend Element. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document. <u>Bron</u> Vektis, CL0015-VEKT
Zorgaanbieder-Specificatie	Numeriek	0 - 1	Nadere verbijsondering van de zorgaanbieder per soort/beroepsgroep. Nadere identificatie van de categorie waartoe een zorgaanbieder behoort. (Voorheen Specialisme) Identificerend Element. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document. Bron Vektis, COD016-VEKT
BeroepZorgverlener	Alfanumeriek-Upper	0 - 1	Beroep dat niet als AGB kwalificatie bestaat. Identificerend Element. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document.

			<u>Bron</u> Vektis, CL0001-VEKT
ZorgaanbiederRol	Numeriek	0 - 1	De rol die de zorgaanbieder in het zorgproces vervult. Voor zorgaanbieders kan dit bijvoorbeeld behandelaar, regiebehandelaar of verwijzer zijn. Identificerend Element. <u>Invulinstructie</u> CD: Waarde opnemen zoals vastgelegd in de administratie van de verzekeraar. Zie INV document. <u>Bron</u> Vektis, CL0014-VEKT

6 Samengestelde elementen

Samengestelde elementen maken onderdeel uit van meerdere klassen.

6.1 TotaalBedragMetDC

TotaalBedragMetDC bevat een bedrag en een indicatie debet/credit.

Element/Klasse	DataType	Card.	Toelichting
Bedrag	Decimal Max 12 posities voor de komma en 2 na de komma	1	Bedrag. <u>Invulinstructie</u> CS: Bedrag is groter dan of gelijk aan 0.
DebetCreditCode	String	1	Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarden: • D = Debet (positief bedrag) • C = Credit (negatief bedrag) Voor dit element zijn één of meer referentiële controles van toepassing. Zie RBC document. <u>Bron</u> Vektis, COD043-VEKT

7 XML-codelijsten Generieke Schadelaststandaard

Dit is een overzicht van de bij deze standaard meegeleverde xml-codelijsten.

Element	Codelijstnaam	COD/CL-nummer	Enumeratie
ApkCodelijstCode	Codelijst aanvullend prestatiekenmerk	CL0012-VEKT	x
Berichtcode	Code externe-integratiebericht	COD002-VEKT	x
Berichtsoort	Soort bericht	COD856-VEKT	
Berichttype	Type bericht	CL0018-VEKT	
BeroepZorgverlener	Zorgverlener beroep	CL0001-VEKT	
BronIdDeclaratie-verwerkingssysteem	Bron-id declaratieverwerkingssysteem	COD469-VEKT	
DebetCreditCode	Indicatie debet/credit	COD043-VEKT	
Declaratiewijze	Declaratiewijze	COD470-VEKT	
DiagnoseCodelijstCode	Aanduiding diagnosecodelijst	COD392-VEKT	
Diagnosecode	DSM hoofdgroep ggz	CL0005-NZA	
Diagnosecode	GB-ggz Profiel	CL0009-NZA	
Diagnosecode	Zorgvraagtype fz	CL0008-NZA	
Diagnosecode	Zorgvraagtype ggz	CL0007-NZA	
Herdeclaratiecode	Code herdeclaratie	COD651-VEKT	
Indienersoort	Soort indiener	COD976-VEKT	
InformatieCode	Informatiecode	CL0013-VEKT	
InformatiesysteemCode	Code informatiesysteem softwareleverancier	COD805-VEKT	
OntvangerRol	Ketenpartij	CL0002-VEKT	
PrestatieCodelijstCode	Aanduiding prestatiecodelijst	COD367-VEKT	
SoortKosten	Soort kosten	COD076-VEKT	
TypeVerwijzingcode	Verwijstype	CL0004-NZA	
VerzenderRol	Ketenpartij	CL0002-VEKT	
ZorgaanbiederRol	Zorgaanbiedersrol	CL0014-VEKT	
ZorgaanbiederSoort	Soort zorgaanbieder	CL0015-VEKT	
ZorgaanbiederSpecificatie	Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)	COD016-VEKT	

8 Bijlagen

8.1 Mutatieoverzicht

Datum	RfC# / CorriD	Documentdeel	Aard wijziging
24-02-2023		Par 5.1 Debetprestatie	Prestatiekoppelnummer type String i.p.v. AlfnumeriekPlus
		Par 5.10 Zorgtraject	Zorgtrajectnummer type String i.p.v. AlfnumeriekPlus
21-11-2022		Par 5.5 Indiener	Factuurnummer, factuurdatum optioneel. Maximale lengte factuurnummer aangepast, VC034 toegevoegd
21-11-2022		H2 Header	Ontvanger optioneel. VC035 toegevoegd
14-04-2022		H. 3 SchadelastContext	VC012 toegevoegd
14-04-2022		Par 5.1 DebetPestatie	VC033 toegevoegd
14-04-2022		Par 5.5 Indiener	VC029 aangepast
18-3-2022		Voorwoord	OAF-document is vervallen
18-3-2022		H. 3 SchadelastContext	Codelijst voor berichttype wordt CL00018 i.p.v. 00016
18-3-2022		H. 4 Overzicht	Verbandcontrole VC014 aangepast
18-3-2022		H. 7 XML-codelijsten generieke schadelaststandaard	Codelijst voor berichttype wordt CL00018 i.p.v. 00016