

Externe integratie

Indicatie Wlz

IW801

Berichtspecificatie [BER]

Versie EI-standaard	1.0
Versie datum	03-02-2017
Uitgave document	7
Uitgave datum:	26-9-2019
Kenmerk:	IW801v1.0_BERu7

Adres- en contactgegevens

Correspondentie-adres

Vektis C.V.

Postbus 703

3700 AS ZEIST

Bezoekadres

Vektis C.V.

Sparrenheuvel 18

3708 JE ZEIST

Telefoon: 030 - 8008 300

Helpdesk: helpdesk-EI@vektis.nl

Website: www.vektis.nl

Webapplicatie WESP: <http://ei.vektis.nl>

De inhoud van deze publicatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaardt Vektis C.V. daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook aanvaardt Vektis geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Verveelvoudiging en verspreiding is toegestaan mits Vektis C.V. als bron wordt vermeld, dan wel als bron herkenbaar blijft.

Vektis C.V., Zeist

Revisiehistorie EI-standaard

Versie EI-standaard	Uitgave document	Aard/reden wijzigingen	Datum uitgave
1.0	7	Zesde uitgave voor eerste versie	26-09-2019
1.0	6	Zesde uitgave voor eerste versie	19-10-2017
1.0	5	Vijfde uitgave voor eerste versie	12-10-2017
1.0	4	Vierde uitgave voor eerste versie	08-09-2017
1.0	3	Derde uitgave voor eerste versie	22-06-2017
1.0	2	Tweede uitgave voor eerste versie	23-05-2017
1.0	1	Eerste uitgave voor eerste versie	03-02-2017

Doelgroepen:

- Zorgkantoren
- Vektis
- VECOZO

Beheer EI-standaard

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door Zorgverzekeraars Nederland.
Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis C.V.

Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland.
De EI-standaard is opgesteld in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland en Vektis C.V.

Voorwoord

Dit document betreft de berichtspecificatie Externe integratie Indicatie Wlz, 03-02-2017, IW801 versie 1.0 (uitgave7).

Het document verschijnt tezamen met de documenten:

- Externe integratie Indicatie Wlz retour IW802, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Indicatie Wlz IW801- IW802, standaardbeschrijving [STB];
- Externe integratie Indicatie Wlz IW801- IW802, invulinstructie [INV];
- Externe integratie Indicatie Wlz IW801 registratie bedrijfs- en controleregels [RBC].
- IW801-IW802v1.0_XSDu1.zip;
- XML Schema Definition Architectuurprincipes, versie 1.1, 31-03-2016.

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van gegevens in het kader van Indicatie Wlz. Voor de beschrijving van het communicatieproces wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving IW801-IW802v1.0_STBu[n].pdf.

De externe-integratievorm die wordt toegepast is de gestructureerde gegevensuitwisseling met behulp van XML.

Inhoudsopgave

1	Berichtstructuur Indicatie Wlz.....	6
1.1	Bericht	6
1.2	Klassendiagram	6
1.3	Referenties in de berichtstructuur	6
2	Elementen Indicatie Wlz	7
2.1	Header.....	7
2.2	Clïënt.....	8
2.2.1	Indicatie.....	9
2.2.2	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	12
2.2.3	GeïndiceerdeFunctie.....	13
3	Codelijsten Indicatie Wlz (enumeraties)	16
3.1	UzoviNummer	16
3.2	Grondslag	16
3.3	ZzpCode	16
3.4	Functiecode	16
3.5	Klasse.....	16
3.6	Financiering	16
4	Bijlagen.....	17
4.1	Mutatieoverzicht.....	17

1 Berichtstructuur Indicatie Wlz


1.1 Bericht

Eén indicatie Wlz bericht bestaat uit alle bij elkaar behorende gegevens voor aanlevering van één of meerdere cliënten van een zorgkantoor (of concessiehouder). Eén indicatiebericht:

- heeft één identificatieaanlevering d.m.v. een header;
- bevat de cliënten van één zorgkantoor (of één concessiehouder) via VECOZO naar Vektis.

1.2 Klassendiagram

Figuur 1.1 Klassendiagram Indicatie Wlz



Het IW801 Indicatie Wlz bericht bestaat altijd uit een Header en één of meerdere Cliënt klassen. De Cliënt bevat altijd één Indicatie klasse. Een indicatie bevat nul of één GeïndiceerdZorgzwaartepakket klasse en nul, één of meer GeïndiceerdeFunctie klasse.

1.3 Referenties in de berichtstructuur

Een referentie is een verwijzing naar informatie ter ondersteuning van een bericht. Naar deze informatie wordt gerefereerd d.m.v. koppelingen (identificaties) met de referentiegegevens. Via het toekennen van een identificatie (zoals BSN) worden elementen en objecten geïdentificeerd.

In een XSD worden referenties op verschillende wijzen benoemd:

- Als externe bron via een url, bijvoorbeeld Postcode
`<xs:appinfo>source="https://www.postcode.nl/"</xs:appinfo>`
- Als statische lijsten en berichtspecifieke codes binnen een codelijst (enumeratie).

2 Elementen Indicatie Wlz

2.1 Header

De header bevat elementen om het bericht op het hoogste niveau te specificeren en de ontvanger en afzender te onderscheiden.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Berichtcode	String Max 3 posities	1 maal	Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht, zie ook Code El-bericht . Constraints: Waarde '535' = Indicatie Wlz
BerichtVersie	Integer Max waarde 99	1 maal	Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard. Constraints: • Waarde '1' (= versie 1.0)
BerichtSubversie	Integer Max waarde 99	1 maal	Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard. Constraints: • Waarde '0' (= subversie 1.0)
BerichtSoort	String Max 1 positie	1 maal	Doel van het bestand. Constraints: • Waarde 'P' (= productiebericht) VC1 • Waarde 'T' (= testbericht)
Verzender	String - numeriek Max 4 posities	1 maal	Het UZOVI-nummer (Zorgkantoor of concessiehouder) van de verzender waaronder deze bekend is in de aanleverlijst van VECOZO.
BronIdSysteem	String Max 12 posities	0 of 1 maal	Unieke code die de bron van verwerkingssysteem van de verzender identificeert. Constraints: Waarde komt voor in codelijst BRON-ID DECLARATIEVERWERKINGSSYSTEEM (COD469-VEKT).

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Peildatum	Date	1 maal	Datum waartegen het zorgkantoor de indicatie Wlz selecteert. Conditie: - Peildatum mag niet in de toekomst liggen. - Peildatum is kleiner dan of gelijk aan de Aanmaakdatum.
Aanmaakdatum	Date	1 maal	Datum wanneer de gegevens door de verzender zijn aangemaakt. Vullen met de werkelijke datum: Conditie: - Aanmaakdatum mag niet in de toekomst liggen. VC2 - Aanmaakdatum is groter dan of gelijk aan de Peildatum. VC3
AfzenderReferentie-nummer	String Max 20 posities	1 maal	Unieke aanduiding van het IW801-bericht, toegekend door het zorgkantoor of de centrale verwerkingseenheid. Vektis controleert op uniciteit.

2.2 Cliënt

Cliënt wordt geïdentificeerd via een Bsn.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Bsn	String - numeriek 9 posities	1 maal	Burgerservicenummer waaronder de cliënt bekend is in de Basisregistratie Personen (BRP). Altijd 9 posities vullen, indien nodig voorzien van een voorloopnul. Conditie: Bsn voldoet aan 11-proef. VC4
Geboortedatum	Date	1 maal	Datum waarop een natuurlijk persoon geboren is. Conditie: Geboortedatum mag niet na de Header/Peildatum liggen. VC5

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Postcode	String Max 6 posities	0 of 1 maal	De actuele postcode van het GBA adres van cliënt. Het betreft de actuele (GBA check) postcode van cliënt op de Header/Peildatum. Het woonadres van een cliënt kan afwijken van het actuele GBA adres. CD: Indien cliënt woonachtig is in het buitenland, dan postcode niet aanleveren.
Zorgkantoor	Samengesteld	1 maal	Elk zorgkantoor heeft een eigen regio als werkgebied. In die regio voert het zorgkantoor de regie over de uitvoering van de Wlz.
Zorgkantoor/UzoviNummer	String - numeriek Max 4 posities	1 maal	Het UZOVI-nummer van het zorgkantoor in wiens administratie de cliënt voorkomt en waaronder deze bekend is in het UZOVI-register . Constraints: • Waarde komt voor in het UZOVI-register. (geen centrale verwerkingseenheid) Conditie: • Indien verzender een zorgkantoor is, dan is de waarde van zorgkantoor gelijk aan de waarde van verzender. VC6
Zorgkantoor/Rol	String - numeriek Max 1 positie	1 maal	De rol die een zorgkantoor heeft voor een cliënt met een geldige indicatie. Constraints: • Waarde '1' (= verantwoordelijk en uitvoerend) • Waarde '2' (= verantwoordelijk) • Waarde '3' (= uitvoerend)
Indicatie	Samengesteld	1 maal	Een cliënt heeft één Indicatie actief op Header/Peildatum.

2.2.1 Indicatie

De indicatie bevat de indicatiebesluitgegevens van een cliënt.

Berichtspecificatie Indicatie Wlz

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Besluitnummer	String, numeriek Max 9 posities.	1 maal	Identificerend nummer van indicatiebesluit. Herkomst is Besluitnummer uit de <u>IO31</u> , <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u> .
Grondslagen	Samengesteld	0 of 1 maal	Het samengesteld element Grondslag is een combinatie van Grondslag01 en Grondslag02. Indien grondslag bekend is, dan deze verplicht vullen.
Grondslagen/ Grondslag01	String – numeriek Max 2 posities	1 maal	Code van wat als eerste ten grondslag ligt aan het indicatiebesluit met betrekking tot de zorg voor een cliënt. Herkomst is 'Grondslagen' van Indicatie uit de <u>IO31</u> , <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u> . Constraints: • Waarde komt voor in codelijst Grondslag (<u>COD736</u>).
Grondslagen/ Grondslag02	String – numeriek Max 2 posities	0 of 1 maal	Code van wat als tweede ten grondslag ligt aan het indicatiebesluit met betrekking tot de zorg voor een cliënt. Herkomst is Grondslagen van Indicatie uit de <u>IO31</u> , <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u> . Constraints: • Waarde komt voor in codelijst Grondslag (<u>COD736</u>).
AfgiftedatumIndicatiebesluit	Date	1 maal	De datum waarop het indicatiebesluit is afgegeven. Herkomst is Afgiftedatum van Indicatie uit de <u>IO31</u> , <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u> . Constraints: AfgiftedatumIndicatiebesluit kan na de HeaderPeildatum liggen. Conditie: • AfgiftedatumIndicatiebesluit is kleiner dan of gelijk aan de Header/Aanmaakdatum. VC7

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Periode	Samengesteld	1 maal	Het samengesteld element Periode is een combinatie van Begindatum en Einddatum.
Periode/Begindatum	Date	1 maal	De datum die aangeeft vanaf welke datum het indicatiebesluit rechtsgeldig is. Herkomst is Ingangsdatum van Indicatie uit de IO31 , ZK31 of ZK33 . Conditie: IndicatieBegindatum is kleiner dan of gelijk aan de Header/Peildatum. VC8
Periode/Einddatum	Date	0 of 1 maal	Datum die aangeeft tot en met welke datum het indicatiebesluit rechtsgeldig is. Herkomst is Einddatum van Indicatie uit de IO31 , ZK31 of ZK33 . Conditie: Indien IndicatieEinddatum voorkomt, dan: - IndicatieEinddatum is groter dan of gelijk aan IndicatieBegindatum. VC9 - IndicatieEinddatum is groter dan of gelijk aan HeaderPeildatum. VC10
GeïndiceerdZorgzwaartepakket	Samengesteld	0, 1	Een Cliënt heeft geen of maximaal één GeïndiceerdZorgzwaartepakket <u>geldig</u> op de Header/Peildatum. Een cliënt kan op Header/peildatum een indicatiebesluit met geen, één of meerdere geïndiceerde zorgzwaartepakket(ten) en geen, één of meerdere geïndiceerde functie(s) hebben.
GeïndiceerdeFunctie	Samengesteld	0, 1 of meer maal	Een cliënt heeft geen, één of meer GeïndiceerdeFunctie <u>geldig</u> op HeaderPeildatum. Een cliënt kan op Header/Peildatum een indicatiebesluit met geen, één of

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			meerdere GeïndiceerdeZorgzwaartepakket(ten) en geen, één of meerdere GeïndiceerdeFunctie(s) hebben.

2.2.2 GeïndiceerdZorgzwaartepakket

Gegevens over een GeïndiceerdZorgzwaartepakket.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
ZzpCode	String – numeriek Max 3 posities	1 maal	Code voor het zorgzwaartepakket. Herkomst is ZZP-code van GeïndiceerdZorgzwaartepakket uit de <u>IO31</u> , <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u> . Constraint: Waarde komt voor in codelijst ZZP (<u>COD163</u>).
Periode	Samengesteld	1 maal	Het samengesteld element Periode is een combinatie van Begindatum en Einddatum.
Periode/Begindatum	Date	1 maal	De datum die aangeeft vanaf welke datum de ZZP indicatie rechtsgeldig is. Herkomst is Ingangsdatum van Geïndiceerd Zorgzwaartepakket uit de <u>IO31</u> , <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u> . Conditie: - GeïndiceerdZorgzwaartepakket/Begindatum is groter dan of gelijk aan Indicatie/Begindatum. VC11 - GeïndiceerdZorgzwaartepakket/Begindatum is kleiner dan of gelijk aan Header/Peildatum. VC12
Periode/Einddatum	Date	0 of 1 maal	Datum die aangeeft tot en met welke datum de ZZP indicatie rechtsgeldig is. Herkomst is Einddatum van GeïndiceerdZorgzwaartepakket uit de <u>IO31</u> , <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u> . Conditie: Indien GeïndiceerdZorgzwaartepakket/Einddatum voor komt, dan: Geïndiceerd zorgzwaartepakket/Einddatum is groter dan of gelijk aan

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			GeïndiceerdZorgzwaartepakket/Begindatum. VC13 - GeïndiceerdZorgzwaartepakket/Einddatum is kleiner dan of gelijk aan Indicatie/Einddatum. VC14 - GeïndiceerdZorgzwaartepakket/Einddatum is groter dan of gelijk aan Header/Peildatum. VC15 - Indien GeïndiceerdZorgzwaartepakket/Einddatum niet voor komt, dan komt de Indicatie/Einddatum niet voor. VC16
Financiering	String Max 1 positie	1 maal	Code van de regeling op basis waarvan de zorg gefinancierd wordt. Herkomst is Financiering van GeïndiceerdZorgzwaartepakket uit de <u>IO31</u>, <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u>. Constraints: Waarde komt voor in codelijst Financiering (<u>COD998</u>).

2.2.3 GeïndiceerdeFunctie

Gegevens over een GeïndiceerdeFunctie.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Functiecode	String – numeriek Max 2 posities	1 maal	Gecodeerde aanduiding van een zorgfunctie. Herkomst is FunctieCode van GeïndiceerdeFunctie uit de <u>IO31</u>, <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u>. Constraint: Waarde komt voor in codelijst Functie (<u>COD732</u>)
Klasse	String Max 4 posities	1 maal	Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een zorgeenheid, uitgedrukt in een klasse. Herkomst is Klasse van GeïndiceerdeFunctie uit de <u>IO31</u>, <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u>. Constraint:

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			- Waarde komt voor in codelijst Klasse (COD756). Constraint: - De Klasse moet horen bij de betreffende Functiecode.
Periode	Samengesteld	1 maal	Het samengesteld element Periode is een combinatie van Begindatum en Einddatum.
Periode/Begindatum	Date	1 maal	De datum die aangeeft vanaf welke datum de Functiecode rechtsgeldig is. Herkomst is Ingangsdatum van GeïndiceerdeFunctie uit de IO31 , ZK31 of ZK33 . Conditie: - GeïndiceerdeFunctie/Begindatum is groter dan of gelijk aan Indicatie/Begindatum. VC17 - GeïndiceerdeFunctie/Begindatum is kleiner dan of gelijk aan Header/Peildatum. VC18
Periode/Einddatum	Date	0 of 1 maal	Datum die aangeeft tot en met welke datum de Functiecode rechtsgeldig is. Herkomst is Einddatum van Geïndiceerde Functie uit de IO31 , ZK31 of ZK33 . Conditie: Indien GeïndiceerdeFunctie/Einddatum voor komt, dan: - GeïndiceerdeFunctie/Einddatum is groter dan of gelijk aan de GeïndiceerdeFunctie/Begindatum. VC19 - GeïndiceerdeFunctie/Einddatum is kleiner dan of gelijk aan de Indicatie/Einddatum. VC20 - GeïndiceerdeFunctie/Einddatum is groter dan of gelijk aan Header/Peildatum. VC21 - Indien GeïndiceerdeFunctie/Einddatum niet voor komt, dan komt Indicatie/Einddatum niet voor. VC22
Financiering	String Max 1 positie	1 maal	Code van de regeling op basis waarvan de zorg gefinancierd wordt. Herkomst is

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			Financiering van 'Geïndiceerde Functie' uit de <u>IO31</u>, <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u>. Constraints: • Waarde komt voor in codelijst Financiering (<u>COD998</u>).

3 Codelijsten Indicatie Wlz (enumeraties)

Een aantal elementen moet voldoen aan het waardebereik binnen een codelijst, deze worden in de XSD als een enumeratie van een element opgenomen. In onderstaande paragrafen zijn de codelijsten voor het basisschema opgenomen

3.1 UzoviNummer

De UZOVI-nummers die gevuld worden in het Indicatie bericht moeten voorkomen in het [UZOVI-register](#).

Afgesproken is dat alle zorgkantoren elke maand de indicatieberichten Wlz leveren. Ook kunnen andere partijen zoals een centrale verwerkingseenheid indicatiegegevens van meerdere zorgkantoren in één indicatiebericht verzenden. De verzender wijkt dan af van het zorgkantoor van de cliënt.

Voor de aanleveringen is een aparte UZOVI-lijst samengesteld die door VECOZO gebruikt wordt om tijdens de verwerking van indicatieberichten Wlz te monitoren of de indicatie Wlz gegevens van alle zorgkantoren al ontvangen zijn. Indien dit niet het geval is kan contact opgenomen worden met de verzendende partij.

Deze UZOVI-lijst wordt bij de IW801-documentatie op <https://ei.vektis.nl/> gepubliceerd en is in beheer bij VECOZO.

3.2 Grondslag

De waarden van de codelijst [COD736](#) Grondslag zorg zoals die bij de iWlz zijn gepubliceerd, zijn opgenomen in het basisschema bij het element Grondslag.

3.3 ZzpCode

De waarden van de codelijst [COD163](#) Zorgzwaartepakket zoals die bij de iWlz zijn gepubliceerd worden, zijn opgenomen in het basisschema bij het element ZzpCode.

3.4 Functiecode

De waarden van de codelijst [COD732](#) Functiecode zoals die bij de iWlz zijn gepubliceerd, zijn opgenomen in het basisschema bij het element Functiecode.

3.5 Klasse

De waarden van de codelijst [COD756](#) Klasse, zoals die bij de iWlz zijn gepubliceerd, zijn opgenomen in het basisschema bij het element Klasse.

3.6 Financiering

De waarden van de codelijst [COD998](#) Financiering zoals die bij de iWlz zijn gepubliceerd, zijn opgenomen in het basisschema bij het element Financiering.

4 Bijlagen

4.1 Mutatieoverzicht

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
26-09-2019	RfC S19022	Par 2.2	Element Besluitnummer, toelichting. Tekst gewijzigd: "Herkomst is ' <u>Besluitnummer</u> ' uit de IO31 of ZK33." wordt "Herkomst is Besluitnummer uit de <u>IO31</u> , <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u> ."
26-09-2019	RfC S19022	Par 2.2	Element Grondslagen/Grondslag01 en Grondslag02, toelichting Tekst gewijzigd: "Herkomst is 'Grondslagen' van Indicatie uit de IO31 of ZK33." wordt "Herkomst is 'Grondslagen' van Indicatie uit de <u>IO31</u> , <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u> ."
26-09-2019	RfC S19022	Par 2.2	Element AfgiftedatumIndicatiebesluit, toelichting. Tekst gewijzigd: "Herkomst is ' <u>Afgiftedatum</u> ' van Indicatie uit de IO31, of ZK33." wordt "Herkomst is Afgiftedatum van Indicatie uit de <u>IO31</u> , <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u> ."
26-09-2019	RfC S19022	Par 2.2.1	Element Periode/Begindatum, toelichting. Tekst gewijzigd: "Herkomst is ' <u>Ingangsdatum</u> ' van Indicatie uit de IO31 of ZK33." wordt "Herkomst is Ingangasdatum van Indicatie uit de <u>IO31</u> , <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u> ."
26-09-2019	RfC S19022	Par 2.2.1	Element Periode/Einddatum, toelichting. Tekst gewijzigd: "Herkomst is ' <u>Einddatum</u> ' van Indicatie uit de IO31 of ZK33." wordt "Herkomst is Einddatum van Indicatie uit de <u>IO31</u> , <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u> ."

Datum	RfC# / CorriD	Documentdeel	Aard wijziging
26-09-2019	RfC S19022	Par 2.2.2	Element ZzpCode, toelichting. Tekst gewijzigd: "Herkomst is <u>ZP-code</u> van GeïndiceerdZorgzwaartepakket uit de IO31 of ZK33." wordt "Herkomst is ZzpCode van GeïndiceerdZorgzwaartepakket uit de <u>IO31</u>, <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u>."
26-09-2019	RfC S19022	Par 2.2.2	Element Periode/Begindatum, toelichting. Tekst gewijzigd: "Herkomst is '<u>Ingangsdatum</u>' van Geïndiceerd Zorgzwaartepakket uit de IO31 of ZK33." wordt "Herkomst is Ingangsdatum van Geïndiceerd Zorgzwaartepakket uit de <u>IO31</u>, <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u>."
26-09-2019	RfC S19022	Par 2.2.2	Element Periode/Einddatum, toelichting. Tekst gewijzigd: "Herkomst is '<u>Einddatum</u>' van GeïndiceerdZorgzwaartepakket uit de IO31 of ZK33." wordt "Herkomst is Eeinddatum van GeïndiceerdZorgzwaartepakket uit de <u>IO31</u>, <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u>."
26-09-2019	RfC S19022	Par 2.2.2	Element Financiering, toelichting. Tekst gewijzigd: "Herkomst is '<u>Financiering</u>' van GeïndiceerdZorgzwaartepakket uit IO31 of ZK33." wordt "Herkomst is Financiering van GeïndiceerdZorgzwaartepakket uit de <u>IO31</u>, <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u>."
26-09-2019	RfC S19022	Par 2.2.3	Element Functiecode, toelichting. Tekst gewijzigd: "Herkomst is '<u>FunctieCode</u>' van GeïndiceerdeFunctie uit de IO31 of ZK33." wordt "Herkomst is FunctieCode van GeïndiceerdeFunctie uit de <u>IO31</u>, <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u>."
26-09-2019	RfC S19022	Par 2.2.3	Element Klasse, toelichting. Tekst gewijzigd:

Datum	RfC# / CorriD	Documentdeel	Aard wijziging
			"Herkomst is '<u>Klasse</u>' van GeïndiceerdeFunctie uit de IO31 of ZK33." wordt "Herkomst is Klasse van GeïndiceerdeFunctie uit de <u>IO31</u>, <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u>."
26-09-2019	RfC S19022	Par 2.2.3	Element Periode/Begindatum, toelichting. Tekst gewijzigd: "Herkomst is '<u>Ingangsdatum</u>' van GeïndiceerdeFunctie uit de IO31 of ZK33." wordt "Herkomst is Ingangsdatum van GeïndiceerdeFunctie uit de <u>IO31</u>, <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u>."
26-09-2019	RfC S19022	Par 2.2.3	Element Periode/Einddatum, toelichting. Tekst gewijzigd: "Herkomst is '<u>Einddatum</u>' van Geïndiceerde Functie uit de IO31 of ZK33." wordt "Herkomst is Einddatum van Geïndiceerde Functie uit de <u>IO31</u>, <u>ZK31</u> of <u>ZK33</u>."
19-10-2017		Par 2.2.1 Indicatie	Element Grondslagen/Grondslag01 Tekst verwijderd: Conditie: Indien ZZP0, dan komt Grondslagen/Grondslag01 niet voor. Samengesteld element Grondslagen Tekst toegevoegd: Indien grondslag bekend is, dan deze verplicht vullen.
12-10-2017		Par 2.2.1 Indicatie	Samengesteld element Grondslagen Voorkomen: 1 maal wordt 0 of 1 maal Tekst toegevoegd: Conditie: Indien ZZP0, dan komt Grondslagen/Grondslag01 niet voor.
08-09-2017		Par 2.2 Cliënt	Element Postcode Voorkomen: 1 maal wordt 0 of 1 maal Tekst toegevoegd:

Datum	RfC# / CorriD	Documentdeel	Aard wijziging
			CD: Indien cliënt woonachtig is in het buitenland, dan postcode niet aanleveren.
22-06-2017		Par 3.3 ZzpCode	Tekst gewijzigd: "De waarden van de codelijst COD163 Zorgzwaartepakket zoals die bij de iWlz zijn gepubliceerd worden, m.u.v. ZzpCode 999, zijn opgenomen in het basisschema bij het element ZzpCode." wordt "De waarden van de codelijst COD163 Zorgzwaartepakket zoals die bij de iWlz zijn gepubliceerd worden, zijn opgenomen in het basisschema bij het element ZzpCode."
23-05-2017		Par 1.2 Klassendiagram	Tekst gewijzigd: "De Cliënt bevat altijd één Indicatie klasse, en nul of één GeïndiceerdZorgzwaartepakket klasse en nul of één GeïndiceerdeFunctie klasse." wordt "De Cliënt bevat altijd één Indicatie klasse. Een indicatie bevat nul of één GeïndiceerdZorgzwaartepakket klasse en nul, één of meer GeïndiceerdeFunctie klasse." Figuur 1.1 Klassendiagram Indicatie Wlz is aangepast
23-05-2017		Par 2.1 Header	Element BronIdSysteem: Tekst toegevoegd:Systeem: "Constraints: Waarde komt voor in codelijst BRON-ID DECLARATIEVERWERKINGSSYSTEEM (COD469-VEKT)."
23-05-2017		Par 2.2.1 Indicatie	GeïndiceerdeFunctie Voorkomen: 0 of 1 wordt 0, 1 of meer maal Toelichting Een cliënt heeft geen of maximaal één GeïndiceerdeFunctie geldig op HeaderPeildatum.

Datum	RfC# / CorriD	Documentdeel	Aard wijziging
			wordt Een cliënt heeft geen, één of meer GeïndiceerdeFunctie geldig op HeaderPeildatum.
23-05-2017		Par 2.2.2 GeïndiceerdZorg -zwaartepakket	Element Periode/Einddatum Tekstueel; "Indien einddatum GeïndiceerdZorgzwaartepakket/Einddatum aanwezig is, dan:" wordt "Indien GeïndiceerdZorgzwaartepakket/Einddatum voor komt, dan:"
23-05-2017		Par 2.2.2 GeïndiceerdZorg -zwaartepakket	Element Periode/Einddatum Tekstueel: "Indien GeïndiceerdZorgzwaartepakket/ Einddatum afwezig is, dan is de Indicatie/Einddatum afwezig. VC16" wordt "Indien GeïndiceerdZorgzwaartepakket/ Einddatum niet voor komt , dan komt de Indicatie/Einddatum niet voor. VC16"
23-05-2017		Par 2.2.2 GeïndiceerdZorg -zwaartepakket	Element Financiering DataType: "Max 3 posities" wordt "Max 1 positie"
23-05-2017		Par 2.2.3 GeïndiceerdeFu nctie	Element Functiecode Tekst gewijzigd Constraint: Waarde komt voor in codelijst ZZP (COD732) wordt Constraint: Waarde komt voor in codelijst Functie (COD732)
23-05-2017		Par 2.2.3 GeïndiceerdeFu nctie	Element Klasse Tekst gewijzigd: "Constraint: Waarde komt voor in codelijst ZZP (COD756)." wordt "Constraint: Waarde komt voor in codelijst Klasse (COD756)."

Datum	RfC# / CorriD	Documentdeel	Aard wijziging
23-05-2017		Par 2.2.3 GeïndiceerdeFu nctie	Element: Periode/Begindatum, Tekst gewijzigd: "De datum die aangeeft vanaf welke datum de FunctieCode rechtsgeldig is." wordt "De datum die aangeeft vanaf welke datum de Functiecode rechtsgeldig is."
23-05-2017		Par 2.2.3 GeïndiceerdeFu nctie	Element: Periode/Begindatum Tekst gewijzigd "Herkomst is 'Ingangsdatum' van GeïndiceerdeFunctie uit de IO31." wordt "Herkomst is 'Ingangsdatum' van GeïndiceerdeFunctie uit de IO31 of ZK33."
23-05-2017		Par 2.2.3 GeïndiceerdeFu nctie	Element: Periode/Einddatum, Tekst gewijzigd: "Datum die aangeeft tot en met welke datum de ZZP indicatie rechtsgeldig is." wordt "Datum die aangeeft tot en met welke datum de Functiecode rechtsgeldig is."
23-05-2017		Par 2.2.3 GeïndiceerdeFu nctie	Element: Periode/Einddatum, Tekst gewijzigd: "Herkomst is 'Einddatum' van Geïndiceerde Functie uit de IO31." wordt "Herkomst is 'Einddatum' van Geïndiceerde Functie uit de IO31 of ZK33."
23-05-2017		Par 2.2.3 GeïndiceerdeFu nctie	Element: Periode/Einddatum Tekstueel: "Indien GeïndiceerdeFunctie/Einddatum aanwezig is, dan:" wordt "Indien GeïndiceerdeFunctie/Einddatum voor komt, dan:"
23-05-2017		Par 2.2.3 GeïndiceerdeFu nctie	Element: Periode/Einddatum: "Indien GeïndiceerdeFunctie/Einddatum afwezig is, dan is Indicatie/Einddatum afwezig. VC22" wordt

Datum	RfC# / CorriD	Documentdeel	Aard wijziging
			"Indien GeïndiceerdeFunctie/Einddatum niet voor komt, dan komt Indicatie/Einddatum niet voor. VC22"
23-05-2017		Par 2.2.3 GeïndiceerdeFu nctie	Element Financiering DataType: "Max 3 posities" wordt "Max 1 positie"