

Externe integratie

Indicatie Wlz

IW801-IW802

Standaardbeschrijving [STB]

Versie EI-standaard	1.0
Versie datum	03-02-2017
Uitgave document	10
Uitgave datum:	1-10-2019
Kenmerk:	IW801-IW802v1.0_STBu10

Adres- en contactgegevens

Correspondentie-adres

Vektis
Postbus 703
3700 AS ZEIST

Bezoekadres

Vektis
Sparrenheuvel 18
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030 - 8008 300

Voor veel gestelde vragen en om je specifieke vraag te stellen kun je terecht op de website van Vektis: www.vektis.nl.

Informatie over standaarden kun je vinden op www.vektis.nl/streams/standaardisatie.

De inhoud van de Vektis standaardisatie documentatie is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Vektis kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website. Vektis is niet aansprakelijk voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de documentatie.

Informatie uit deze documentatie mag je overnemen mits je daarbij de bron vermeldt.

Revisiehistorie EI-standaard

Versie EI-standaard	Uitgave document	Aard/reden wijzigingen	Datum uitgave
1.0	10	Correcties	01-10-2019
1.0	9	Indicaties ontvangen via een ZK31	26-09-2019
1.0	8	Enkele teksten en figuren nader verduidelijkt (betekenis niet veranderd).	15-03-2018
1.0	7	Zevende uitgave voor eerste versie	18-12-2017
1.0	6	Zesde uitgave voor eerste versie	08-09-2017
1.0	5	Vijfde uitgave voor eerste versie	27-07-2017
1.0	4	Vierde uitgave voor eerste versie	22-06-2017
1.0	3	Derde uitgave voor eerste versie	02-06-2017
1.0	2	Tweede uitgave voor eerste versie	23-05-2017
1.0	1	Eerste uitgave voor eerste versie	03-02-2017

Doelgroepen:

- Zorgkantoren
- VECOZO
- Vektis

Beheer EI-standaard

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door Zorgverzekeraars Nederland.
Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis.

Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland.

De EI-standaard is opgesteld in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland, zorgkantoren, VECOZO en Vektis.

Voorwoord

Dit document betreft de standaardbeschrijving Externe integratie Indicatie Wlz, 03-02-2017, IW801-IW802 versie 1.0 (uitgave10).

Het document verschijnt samen met de documenten:

- Externe integratie Indicatie Wlz IW801, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Retour Indicatie Wlz IW802, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Indicatie Wlz IW801-IW801, invulinstructie [INV];
- Externe integratie Indicatie Wlz IW801, registratie bedrijfs- en controleregels [RBC].
- IW801-IW802v1.0_XSDu1.zip;
- XML Schema Definition Architectuurprincipes, versie 1.1, 31-03-2016.

Dit document bevat de beschrijving van de EI-standaard voor het digitaal uitwisselen van gegevens over Indicatie Wlz.

In dit document wordt ingegaan op het ketenproces, de algemene procedurele aspecten en de retourinformatie.

EI-standaarden zijn te raadplegen via: www.vektis.nl/streams/standaardisatie.

Testbestanden van EI-berichten zijn te testen via de controlemodule op de testomgevingen van VECOZO.

Elektronische EI-berichten worden via het berichtenservice VECOZO bij Vektis en zorgkantoren aangeboden. Meer informatie over het aanbieden van indicatie Wlz berichten in de berichtenservice kunt u vinden op de website van VECOZO: www.vecozo.nl.

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	6
1.1	Aanleiding	6
1.2	Algemeen doel	6
1.3	Uitgangspunten	6
2	Ketenproces EI Indicatie Wlz, versie 1.0	8
3	Procedure gegevensuitwisseling	10
3.1	Uitgangspunten	10
3.2	Selectie Wlz-cliënten met Indicatie Wlz bij Zorgkantoor.....	10
3.3	Controle bij VECOZO	12
3.4	Ontvangen IW801 bij Vektis.....	12
3.5	Analyse IW801 bij Vektis.....	12
4	Retoursystematiek	13
4.1	Keten retourinformatie	13
4.2	Doel retourinformatie	14
4.3	Controleniveaus	15
4.4	Vastlegging en samenhang retoursystematiek.....	16
4.5	Vulling retourcodes in retourinformatie.....	17
5	Procesafspraken	19
5.1	VECOZO koppeling	19
5.2	Aanleverende partijen	19
5.3	Naamgeving berichten.....	19
5.4	Periodiciteit.....	19
6	Bijlagen	20
6.1	Afkortingen	20
6.2	Werkgroep.....	20
6.3	Mutatieoverzicht.....	21

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De afgelopen jaren is er in diverse gremia gesproken over de doorontwikkeling in de informatievoorziening in de Wlz. Het betreft hier vooral informatie voor en door zorgkantoren om een aantal kerntaken te kunnen uitvoeren. Te denken valt onder andere aan verantwoording aan NZa en de verplichting om informatie aan de Wlz-uitvoerders te leveren. Ook het nieuw te ontwikkelen verdeelmodel van de NZa vereist een adequate informatievoorziening. Het belangrijkste gemis tot op heden is een robuust, actueel en volledig landelijk beeld van de Wlz-indicaties. Zorgkantoren missen naast de aanlevering van indicaties door het CIZ in het IO31-bericht de afgifte van bovenregionale nieuwe indicaties. Het CIZ trekt de oude indicatie niet in via de IO31 en de zorgkantoren informeren hier elkaar slecht over.

Aanleiding voor het ontwikkelen van de EI-standaard

Vanuit het programma Langdurige Zorg (ZN/Vektis) is besloten om gefaseerd een aantal acties op te pakken. Een eerste actie is de realisatie van een adequate beschikbaarheid over Wlz-indicatiegegevens door zorgkantoren aan Vektis. Hiertoe wordt een nieuwe EI-standaard Indicaties Wlz (IW801-IW802) ontwikkeld.

1.2 Algemeen doel

De berichtstandaard heeft tot doel het realiseren van een efficiënte en effectieve uitwisseling van gegevens Indicatie Wlz. De gegevensuitwisseling is tussen de administratie van een zorgkantoor en Vektis.

1.3 Uitgangspunten

Bij het samenstellen van dit EI-document zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Bedrijfsregels die in de documentatie bij de EI-standaarden voorkomen, maken integraal deel uit van de EI-standaarden en dienen door alle partijen gevolgd te worden.
- Indicatie Wlz berichten van zorgkantoren naar Vektis worden via VECOZO gerouteerd.
- Administraties met betrekking tot de persoonsgegevens aan de kant van de zender en ontvanger worden autonoom gevoerd. In de EI-standaard zijn de identificerende gegevens van een persoon (BSN) opgenomen.
- Voor informatiebeveiliging is de code voor informatiebeveiliging vertrekpunt. De NEN 7510 (nl) Medische informatica – informatiebeveiliging in de zorg – Algemeen van april 2004, <https://www.nen.nl/Alles-over-NEN-7510.htm> is toegespitst op de technologie van de zorgverleners.
- De gegevensuitwisseling in de keten dient adequaat beveiligd te zijn en de onweerlegbaarheid van berichten in de keten moet gegarandeerd worden.

- Verzenders moeten er vanuit kunnen gaan dat berichten die worden verzonden of worden afgeleverd bij de ontvanger of dat ze een terugkoppeling krijgen als dat niet lukt.
- De afzender van berichten in de keten is verantwoordelijk voor het borgen dat enkel berichten die voldoen aan de berichtstandaarden verzonden worden.
- De lezer heeft kennis van ICT qua aanpak, ontwikkeling, implementatie en gebruik van digitale uitwisseling van gegevens.
- De EI-standaard beschrijft **niet** de eventueel noodzakelijke organisatorische veranderingen, zoals opleiding, werkprocessen, relatie tot formulieren, interne procedures et cetera.
- Het formaat van de EI-standaard is XML¹. De XML Schema Definitions (XSD)² worden op de Vektis-website beschikbaar gesteld. Zorgkantoren maken vanuit de AZR al enige tijd gebruik van XML-berichten.
- De gepubliceerde XSD's voldoen aan de [XML Schema Definition Architectuurprincipes](#) van Vektis.

¹ XML (Extensible Markup Language): een computertaal (syntax) die gebruikt wordt voor het verzenden van berichten op het internet. XML wordt met name gebruikt voor communicatie met en tussen de elektronische marktplaatsen.

² XSD (XML Schema Definition): Schema waarin informatie staat over de elementen van een XML-document, zoals gegevenstype en andere kenmerken.

2 Ketenproces EI Indicatie Wlz, versie 1.0

Binnen het informatieproces is het standaardbericht Indicatie Wlz, versie 1.0 van toepassing om op een uniforme manier gegevens over de cliënten met een indicatie Wlz uit te wisselen.

De partijen die deelnemen aan het proces zijn:


- Indicatieorgaan
- Zorgkantoor (verzender);
- VECOZO (routeerder) en
- Vektis (ontvanger).

Er zijn rollen binnen de keten, te weten verzender, ontvanger en routeerder. De routeerder dirigeert het indicatie Wlz bericht naar de aangesloten partij(en) volgens de specificaties in het Indicatie Wlz bericht.

In de kern gaat de uitwisseling van indicatie Wlz berichten om het inzenden, routeren en ontvangen van een indicatie Wlz bericht, waarbij retourinformatie voor terugkoppeling zorgt. De interne verwerking en regels om een indicatie Wlz bericht te maken, routeren of verwerken wordt niet beschreven.

Onderstaande illustratie geeft vereenvoudigd de keten van de uitwisseling Indicatie Wlz weer.

Figuur 2.1 Keten Indicatie Wlz



1. CIZ stuurt dagelijks Indicatie Wlz berichten (IO31, met berichtcode 388) naar een zorgkantoor op basis van het op dat moment actuele GBA adres van een cliënt. Maandelijks selecteert het zorgkantoor cliënten met een op peildatum geldige indicatie

Wlz. Deze indicatie kan zowel via een IO31 met berichtcode 388, als via een ZK33 met berichtcode 397 of via een ZK31 met berichtcode 391 ontvangen zijn.

2. Het zorgkantoor stelt het IW801 Indicatie Wlz bericht met berichtcode 535 samen volgens de berichtspecificatie. Het bericht wordt naar VECOZO verstuurd.
3. VECOZO controleert het indicatie Wlz bericht op verbandcontroles. Indien er een fout wordt geconstateerd, wordt een IW802 Retour indicatie Wlz met berichtcode 536 met alle cliënten naar het zorgkantoor gestuurd.
4. Indien het bericht is goedgekeurd stuurt VECOZO het Indicatie Wlz bericht met berichtcode 535 door naar Vektis.
- Vektis ontvangt de goedgekeurde Indicatie Wlz berichten.

De door VECOZO goedgekeurde indicaties Wlz worden in een centrale database opgeslagen. Vektis controleert vervolgens en signaleert eventueel afwijkingen en rapporteert hierover.

Afhankelijk van de vraagstelling is diverse informatie (rapportage) uit de landelijke database, met indicatiegegevens Wlz als bron, voor partijen in het veld te genereren.

3 Procedure gegevensuitwisseling

3.1 Uitgangspunten

- De uitwisseling van Indicatie Wlz berichten geldt voor *alle* zorgkantoren en Vektis.
- Het Indicatie Wlz bericht is de status van een cliëntenbestand op een peilmoment bestemd voor Vektis. Vektis bouwt zelf historie van het ontvangen cliëntgegeven op.
- De structuur van het IW801-bericht is gebaseerd op de informatie die partijen van een Wlz-cliënt nodig hebben voor een robuust, actueel en volledig landelijk beeld van de indicaties Wlz.
- In het kader van de privacy worden alleen de gegevens van de cliënt uitgewisseld noodzakelijk voor indicatie Wlz.
- De structuur en elementen zijn beschreven in de berichtspecificaties IW801v1.0_BERun en IW802v1.0_BERun.
- Een verantwoordelijk en uitvoerend zorgkantoor is een zorgkantoor dat voor een indicatie zowel het verantwoordelijke zorgkantoor is als een uitvoerend zorgkantoor.
- Een verantwoordelijk zorgkantoor is het zorgkantoor dat de oorspronkelijke indicatie via een IO31 of de indicatie via een ZK31 ontvangen heeft en op peildatum verantwoordelijk is voor de geselecteerde indicatie.
- Een uitvoerend zorgkantoor is een zorgkantoor dat voor de indicatie op peildatum een actieve zorgtoewijzing (geen eendagstoewijzing) heeft. 3

3.2 Selectie Wlz-cliënten met Indicatie Wlz bij Zorgkantoor

Periodiek selecteert het Zorgkantoor cliënten⁴ met een geldige indicatie⁵ uit de eigen administratie waarvoor het verantwoordelijk en/of uitvoerend zorgkantoor is, te weten:

³ In het geval van een PGB is aandachtspunt voor het IW801 bericht dat het uitvoerend zorgkantoor niet altijd op basis van het berichtenverkeer is af te leiden.

⁴ In elk bestand per zorgkantoor komt een cliënt maar één keer voor en voldoet aan een van de drie criteria qua zorgkantoor/rol. Overleden cliënten niet selecteren (d.w.z. datum overlijden < peildatum).

⁵ De selectie geldt voor alle indicatiebesluiten. Voor indicatiebesluiten met een afgiftedatum die ligt voor 1-1-2016 geldt aanvullend dat het element financiering uit een ander bron dan een IO31 of een ZK31 of een ZK33 gehaald dient te worden. En verder geldt:

- functies subsidieregeling behandeling en ADL niet aanleveren:
 - o Functiecode 91 (= ADL: ADL-assistentie) niet aanleveren;
 - o Functiecode 61, 62, 63, 64 (= Behandeling) niet aanleveren
- als het profiel geïndiceerd is dan hoeft de dagbesteding (BGGRP) niet apart aangeleverd te worden.
 - o Indien een ZzpCode (= Geïndiceerd zorgzwaartepakket) aanwezig is, dan functiecode 82 (= BG-GRP: Begeleiding in groepsverband) niet aanleveren.

- o geïndiceerde zorgseenheid⁶ = van CIZ ontvangen GeïndiceerdZorgzwaartepakket en/of Geïndiceerde Functie uit Indicatiebesluit (IO31, met berichtcode 388) en Zorgkantoor is op peildatum verantwoordelijk.
- o geïndiceerde zorgseenheid = van CIZ ontvangen GeïndiceerdZorgzwaartepakket en/of Geïndiceerde Functie uit Indicatiebesluit (IO31) en een verzonden Toewijzing zorg ZK-ZK (ZK33 met berichtcode 397) naar een ander ZK en Zorgkantoor is op peildatum verantwoordelijk.
- o geïndiceerde zorgseenheid = van verantwoordelijk Zorgkantoor ontvangen GeïndiceerdZorgzwaartepakket en /of Geïndiceerde Functie uit Toewijzing zorg ZK-ZK (ZK33) met een actieve zorgtoewijzing.
- o geïndiceerde zorgseenheid = van Zorgkantoor overgedragen GeïndiceerdZorgzwaartepakket en/of GeïndiceerdeFunctie uit Verhuisbericht ZK-ZK (ZK31 met berichtcode 391) met een actieve of inactieve zorgtoewijzing en Zorgkantoor is op peildatum verantwoordelijk.
 - Hierbij geldt dat een:
 - Verzendend zorgkantoor ZK31: Een IB met een inactieve zorgtoewijzing op peildatum met Overdrachtdatum kleiner dan of gelijk aan peildatum niet selecteert in de IW801.
 - Ontvangend zorgkantoor ZK31: Een IB met een inactieve zorgtoewijzing op peildatum met Overdrachtdatum groter dan peildatum niet selecteert in de IW801.
- de geïndiceerde zorgseenheid geldig is op de peildatum, d.w.z. dat de
 - o Ingangsdatum zorgseenheid kleiner dan of gelijk is aan peildatum en
 - o Indien einddatum zorgseenheid voorkomt, einddatum zorgseenheid groter is of gelijk aan peildatum.

Bepalen ingangsdatum en einddatum zorgseenheid indicatie van CIZ of Zorgkantoor:

- Ingangsdatum zorgseenheid = van CIZ of zorgkantoor ontvangen 'Ingangsdatum' uit het geïndiceerde zorgseenheid (IO31 of ZK31)
- Einddatum zorgseenheid = van CIZ of zorgkantoor ontvangen 'Einddatum' uit het geïndiceerde zorgseenheid (IO31 of ZK31).

Bepalen ingangsdatum en einddatum zorgseenheid indicatie van verantwoordelijk Zorgkantoor:

- Ingangsdatum zorgseenheid = van verantwoordelijk Zorgkantoor ontvangen 'Ingangsdatum' uit de geïndiceerde zorgseenheid (ZK33).
- Einddatum zorgseenheid = van verantwoordelijk Zorgkantoor ontvangen 'Einddatum' uit de geïndiceerde zorgseenheid (ZK33).

⁶ Een zorgseenheid is een ZZP of een Functie.

Het is mogelijk dat een andere verzender, bijvoorbeeld een centrale verwerkingseenheid, namens één of meerdere zorgkantoren de indicatie Wlz gegevens aanlevert.

3.3 Controle bij VECOZO

1. VECOZO ontvangt het Indicatie Wlz bericht en controleert deze op XSD en verbandcontroles.
 - a. VECOZO controleert het bericht volgens de in hoofdstuk 4 beschreven Retoursystematiek.
 - b. VECOZO controleert het bericht op basis van de bedrijfs- en controleregels in IW801v1.0_RBCun en gebruikt de geleverde XSLT's in de controlemodule.
 - c. Bij afkeur op verbandcontrole stelt VECOZO het IW802 Retour indicatie Wlz bericht samen volgens de berichtspecificatie IW802v1.0_BERun en zendt deze naar het zorgkantoor.
2. Bij goedkeur stuurt VECOZO het IW801 Indicatie Wlz bericht door naar Vektis.

3.4 Ontvangen IW801 bij Vektis

Vektis ontvangt het IW801 Indicatie Wlz bericht van VECOZO en verwerkt deze in Gegevens Indicatie Wlz.

3.5 Analyse IW801 bij Vektis

Vektis voert een aantal analyses uit op de indicaties Wlz over alle zorgkantoren:

- Gaat na of er cliënten zijn met twee indicatiebesluiten op peildatum (2 verantwoordelijke zorgkantoren).
- Gaat per cliënt/indicatiebesluit combinatie na of elke indicatie een verantwoordelijk en een uitvoerend ZK heeft.
- Signaleert indicaties met meerdere uitvoerende ZK (dit is mogelijk bij het modulair pakket thuis, MPT).
- Signaleert indicaties zonder einddatum (o.a. i.v.m. check op overgangsrecht lage ZZP's).

Vektis koppelt indien relevant informatie terug aan een zorgkantoor.

4 Retoursystematiek

4.1 Ketten retourinformatie


De retoursystematiek indicatie Wlz berichten wordt conform afspraak uniform uitgevoerd en heeft betrekking op het EI Indicatie Wlz bericht. Uitgangspunt hierbij is dat de afzender verantwoordelijk is voor de gegevens die verzonden worden naar de ontvanger.

Binnen het EI-verkeer is de uitvoering van controles op het bericht geregeld via VECOZO, waar alle Indicatie Wlz - en retourinformatie berichten worden gerouteerd van afzender naar ontvanger. VECOZO controleert de indicatie Wlz berichten conform afspraken:

- In het geval één of meer gegevens van het Indicatie Wlz bericht afgekeurd worden, wordt het Indicatie Wlz bericht niet doorgestuurd naar Vektis en wordt een retourbericht met alle cliënten naar het zorgkantoor (of concessiehouder) verzonden.
- In het geval alle gegevens in het Indicatie Wlz bericht worden goedgekeurd:
 - wordt het gehele bericht doorgestuurd naar Vektis
- Na ontvangst wordt het Indicatie Wlz bericht verwerkt door Vektis.

In het informatiestroommodel zijn de controles van VECOZO geïllustreerd:

Figuur 4-1 Ketten Indicatie Wlz



Tabel 4-1 Stromen in relatie tot controle Indicatie Wlz

Nr	Van → naar	Omschrijving stroom	Bijzonderheden
1	CIZ → Zorgkantoor Zorgkantoor → Zorgkantoor	Indicatiebesluit Verhuisbericht of Toewijzing zorg	- Dagelijks Indicatie Wlz berichten (IO31). - Dagelijks via ZK31- of ZK33-bericht.
2	Zorgkantoor (of concessiehouder) → VECOZO	Indicatie Wlz- bericht	
3	VECOZO → Zorgkantoor (of concessiehoude r)	Afgekeurd retourbericht	- In het retourbericht wordt in geval van afkeur in de Cliënt-, Indicatie-, GeïndiceerdZorgzwaartepakket- of Geïndiceerde Functie klasse het hele bericht afgekeurd en alle berichtklassen in de retourinformatie opgenomen. - In het geval van een afkeur in de IW801-header wordt alleen de IW802-header in de retourinformatie opgenomen. - Als stroom 3 wordt verstuurd, is stroom 4 niet van toepassing.
4	VECOZO → Vektis	Goedgekeurd indicatie Wlz- bericht	Is qua berichtstructuur gelijk aan stroom 2.

4.2 Doel retourinformatie

Het doel van een EI-retourinformatiebericht is:

- Zender van een EI-indicatie Wlz bericht informeren over de beoordeling (technisch) van het bericht door de ontvanger.

Per EI-indicatie Wlz bericht wordt slechts een EI-retourinformatiebericht gestuurd (één-op-één). De ontvanger van een EI-retourinformatiebericht ontvangt en verwerkt de gegevens in het bericht in zijn/haar administratie.

- Bij een afkeuring door VECOZO wordt na een correctie een nieuw bericht ingediend.

4.3 Controleniveaus

Voor verzending en bij ontvangst wordt een indicatie Wlz bericht gecontroleerd. Er zijn verschillende niveaus waarop deze controles plaatsvinden. Bij afkeur kan een bericht niet naar het volgende niveau.

Zie onderstaande tabel voor de verschillende controleniveaus:

Tabel 4-2 Controleniveaus

Niveau	Omschrijving	Vastlegging	Afhandeling
1. Onleesbaar	Het bericht is onleesbaar en kan niet verwerkt worden.	n.v.t.	Melding naar verzender.
2. Structuur en elementen	Het bericht voldoet niet aan de voorgeschreven structuur en onderliggende elementen zoals elementtype en reguliere expressie.	XSD	Melding naar verzender.
3. Verbandcontroles	Controle tussen elementen onder te verdelen in afhankelijkheid, uniciteit en afleiding.	RBC-1 met XSLT's	Retourcodes in bericht.

In de uitgangspunten is aangegeven dat het formaat van het indicatie Wlz bericht XML is. Dit brengt de volgende voordelen in het retourmechanisme:

- Zowel de verzendende als de ontvangende partij valideert indicatie Wlz berichten tegen het XSD voor structuur en elementen.
- Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT)⁷ kan door verzendende en ontvangende partij worden ingezet als hulpmiddel om de verbandcontroles uit te voeren.

4.4 Vastlegging en samenhang retoursystematiek


Voor de ketenpartijen EI-berichtenverkeer is de volgende documentatie beschikbaar op <https://www.vektis.nl/streams/standaardisatie>:

- De berichtspecificatie (BER) voor een EI standaard wordt vastgelegd in een XML Schema document (XSD).
- De verband- en referentiecontroles worden eenduidig vastgelegd in een document Registratie bedrijfs- en controleregels (RBC) met bijbehorende retourcodes en beschikbare XSLT verwijzingen.
- Een XSLT voor het EI-bericht en een XSLT per controle.
- De eenheid van controle is een voorkomen in de retourcode tabel [COD954-VEKT](#) op ei.vektis.nl. Elke controle uit de RBC is gekoppeld aan een retourcode in de retourcode tabel en de retourcode is gekoppeld aan een berichtklasse uit het retour bericht.

⁷ XSLT is een standaard voor het omzetten van de informatie in een XML-document naar een ander formaat, of een anders gestructureerd XML-document. XSLTs zijn ondersteunend voor partijen en maken makkelijke en eenduidige implementatie van regels mogelijk. Wanneer een EI-bericht verbandcontroles kent wordt, indien haalbaar, een XSLT ontwikkeld. Deze XSLT is in de gehele keten te gebruiken en transformeert het heen bericht naar een kopie van het heen bericht met de geconstateerde retourcodes. Het getransformeerd bericht kan gebruikt worden voor meerdere services in de keten, waaronder het samenstellen van het retourbericht.

Onderstaand figuur geeft de samenhang tussen een RBC, retourcodetabel, XSD, XML en XSLT.

Figuur 4-2 Samenhang RBC, retourcodetabel, XSD, XML en XSLT



4.5 Vulling retourcodes in retourinformatie

- Bij een fout in de IW801-header in stroom 2 wordt het gehele EI-indicatie Wlz bericht afgekeurd en wordt alleen de IW802-header retourgestuurd. In element retourcode in de IW802-header wordt de waarde 0001 (= bericht is afgekeurd om technische reden) gevuld. Het volgende element retourcode bevat de code voor de foutsoort.
- In het geval van een volledig ongewijzigde doorzending naar Vektis (stroom 3) wordt één element retourcode met de waarde 8959 in de IW802-header gevuld, waarin wordt aangegeven dat alle indicatie Wlz klassen ongewijzigd naar Vektis is doorgezonden.

- In het geval van een afgekeurd berichtklasse wordt één of meer keer een 'retourcode' gevuld om de inhoudelijke reden van afkeuren aan te geven.
- Een mederetour gezonden berichtklasse die inhoudelijk goed is beoordeeld, wordt retour gezonden met een retourcode (0200).

Betekenis gebruikte retourcodes (COD954)

0001 Bericht is afgekeurd om technische redenen

0200 Geen opmerking bij deze berichtklasse

8959 Indicatie Wlz bericht is ongewijzigd doorgezonden naar Vektis.

5 Procesafspraken

5.1 VECOZO koppeling

De uitwisseling van Indicatie Wlz-berichten IW801 en IW802 vindt uitsluitend plaats via de VSP-koppeling met een webservice via de berichtenservice van VECOZO of het VECOZO-website. De aansluitdocumenten en de wsdl's zijn te vinden op het kennisportaal van VECOZO, zie ook www.vecozo.nl.

5.2 Aanleverende partijen

Indicatie Wlz-gegevens van zorgkantoren worden aangeleverd aan VECOZO, dit kan het zorgkantoor zelf zijn maar het is mogelijk dat een andere verzender, bijvoorbeeld een centrale verwerkingseenheid, namens één of meerdere zorgkantoren de gegevens Indicatie Wlz aanlevert.

Vektis houdt bij of de aanleveringen door de zorgkantoren compleet zijn.

Vektis beheert een lijst met verzenders (zorgkantoren of centrale verwerkingseenheid) en de zorgkantoren namens wie de verzenders de gegevens Indicatie Wlz aanleveren.

5.3 Naamgeving berichten

Een zorgkantoor is vrij in het vullen van een bestandsnaam.

Vektis doet geen voorstel voor een vaste bestandsnaam, omdat gebruik wordt gemaakt van webservices.

5.4 Periodiciteit

- a. Frequentie is maandelijkse aanlevering door het zorgkantoor of concessiehouder van een IW801-bericht via VECOZO aan Vektis.
- b. Bij afkeur van het bericht door VECOZO zal een verzender met VECOZO afstemmen wanneer een aangepast IW801-bericht (heraanlevering) gescheiden (van een volgende reguliere aanlevering) geleverd wordt.

6 Bijlagen

6.1 Afkortingen

Afkorting / begrip	Betekenis
BER	Berichtspecificatie
BSN	Burgerservicenummer
EI	Externe integratie
INV	Invulinstructie
STB	Standaardbeschrijving
VECOZO	VEilige COmmunicatie in de ZOrg
WESP	WEbapplicatie StandaardisatieProducten
XML	Extensible Markup Language
XSD	XML Schema Definition
XSLT	Extensible Stylesheet Language Transformations

6.2 Werkgroep

Organisatie	Naam
CZ	Dhr. Meijer, P.
CZ	Dhr. Dongen, J. van
Zilveren Kruis	Dhr. Burghouts, T.
Menzis	Dhr. Praag, T. van
VGZ	Dhr. Jongerius, E.
DSW	Dhr. Ververs, R.
VECOZO	Dhr. Ooms, F.
ZN	Dhr. Boonstra, J.
Vektis	Dhr. Post, H.
Vektis	Dhr. Bosch, G. vanden
Vektis	Dhr. Huisman, W.
Vektis	Dhr. Janssens, J.

6.3 Mutatieoverzicht

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
01-10-2019	S19022	Par 3.2	Tekst gewijzigd: “Verzendend zorgkantoor ZK31: Een IB met een inactieve zorgtoewijzing op peildatum met Overdracht datum kleiner dan peildatum niet selecteert in de IW801. wordt “Verzendend zorgkantoor ZK31: Een IB met een inactieve zorgtoewijzing op peildatum met Overdracht datum kleiner dan of gelijk aan peildatum niet selecteert in de IW801.”
26-09-2019	S19022	Par. 2.1	Figuur 2.1 Ketenindicatie WLZ: Stroom ZK31 verhuisbericht ZK-ZK (391) toegevoegd. Punt 1: tekst gewijzigd: “Deze indicatie kan zowel via een IO31 met berichtcode 388, als via een ZK33 met berichtcode 397 ontvangen zijn.” wordt “Deze indicatie kan zowel via een IO31 met berichtcode 388, als via een ZK33 met berichtcode 397 of via een ZK31 met berichtcode 391 ontvangen zijn.”
26-09-2019	S19022	Par. 3.1	Tekst gewijzigd: “Een verantwoordelijk zorgkantoor is het zorgkantoor dat de oorspronkelijke indicatie via een IO31 ontvangen heeft.” wordt “Een verantwoordelijk zorgkantoor is het zorgkantoor dat de oorspronkelijke indicatie via een IO31 of de indicatie via een ZK31 ontvangen heeft en op peildatum verantwoordelijk is voor de geselecteerde indicatie.”
26-09-2019	S19022	Par. 3.2	Tekst gewijzigd:

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
			"Periodiek selecteert het Zorgkantoor cliënten met een geldige indicatie uit de eigen administratie waarvoor het verantwoordelijk en/of uitvoerend zorgkantoor is. Dit houdt dus in dat een cliënt wordt geselecteerd indien deze op een peildatum over een actieve (geldige) indicatie beschikt, te weten:" wordt "Periodiek selecteert het Zorgkantoor cliënten met een geldige indicatie uit de eigen administratie waarvoor het verantwoordelijk en/of uitvoerend zorgkantoor is, te weten:"
26-09-2019	S19022	Par. 3.2 vervolg	Voetnoot 5, tekst gewijzigd: "Voor indicatiebesluiten met een afgiftedatum die ligt voor 1-1-2016 geldt aanvullend dat het element financiering uit een ander bron dan een IO31 of een ZK33 gehaald dient te worden." wordt "Voor indicatiebesluiten met een afgiftedatum die ligt voor 1-1-2016 geldt aanvullend dat het element financiering uit een ander bron dan een IO31 of een ZK31 of een ZK33 gehaald dient te worden."
26-09-2019	S19022	Par. 3.2 vervolg	Tekst gewijzigd: "-geïndiceerde zorgenheid = van ClZ ontvangen GeïndiceerdZorgzwaartepakket en/of Geïndiceerde Functie uit Indicatiebesluit (IO31, met berichtcode 388)." wordt "-geïndiceerde zorgenheid = van ClZ ontvangen GeïndiceerdZorgzwaartepakket en/of Geïndiceerde Functie uit Indicatiebesluit (IO31, met berichtcode 388) en Zorgkantoor is op peildatum verantwoordelijk." Tekst gewijzigd: "-geïndiceerde zorgenheid = van ClZ ontvangen GeïndiceerdZorgzwaartepakket en/of Geïndiceerde Functie

Datum	RfC# / CorriD	Documentdeel	Aard wijziging
			uit Indicatiebesluit (IO31) en een verzonden Toewijzing zorg ZK-ZK (ZK33 met berichtcode 397) naar een ander ZK." wordt "- geïndiceerde zorgseenheid = van CIZ ontvangen GeïndiceerdZorgzwaartepakket en/of Geïndiceerde Functie uit indicatiebesluit (IO31) en een verzonden Toewijzing zorg ZK-ZK (ZK33 met berichtcode 397) naar een ander ZK en Zorgkantoor is op peildatum verantwoordelijk."
26-09-2019	S19022	Par. 3.2 vervolg	Tekst toegevoegd: Geïndiceerde zorgseenheid = van Zorgkantoor overgedragen GeïndiceerdZorgzwaartepakket en/of Geïndiceerde Functie uit Verhuisbericht ZK-ZK (ZK31 met berichtcode 391) met een actieve of inactieve zorgtoewijzing en Zorgkantoor is op peildatum verantwoordelijk. Hierbij geldt dat een: Verzendend zorgkantoor ZK31: Een IB met een inactieve zorgtoewijzing op peildatum met Overdracht datum kleiner dan peildatum niet selecteert in de IW801. Ontvangend zorgkantoor ZK31: Een IB met een inactieve zorgtoewijzing op peildatum met Overdracht datum groter dan peildatum niet selecteert in de IW801.
26-09-2019	S19022	Par. 3.2 vervolg	Tekst gewijzigd: "Bepalen ingangsdatum en einddatum zorgseenheid indicatie van CIZ: Ingangsdatum zorgseenheid = van CIZ ontvangen 'Ingangsdatum' uit het geïndiceerde zorgseenheid (IO31) Einddatum zorgseenheid = van CIZ of zorgkantoor ontvangen 'Einddatum' uit het geïndiceerde zorgseenheid (IO31)." wordt "Bepalen ingangsdatum en einddatum zorgseenheid indicatie van CIZ of Zorgkantoor:

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
			Ingangsdatum zorgseenheid = van ClZ of zorgkantoor ontvangen 'Ingangsdatum' uit het geïndiceerde zorgseenheid (IO31 of ZK31) Einddatum zorgseenheid = van ClZ of zorgkantoor ontvangen 'Einddatum' uit het geïndiceerde zorgseenheid (IO31 of ZK31)."
26-09-2019	S19022	Par. 4.1	Figuur 4.1 Ketenindicatie WLZ: Stroom ZK31 verhuisbericht ZK-ZK (391) toegevoegd. Tabel 4.1 Stroom in relatie tot controle Indicatie Wlz: ZK31 opgenomen bij Omschrijving stroom en Bijzonderheden.
15-03-2018	-	Algemeen	De term 'header' gewijzigd in IW801-header of IW802-header.
15-03-2018	-	Hfdst. 2	Figuur en enkele teksten nader verduidelijkt (betekenis niet veranderd).
15-03-2018	-	Hfdst. 4	Figuur in par. 4.1 en enkele teksten nader verduidelijkt (betekenis niet veranderd).
15-03-2018	-	Par. 5.1	Term 'VSP-portaal' veranderd in 'VECOZO-website'.
18-12-2017		Par. 3.2 Selectie Wlz-cliënten met Indicatie Wlz bij Zorgkantoor	Voetnoot 5 tekst toegevoegd: En verder geldt: Functies subsidieregeling behandeling en ADL niet aanleveren: -functiecode 91 (= ADL; ADL-assistentie) niet aanleveren; -functie 61, 62, 63, 64 (= Behandeling) niet aanleveren. Als het profiel geïndiceerd is dan hoeft de dagbesteding (BGGRP) niet apart aangeleverd te worden.

Datum	RfC# / CorriD	Documentdeel	Aard wijziging
			-Indien een ZzpCode (= Geïndiceerd zorgzwaartepakket) aanwezig is, dan functiecode 829= BG-GRP: Begeleiding in groepsverband) niet aanleveren.
08-09-2017		Par 3.2 Selectie Wlz-cliënten met Indicatie Wlz bij Zorgkantoor	Voetnoot 4 tekst toegevoegd: Overleden cliënten <u>niet</u> selecteren (d.w.z. datum overlijden < peildatum). Voetnoot 7 is verwijderd: "De waarden van codelijst zorgzwaartepakket gelden, met uitzondering van ZZPcode waarde 999 (= Partnervverblijf)." Cliënten met ZZP0 dienen wel geselecteerd te worden.
27-07-2017		Hoofdstuk 2 Ketenproces EI Indicatie Wlz, versie 1.0	Tekst gewijzigd: "5 Vektis ontvangt de goedgekeurde Indicatie Wlz berichten en stuurt een IW802 Retour indicatie Wlz bericht ter bevestiging van de ontvangst van een goedgekeurd heenbericht naar het zorgkantoor of concessiehouder." wordt "5 Vektis ontvangt de goedgekeurde Indicatie Wlz berichten." <i>Figuur 2.1 Keten indicatie Wlz is hierop aangepast.</i>
27-07-2017		Par. 3.2 Ontvangen IW801 bij Vektis	Tekst gewijzigd: "Vektis ontvangt het IW801 Indicatie Wlz bericht van VECOZO en stuurt een IW802 Retour indicatie Wlz bericht via VECOZO naar zorgkantoor of concessiehouder." wordt "Vektis ontvangt het IW801 Indicatie Wlz bericht van VECOZO en verwerkt deze in Gegevens Indicatie Wlz."

Datum	RfC# / CorriD	Documentdeel	Aard wijziging
27-07-2017		Par 3.5 Analyse IW 801 bij Vektis	Tekst verwijderd: - Signaleert indicaties met meerdere uitvoerende ZK (dit is mogelijk bij het modulair pakket thuis, MPT). - Signaleert indicaties zonder einddatum (o.a. i.v.m. check op overgangsrecht lage ZZP's). Tekst gewijzigd: "Vektis koppelt de resultaten terug aan de zorgkantoren. Op BSN-niveau verloopt dat via het dataportaal van Vektis." wordt "Vektis koppelt indien relevant informatie terug aan een zorgkantoor."
27-07-2017		Par. 4.1 Keten retourinformatie	Tekst gewijzigd: "Na ontvangst wordt het Indicatie Wlz bericht verwerkt door Vektis. Er wordt door Vektis een retourbericht met alleen een Header (goedkeuring) naar het zorgkantoor (of concessiehouder) verzonden." wordt "Na ontvangst wordt het Indicatie Wlz bericht verwerkt door Vektis." <i>Figuur 4-1 Keten Indicatie Wlz is hierop aangepast. Tabel 4-1 Stromen in relatie tot controle Indicatie Wlz is hierop aangepast.</i>
27-07-2017		Par 4.5 Vulling retourcodes in retourinformatie	Tekst gewijzigd: - In het geval van een volledig ongewijzigde doorzending naar Vektis (stroom 3) wordt één element retourcode met de waarde [nnnn] in de header gevuld, waarin wordt aangegeven dat alle indicatie Wlz klassen ongewijzigd naar Vektis is doorgezonden. - In het geval van een volledig ongewijzigde doorzending naar Vektis (stroom 3) wordt één element retourcode met de waarde 8959 in de

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
			header gevuld, waarin wordt aangegeven dat alle indicatie Wlz klassen ongewijzigd naar Vektis is doorgezonden.
22-06-2017		Par 3.2 Selectie Wlz-Cliënten met indicatie bij Zorgkantoor	Tekst toegevoegd: Voetnoot: "In elk bestand per zorgkantoor komt een cliënt maar één keer voor en voldoet aan een van de drie criteria qua zorgkantoor/rol." Voetnoot: "De selectie geldt voor alle indicatiebesluiten. Voor indicatiebesluiten met een afgiftedatum die ligt voor 1-1-2016 geldt aanvullend dat het element financiering uit een ander bron dan een IO31 of een ZK33 gehaald dient te worden." Voetnoot: "De waarden van codelijst zorgzwaartepakket gelden, met uitzondering van ZZPcode waarde 999 (= Partnerverblijf)."
02-06-2017		Par 5.2 Aanleverende partijen	Tekst gewijzigd: "De aanleverende partijen worden centraal geregistreerd zodat VECOZO kan controleren of alle verzenders op de lijst hebben aangeleverd." wordt "Vektis houdt bij of de aanleveringen door de zorgkantoren compleet zijn." "VECOZO beheert de lijst met verzenders (zorgkantoren of centrale verwerkingseenheid) en de zorgkantoren namens wie de verzenders de gegevens Indicatie Wlz aanleveren. Deze lijst wordt bij het Indicatie WLZ-bericht op https://ei.vektis.nl gepubliceerd." wordt "Vektis beheert de lijst met verzenders (zorgkantoren of centrale verwerkingseenheid) en

Datum	RfC# / Corrid	Documentdeel	Aard wijziging
			de zorgkantoren namens wie de verzenders de gegevens Indicatie Wlz aanleveren."
23-05-2017		Par. 5.3 Naamgeving berichten	Tekst gewijzigd: "Vektis heeft een voorkeur voor de volgende conventie: VVVV_JJJJMMDD_JJJJMMDD_BBBBBBBBBBBB_<<code EI-bericht>>_NN_NN.asci VVVV De unieke aanduiding (4-cijferige code) van de aanleverende partij, volgens het UZOVI-register van Vektis (deze UZOVI-nummer is gelijk aan de waarde van het element verzender in de header. _ Het 'underscore'-teken, als herkenbaar scheidingsteken. De eerste JJJJMMDD is de peildatum (8 posities) waarbij geldt: JJJJ Aanduiding van jaar peildatum (4 posities) MM Maandaanduiding van peildatum (2 posities) DD Dagaanduiding van peildatum (2 posities) De waarde van de peildatum in de bestandsnaam dient gelijk te zijn aan de waarde van het element Peildatum in de header. _ Het 'underscore'-teken, als herkenbaar scheidingsteken. De tweede JJJJMMDD is de aanmaakdatum (8 posities) waarbij geldt: JJJJ Aanduiding van jaar aanmaakdatum (2 posities) MM Maandaanduiding van aanmaakdatum (2 posities) DD Dagaanduiding van (2 posities)

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
			De waarde van de aanmaakdatum in de bestandsnaam dient gelijk te zijn aan de waarde van het element Aanmaakdatum in de header. – Het 'underscore'-teken, als herkenbaar scheidingsteken BBBBBBBBBBBB Het BronIdSysteem is het unieke nummer (max. 12 posities) dat het verwerkingssysteem van de het zorgkantoor identificeert. De waarde van BBBBBBBBBBBB in de bestandsnaam dient gelijk te zijn aan de waarde van het element BronIdSysteem in de header. Code EI-bericht <<xxx>> Code externe-integratiebericht (3 posities) betreffende aanleverspecificaties <<soort zorg>> De waarde van de code externe-integratiebericht in de bestandsnaam dient gelijk te zijn aan de waarde van het element BerichtCode in de header. – Het 'underscore'-teken, als herkenbaar scheidingsteken <<NN>> Het versienummer van de EI-standaard (2 posities) De waarde van het versienummer in de bestandsnaam dient gelijk te zijn aan de waarde van het element BerichtVersie in de header. – Het 'underscore'-teken, als herkenbaar scheidingsteken

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
			<<NN>> Het subversienummer van de El-standaard (2 posities) De waarde van het subversienummer in de bestandsnaam dient gelijk te zijn aan de waarde van het element BerichtSubversie in de header. . (Dot) De punt, als herkenbaar scheidingsteken." wordt "Een zorgkantoor is vrij in het vullen van een bestandsnaam. Vektis doet geen voorstel voor een bestandsnaam, omdat gebruik wordt gemaakt van webservices."