

## **Externe integratie**

### **AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP QF301**

Versie EI-standaard: 2.0  
Versiedatum: 19-12-2013

#### **BERICHTSPECIFICATIE [BER]**

##### **Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen**

Uitgave document: 5  
Uitgavedatum: 02-11-2015  
Kenmerk: QF301v2.0\_BERu5.pdf

### **Adres- en contactgegevens**

#### Correspondentieadres

Vektis C.V.  
Postbus 703  
3700 AS ZEIST

#### Bezoekadres

Vektis C.V.  
Sparrenheuvel 18  
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030 – 8008 300

Helpdesk Q-standaarden: [Helpdesk-Q@vektis.nl](mailto:Helpdesk-Q@vektis.nl)

Helpdesk EI: [Helpdesk-EI@vektis.nl](mailto:Helpdesk-EI@vektis.nl)

Website: [www.vektis.nl](http://www.vektis.nl)

Webapplicatie Standaardisatieproducten (WESP): <http://ei.vektis.nl>

Webapplicatie EI-testportaal PORTES: <http://ei.vektis.nl/portes>

Webapplicatie testbestanden TOWER: <http://www.vektis.nl/tower>

De inhoud van deze publicatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaardt Vektis C.V. daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook aanvaardt Vektis C.V. geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Verveelvoudiging en verspreiding zijn toegestaan mits Vektis C.V. als bron wordt vermeld, dan wel als bron herkenbaar blijft.

Vektis C.V., Zeist

## AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELAST INFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP

Versie 2.0 van de standaard EI AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELAST INFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP, QF301, versiedatum 19-12-2013, Documentuitgave 5, 02-11-2015

### Revisiehistorie EI-standaard

Versie EI-standaard	Uitgave document	Aard / reden wijzigingen	Uitgavedatum
2.0	5	Correctie conditie "0447 Indicatie bedrag eigen risico bekend".	02-11-2015
2.0	4	Code land prestatie Conditional geworden.	22-06-2015
2.0	3	Meerdere wijzigingen.	02-06-2015
2.0	2	Niet invoeren CLIQ in het declaratieverkeer. Wijzigingen meerdere condities/constraints, toevoegen prestatiecodelijst 064 (hulpmiddelenzorg), wijziging naam van een gegeven.	19-06-2014
2.0	1	Nieuwe versie met meerdere grote wijzigingen, waaronder separaat declareren middel en dienstverlening, invoering CLIQ.	21-12-2013
1.0	1	Eerste uitgave bij eerste versie.	01-11-2008

### Doelgroep

- Zorgverzekeraars
- VECOZO
- Vektis C.V.

### Status

De tweede versie van de aanleverspecificaties is opgesteld in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland, Zorgverzekeraars en Vektis C.V.

### Beheer aanleverspecificaties

De aanleverspecificaties worden functioneel beheerd door Zorgverzekeraars Nederland. Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis C.V.

## Voorwoord

Dit document betreft de berichtspecificatie Aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp, QF301, versie 2.0, 19-12-2013.

Het document verschijnt samen met de documenten:

- Aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp, QF301/QF302, versie 2.0, 19-12-2013, Standaardbeschrijving [STB];
- Retourinformatie Aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp, QF302, versie 2.0, 19-12-2013, Berichtspecificatie [BER];
- Aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp, QF301/QF302, versie 2.0, 19-12-2013, Invulinstructie [INV];
- Aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp, QF301, versie 2.0, 19-12-2013, Bedrijfs- en controleregels [RBC];
- Aanleverspecificaties schadelastinformatie generiek, QX301/QX302, versie 2.0, 05-12-2013, Operationele afspraken [OAF].

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van gegevens over schades tussen een zorgverzekeraar en Vektis C.V. Voor de beschrijving van het communicatieproces, de functionele berichten, de algemene procedurele aspecten en de algemene berichtopzet wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving QF301/QF302v2.0\_STBun.pdf.

# Inhoudsopgave

1. Over dit EI-document .....	6
1.1. Uitgangspunten .....	6
1.2. Inhoud.....	6
2. Toelichting op de berichtspecificatie .....	7
2.1 Inleiding .....	7
2.2 EI-standaardidentificatie .....	7
2.3 Mandatory / conditional / optioneel / spaties .....	7
2.4 Dummy- en escapewaarden.....	8
2.5 Numerieke/ alfanumerieke velden .....	8
2.6 Eindposities .....	9
2.7 Codelijsten.....	9
3. Berichtdefinitie - beknopte berichtbeschrijving (GIS/022) .....	12
4. Berichtstructuur - beknopte recordlay-out (GIS/027).....	13
5. Berichtspecificaties - informatie per rubriek (GIS/028).....	17
6. Bijlagen .....	100
6.1 Verklaring veldnamen in GIS022/027/028 .....	100
6.2 Mutatieoverzicht .....	106

# 1. Over dit EI-document

## 1.1. Uitgangspunten

Bij het samenstellen van dit EI-document zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het beschrijft de elektronische communicatie qua structuur en gegevens;
- De lezer heeft kennis van ICT qua aanpak, ontwikkeling, implementatie en gebruik van elektronische berichten.

## 1.2. Inhoud

In het berichtspecificerend deel is de beschrijving van de berichtenstandaard opgenomen.

In hoofdstuk 2 wordt een aantal algemene onderwerpen beschreven, die van belang zijn voor de berichtspecificatie.

In de berichtdefinitie (beknorte berichtbeschrijving, GIS/022) staan de identificerende kenmerken en enige algemene aspecten van een EI-bericht beschreven (hoofdstuk 3).

In de berichtstructuur (beknorte recordlay-out, GIS/027) wordt de structuur van een bericht beschreven (hoofdstuk 4). Het laat de gegevens en de opbouw van het bericht zien. Van elk gegeven wordt het object waartoe het behoort, de naam van het gegeven, de soort, de veldlengte, het formaat, het verplicht zijn en de GIS-code getoond. Tevens wordt bij elk gegeven de opgetelde veldlengtes aangegeven.

In de berichtspecificaties (informatie per rubriek, GIS/028) wordt van elk gegeven een gedetailleerde instructie over hoe het gegeven in het bericht op te nemen beschreven (hoofdstuk 5).

Voor een verklaring van de (nieuwe) terminologie in de GIS-delen, zie bijlage 6.1.

NB: de berichtenbeschrijving is afkomstig uit het Gegevens Informatie Systeem (GIS) van Vektis. GIS is een hulpmiddel dat het standaardiseren van de externe communicatie van de zorgverzekeraar ondersteunt. Met GIS worden EI-standaarden voor EI-berichten, gegevens en codelijsten op integrale wijze ontwikkeld, geregistreerd en beheerd.

## 2. Toelichting op de berichtspecificatie

### 2.1 Inleiding

In de volgende paragrafen staat een aantal onderwerpen beschreven, die van belang zijn bij de berichtspecificatie.

### 2.2 EI-standaardidentificatie

Een EI-standaard heeft een EI-standaardidentificatie, bijvoorbeeld KZ301. Deze code is niet hetzelfde als de code voor het EI-bericht, aan de hand waarvan het bericht in het elektronisch verkeer herkend wordt.

De identificatie betekent:

- KZ301:** de EI-standaard is gekoppeld aan een aandachtsgebied of communicatiepartner, in dit voorbeeld kraamzorg met de code 'KZ';
- KZ301:** de EI-standaard is van een berichttype; code 3 is gebruikelijk voor externe-integratieberichten van een flat-file-formaat met de code 3; indien in de toekomst bijvoorbeeld standaarden voor XML-berichten gemaakt worden dan verandert deze code.
- KZ301:** de EI-standaard heeft een nummer dat de functie van het EI-bericht kenmerkt, in dit voorbeeld '01'<sup>1</sup>. Het nummer heeft 2 posities.

### 2.3 Mandatory / conditional / optioneel / spaties

In een berichtspecificatie wordt een viertal mogelijkheden gehanteerd om het vullen van een veld in een EI-bericht aan te duiden. De mogelijkheden zijn:

- **Mandatory (M):**  
Het veld altijd verplicht vullen. Het veld vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend); een uitzondering is niet mogelijk.
- **Conditioneel (C):**  
Het veld vullen op basis van een conditie.
  - Als een conditie geldig is, dan het veld verplicht vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend).
  - Als een conditie niet geldig is, dan het veld vullen met een escapewaarde.
- **Optioneel (O):**  
Het veld vullen op basis van een (mogelijke) afspraak tussen de gebruikers (bilaterale afspraak). Er is geen landelijke afspraak over het vullen.
  - Als er een afspraak is, dan het veld verplicht vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend). Het veld dient in een dergelijke situatie niet leeg gelaten te worden.
  - Als er geen afspraak is, dan het veld vullen met een escapewaarde.
- **'Spatie' (S):**

---

<sup>1</sup> Tot op heden hadden de codes van de EI-standaarden nog geen voorloopnullen in het nummer. Dus KZ301 werd tot voor kort aangeduid met KZ31. Vektis heeft ook EI-standaarden met een nummering boven de 9, bijvoorbeeld AW315 en CA315.

Het veld heeft geen aanwijzing over het vullen.

Als bij een veld geen aanwijzing (M, C, of O) staat over het vullen, dan is er door de verantwoordelijke partij(en) bij het samenstellen van de berichtspecificatie geen besluit over de mogelijkheid van vullen genomen. Het veld krijgt de aanduiding 'spatie'.

De aanduiding 'spatie' wordt gebruikt bij een veld om een record, waarin het veld is opgenomen, even lang te maken als de andere records binnen een EI-bericht, of om een vervallen veld te vervangen. De aanduiding 'spatie' komt alleen bij een reserveveld voor.

NB Een veld met een aanduiding 'spatie' is in feite een mandatory alfanumeriek veld dat verplicht met spaties gevuld dient te worden. Omdat een veld met de aanduiding 'mandatory' niet met spaties (escapewaarde) gevuld mag worden, is hiervoor in de plaats de aanduiding 'spatie' opgenomen.

De wijze van vullen van een mandatory, conditioneel en optioneel veld is in tabel 2-1 samengevat.

**Tabel 2-1. Wijze van vullen mandatory, conditionele en optionele velden.**

Mandatory (M)	ja				
Conditie geldig		ja	nee		
Optie geldig				ja	nee
Werkelijke of dummywaarde vullen	x	x		x	
Escapewaarde vullen			x		x

## 2.4 Dummy- en escapewaarden

Bij de te hanteren mogelijkheden voor het vullen van een veld worden de termen 'werkelijke waarde', 'dummy waarde' en 'escapewaarde' gehanteerd. Voor deze termen gelden de volgende bepalingen:

- *Werkelijke waarde:*  
een werkelijke waarde is een waarde in het domein van een gegeven.
- *Dummywaarde:*  
een dummywaarde is één specifieke waarde voor een gegeven, of een regel die aangeeft hoe je komt tot (één) specifieke waarde(n) voor een gegeven.
- *Escapewaarde:*  
een escapewaarde is een betekenisloze waarde voor een gegeven.

NB Een werkelijke, dummy- en een escapewaarde van een gegeven zijn nooit aan elkaar gelijk.

## 2.5 Numerieke/ alfanumerieke velden

In een berichtspecificatie voor een EI-bericht worden numerieke en alfanumerieke velden (soort) onderscheiden. Voor de soort velden gelden de volgende bepalingen:

### Numeriek

- Een waarde van een numeriek gegeven wordt rechts uitgelijnd en zo nodig voorzien van voorloophnullen, tenzij anders vermeld;
- Een numeriek veld heeft een vaste lengte;
- Een numeriek veld heeft als escapewaarde "nullen".



### Alfanumeriek

- Een waarde van een alfanumeriek veld wordt links uitgelijnd en zo nodig rechts aangevuld met spaties, tenzij anders vermeld;
- Een alfanumeriek veld heeft een vaste lengte (ook al is dit niet altijd zo beschreven);
- Een alfanumeriek veld heeft als escapewaarde "spaties".

## 2.6 Eindposities

### Eindposities

Voor elk gegeven in een EI-bericht staat in het overzicht beknopte recordlay-out (GIS/027) de eindpositie vermeld. Deze is berekend op basis van de vaste veldlengtes voor de gegevens.

## 2.7 Codelijsten

In de informatie per rubriek (GIS/028) worden codelijsten benoemd. Hierbij gelden de volgende algemene aandachtspunten:

### Identificatie codelijst

Een codelijst heeft een identificatie bestaande uit een GIS-code en een code van een organisatie, die de lijst beheert. De codelijst van bijvoorbeeld het gegeven UZOVI-nummer is geïdentificeerd als COD061-VEKT.

In het geval een gegeven codeert volgens een ander gerelateerd gegeven, dan wordt de codelijst van het gegeven geïdentificeerd volgens het gerelateerde gegeven. De codelijst van bijvoorbeeld het gegeven **CODE GESLACHT VERZEKERDE** (COD034-NEN) (codering volgens GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218) is geïdentificeerd als COD046-NEN.

CODERING				
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> NEN

INHOUD	
<b>Zie codelijst</b> GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218. (COD046-NEN)	<b>Verplichting</b> M
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> Hier alleen code '1' (= mannelijk) of code '2' (= vrouwelijk) vullen.

### Naam codelijst

Een codelijst heeft een naam. Deze naam is veelal afgeleid van de naam van het gegeven. Bijvoorbeeld **INDICATIE BTW-TARIEF** (COD078-VEK2) heeft dezelfde coderingsnaam.

CODERING				
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b> VEK2	

INHOUD	
<b>Zie codelijst</b> INDICATIE BTW-TARIEF (COD078-VEK2)	<b>Verplichting</b> C
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> Indien van toepassing code 1 of 2 vullen. Indien niet van toepassing code 9 vullen.

De naam van een codelijst kan afwijken van die van het gegeven. Bijvoorbeeld het gegeven **INDICATIE DEBET/CREDIT** (COD043-VEKT) heeft als naam codering D/C.

CODERING				
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b> VEKT	

INHOUD	
<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)	<b>Verplichting</b> M
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> De code D/C behoort bij de in het prestatie record opgenomen bedragen. Normaal wordt 'D' ingevuld.

### Weergave letterwaarde

De letterlijke weergave van een letterwaarde (code) uit een codelijst dient overgenomen te worden bij de vulling van een veld in een EI-bericht. Dus daar waar een code hoofdletters bevat, dan moet deze code ook in hoofdletters in het desbetreffende veld opgenomen worden.

### Beheer codelijsten

In de regel kan men het beheer van codelijsten globaal onderscheiden in functioneel (inhoudelijk) en technisch (operationeel) beheer. Wat betreft het beheer van codelijsten die in de EI-standaarden van Vektis voorkomen komen de volgende rollen voor:

	Vektis	Andere organisatie
1	Functioneel + technisch beheer + publicatie	n.v.t.
2	Technisch beheer + publicatie	Functioneel beheer

3	Publicatie	Functioneel + technisch beheer
4	Verwijzing naar andere organisatie	Functioneel + technisch beheer + publicatie

### Publicatie codelijsten

De publicatie van codelijsten vindt plaats per EI-standaard. De codelijsten zijn in Excelformaat beschikbaar via de Webapplicatie Standaardisatie Producten (WESP). Codelijsten zijn te raadplegen of te downloaden via het overzicht van codelijsten bij de desbetreffende EI-standaard. Ook zijn alle beschikbare codelijsten via de menu-optie Codelijsten op de homepage te raadplegen. Sommige codelijsten, waaronder enkele diagnosecode- en prestatiecodelijsten, zijn uitsluitend te vinden onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal ...' en staan niet in de codelijstoverzichten.

### Codelijsten elders verkrijgen


Er zijn codelijsten die door een beheerder (organisatie) los van de EI-standaard worden gepubliceerd. De beheerder van een codelijst wordt als codering organisatie aangeduid in de berichtspecificaties (GIS/028).

In enkele gevallen staat een internetadres vermeld, waar de desbetreffende codelijst kan worden geraadpleegd of opgehaald of waar men meer informatie kan verkrijgen.


### Muteren codelijsten

De meeste codelijsten zijn aan mutaties onderhevig; de één meer dan de ander. Vektis onderhoudt de meeste codelijsten en stelt de updates beschikbaar via de webapplicatie WESP. Voor het wijzigingenbeheer heeft Vektis specifieke procedures; gebruikers kunnen wijzigingsverzoeken door middel van een [RfC-formulier](#) indienen bij de Helpdesk EI.

### 3. Berichtdefinitie - beknopte berichtbeschrijving (GIS/022)

	Identificatie EI-standaard/-bericht	Vektis/GIS022	Externe integratie
<b>KERNGEGEVENS</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	QF301	<b>Code EI-bericht</b>	513
<b>Versie</b>	2.0	<b>Versiedatum</b>	19-12-2013
<b>Status</b>	DEFINITIEF		
<b>Type</b>	SCHADEGEGEVENS		
<b>BESCHRIJVING / KENMERKEN</b>			
<b>Beschrijving</b>			
EI-bericht voor aanlevering van schadegegevens betreffende farmaceutische hulp van zorgverzekeraar aan Vektis CV.			
<b>Toelichting</b>			
Doelgroep: zorgverzekeraars, VECOZO, Vektis.			
<b>Kenmerken</b>			
Recordlengte = 400 posities.			
<b>Bijzonderheden</b>			
<b>Documenten</b>			
Versie 2.0:			
* QF301v2.0_BERu5.pdf; uitgave 5, 02-11-2015			
* QF301/QF302v2.0_STBu2.pdf; uitgave 2, 19-06-2014			
* QF301/QF302v2.0_INVu3.pdf; uitgave 3, 02-06-2015			
* QF301v2.0_RBCu..xls; uitgave .			
* QX301/QX302v2.0_OAFu1.pdf; uitgave 1, 11-12-2013			
<b>XML</b>			
<b>DTD beschikbaar</b>			
<b>Versiedatum</b>			
<b>Status</b>			
<b>Versie</b>			
<b>BEHEER</b>			
<b>Houder/ functioneel beheer</b>	ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND		
<b>Technisch beheer</b>	VEKTIS C.V.		

## 4. Berichtstructuur - beknopte recordlay-out (GIS/027)

		Berichtstructuur	Vektis/GIS027	Externe integratie							
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>											
<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM										
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP										
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>									
QF301	2.0	19-12-2013									
<b>RECORD</b>											
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD		<b>Recordcode</b>	01							
<b>Omschrijving</b>	Het voorlooprecord opent het bestand en bevat de algemene identificerende gegevens van het bestand, zoals afzender, verwerkingsperiode en dagtekening. Het gebruik is verplicht.										
<b>RECORDLAY-OUT</b>											
										<i>Unieke identificatie</i>	
<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevenselement</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>	
0101	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4	
0102	BERI	CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT	N	3	5	NNN	M		COD002	VEKT	
0103	BERI	VERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD	N	2	7		M		NUM001	VEK1	
0104	BERI	SUBVERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD	N	2	9		C		NUM309	VEKT	
0105	BERI	SOORT BERICHT	AN	1	10		M		COD856	VEKT	
0106	ZVZA	UZOVI-NUMMER INDIENER	N	4	14		M	L	COD448	VEKT	
0107	BERI	DAGTEKENING AANMAAK	N	8	22	EEJMMDD	M		DAT286	NEN	
0108	BERI	BEGINDATUM VERWERKINGSPERIODE ZORGVERZEKERAAR	N	8	30	EEJMMDD	M		DAT302	NEN	
0109	BERI	EINDDATUM VERWERKINGSPERIODE ZORGVERZEKERAAR	N	8	38	EEJMMDD	M		DAT303	NEN	
0110	BERI	REFERENTIENUMMER DIT SCHADEBESTAND	AN	30	68		M	L	NUM393	VEKT	
0111	BERI	BRON-ID DECLARATIEVERWERKINGSSYSTEEM	AN	12	80		M	L	COD469	VEKT	
0180	TECH	RESERVE	AN	320	400		S		TEC007	320	

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**Omschrijving**

Het prestatierecord bevat gegevens over een uitgevoerde prestatie bij een verzekerde en de bedragen bij deze prestatie. Het gebruik is verplicht.

**RECORDLAY-OUT**
*Unieke  
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevenselement</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
0401	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0402	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
0403	VERZ	BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE	N	9	23		M		NUM313	GBA
0404	VERZ	UZOVI-NUMMER RISICODRAGER	N	4	27		M		COD264	VEKT
0405	VERZ	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	AN	15	42		M		NUM003	ZNET
0406	PRES	UZOVI-NUMMER VOLMACHT	N	4	46		C		COD265	VEKT
0407	PRES	IDENTIFICATIECODE INDIENER	N	2	48		M		COD976	VEKT
0408	PRES	AGB-CODE INDIENER	N	8	56	NNNNNNNN	C		COD977	VEKT
0409	PRES	MACHTIGINGSNUMMER	AN	15	71		C		NUM013	VEK2
0410	PRES	INDICATIE INFORMATIERECORD	AN	1	72		M		COD609	VEKT
0411	PRES	DATUM PRESTATIE	N	8	80	EEJJMMDD	M		DAT272	NEN
0412	PRES	TIJDSTIP PRESTATIE	N	4	84	UUMM	C		DAT314	VEKT
0413	PRES	AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (01)	N	3	87		C		COD692	VEKT
0414	PRES	PRESTATIECODE (01)	N	14	101		C		COD626	VEK1
0415	PRES	AFLEVERINGSEENHEID	AN	2	103	AA	C		COD072	ZIND
0416	PRES	GEMIDDELDE DAGDOSERING	N	9	112		C		ANT024	VEKT
0417	PRES	AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES	N	9	121		C		ANT054	VEK6
0418	PRES	ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER	N	8	129	NNNNNNNN	C		COD089	VEKT
0419	PRES	SPECIALISME BEHANDELAAR/UITVOERDER	N	4	133	NNNN	C		COD952	VEKT
0420	PRES	PRAKTIJKCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER	N	8	141	NNNNNNNN	C		COD512	VEKT
0421	PRES	ZORGVERLEENERSCODE VOORSCHRIJVER/VERWIJZER	N	8	149	NNNNNNNN	C		COD836	VEKT
0422	PRES	SPECIALISME VOORSCHRIJVER/VERWIJZER	N	4	153	NNNN	C		COD953	VEKT

0423	PRES	INSTELLINGSCODE VOORSCHRIJVER/VERWIJZER	N	8	161	NNNNNNNN	C		COD339	VEKT
0424	PRES	RECEPTNUMMER	N	12	173		C		NUM038	VEK2
0425	PRES	RECEPTVOORSCHRIFT, VOLGNUMMER	N	2	175		C		NUM039	VEKT
0426	PRES	PRESTATIEKOPPELNUMMER	AN	20	195		C		NUM409	VEKT
0427	PRES	AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (02)	N	3	198		C		COD677	VEKT
0428	PRES	PRESTATIECODE (02)	N	12	210		C		COD678	VEKT
0429	PRES	INDICATIE SOORT RECEPTUUR	N	1	211		C		COD114	VEKT
0430	PRES	WMG-SYSTEMATIEK PRIJS MIDDELEN	N	1	212		C		COD526	VEKT
0431	PRES	VOORGESCHREVEN DOSERING (BEKEND)	N	1	213		C		COD116	VEKT
0432	PRES	TOELICHTING DECLARATIEPOST MIDDEL	N	2	215		C		COD450	VEKT
0433	PRES	ZORGTRAJECTNUMMER	AN	15	230		C		NUM368	DBCO
0434	PRES	INDICATIE DUUR GENEESMIDDEL	AN	15	245		C		COD646	VEKT
0435	PRES	BEDRAG BEREKENDE GVS-BIJDRAGE	N	8	253		C		BED214	VEKT
0436	PRES	INDICATIE GVS-BIJDRAGE OPGENOMEN IN DECLARATIEBEDRAG	N	1	254		C		COD980	VEKT
0437	PRES	DECLARATIEBEDRAG EXCL GVS-BIJDRAGE EN EXCL.BTW	N	8	262		C		BED213	VEKT
0438	PRES	BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG	N	4	266		C		NUM352	VEKT
0439	PRES	DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)	N	8	274		C		BED211	VEKT
0440	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (01)	AN	1	275		M		COD668	VEKT
0441	PRES	VERGOED BEDRAG BASISVERZEKERING (INCL. BTW)	N	8	283		C		BED195	VEKT
0442	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (02)	AN	1	284		M		COD665	VEKT
0443	PRES	VERGOED BEDRAG AANVULLENDE VERZEKERING (INCL. BTW)	N	8	292		C		BED198	VEKT
0444	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (03)	AN	1	293		M		COD672	VEKT
0445	PRES	BEDRAG EIGEN RISICO	N	8	301		C		BED063	VEKT
0446	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (04)	AN	1	302		M		COD673	VEKT
0447	PRES	INDICATIE BEDRAG EIGEN RISICO BEKEND	N	1	303		C		COD615	VEKT
0448	PRES	SOORT DECLARATIE	N	2	305		M		COD470	VEKT
0449	PRES	CODE LAND PRESTATIE	AN	2	307		C		COD612	NEN
0450	PRES	VERWERKINGSDATUM ZORGVERZEKERAAR	N	8	315	EEJJMMDD	M		DAT304	NEN
0451	PRES	IDENTIFICATIE PRESTATIERECORD	AN	30	345		M	L	NUM398	VEKT
0452	PRES	IDENTIFICATIE GERELATEERD DEBET PRESTATIERECORD	AN	30	375		C		NUM399	VEKT
0480	TECH	RESERVE	AN	25	400		S		TEC007	025

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**Omschrijving**

Het sluitrecord vormt de afsluiting van een bestand. Het dient uitsluitend ter controle van de consistentie van het aangeleverde bestand. Het gebruik is verplicht.

**RECORDLAY-OUT**
*Unieke  
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevens-element</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
9901	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
9902	TECH	AANTAL PRESTATIERECORDS	N	8	10		M		ANT087	VEK2
9903	TECH	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS	N	9	19		M		ANT265	VEK1
9904	BERI	TOTAAL DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)	N	12	31		C		BED208	VEKT
9905	BERI	INDICATIE DEBET/CREDIT (01)	AN	1	32		M		COD668	VEKT
9906	BERI	TOTAAL VERGOED BEDRAG BASISVERZEKERING (INCL. BTW)	N	12	44		C		BED111	VEKT
9907	BERI	INDICATIE DEBET/CREDIT (02)	AN	1	45		M		COD665	VEKT
9908	BERI	TOTAAL VERGOED BEDRAG AANVULLENDE VERZEKERING (INCL. BTW)	N	12	57		C		BED204	VEKT
9909	BERI	INDICATIE DEBET/CREDIT (03)	AN	1	58		M		COD672	VEKT
9910	BERI	TOTAAL BEDRAG EIGEN RISICO	N	12	70		C		BED210	VEKT
9911	BERI	INDICATIE DEBET/CREDIT (04)	AN	1	71		M		COD673	VEKT
9980	TECH	RESERVE	AN	329	400		S		TEC007	329



## 5. Berichtspecificaties - informatie per rubriek (GIS/028)

		<b>Berichtspecificaties</b>		Vektis/GIS028		<b>Externe integratie</b>	
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>							
<b>Aandachtsgebied</b>		FARMACIE INFORMATIESYSTEEM					
<b>Standaardnaam/-bericht</b>		AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP					
<b>Standaardcode</b>		<b>Versie</b>		<b>Versiedatum</b>			
QF301		2.0		19-12-2013			
<b>RECORD</b>							
<b>Recordnaam</b>		VOORLOOPRECORD			<b>Recordcode</b>		01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>							
<b>Volnummer</b>		<b>0101</b>					
<b>Naam gegevenselement</b>		<b>KENMERK RECORD</b>			<b>Code gegeven</b>		COD001
<b>Objectnaam</b>		TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN			<b>Objectcode</b>		TECH
<b>Beschrijving functie</b> Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.							
<b>Toelichting</b>							
<b>CODERING</b>							
<b>Type</b>		<b>Lengte</b>		<b>Patroon</b>		<b>Sleutel</b>	
N		2				TECHNISCH	
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV				<b>Status</b>	
						SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING	
<b>Organisatiecode</b>		VEK4					
<b>Beschrijving codering algemeen</b>							
<b>Toelichting codering algemeen</b>							
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b> Voorlooprecord is recordtype 01.							
<b>INHOUD</b>							
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)				<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> CS: Waarde '01' vullen. Zie INV document.			
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)							
<b>Reguliere expressie</b>							

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0102</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT</b>	<b>Code gegeven</b>	COD002
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	3	NNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Verzoeken om een code EI-bericht indienen bij helpdesk-EI@vektis.nl. Vektis kent een Code EI-bericht toe en neemt die vervolgens op in de codelijst.

**Toelichting codering algemeen**

Vullen met de code, die voor het desbetreffende EI-bericht van toepassing is.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> IDENTIFICATIE EI/EDI BERICHT (COD002-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde '513' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0103</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERSIENUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM001
	<b>BERICHTSTANDAARD</b>		
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Volnummer van de formele uitgite van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard.

**Toelichting**

Wijzigingen die gevolgen hebben voor de structuur (recordlay-out) van een EI-bericht leiden tot een verandering van de versie van een EI-standaard.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEK1

**Beschrijving codering algemeen**

Nummer wordt in volgorde van uitgite van de standaard bepaald.

**Toelichting codering algemeen**

Vullen met het versienummer van de desbetreffende EI-standaard.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde '02' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0104</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SUBVERSIENUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM309
	<b>BERICHTSTANDAARD</b>		
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Volgnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard. Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard.

**Toelichting**

Wijzigingen die gevolgen hebben voor de inhoud van een EI-bericht, maar de structuur van het EI-bericht ongemoeid laten, leiden tot een verandering van de subversie van een EI-standaard.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Het nummer wordt in volgorde van uitgifte van de subversie van een standaard bepaald.

**Toelichting codering algemeen**

Vullen met het subversienummer van de desbetreffende EI-standaard.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien de subversie een waarde 1 of hoger heeft, dan verplicht vullen, anders waarde '00' vullen (betekenis: er is geen subversie bij deze versie). Waarde "00" vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0105</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SOORT BERICHT</b>	<b>Code gegeven</b>	COD856
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Aanduiding van het doel van het bestand.

**Toelichting**

Met deze aanduiding kan aangegeven worden of het bestand daadwerkelijk verwerkt moet worden of dat het alleen voor testdoeleinden gebruikt mag worden.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> BERICHTSOORT (COD856-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde P (= Productiebericht) of T = (Testbericht) vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0106</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>UZOVI-NUMMER INDIENER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD448
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERZEKERAAR	<b>Objectcode</b>	ZVZA

**Beschrijving functie**

Identificatie van de ZVW-verzekeraar of volmacht die het bestand indient waarop de schades betrekking hebben.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-referentietabel van Vektis (Gegevensbeheer).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Vullen met het UZOVI-nummer van de risicodragers, volmacht of centrale verwerkingseenheid. Hier kan ook een AWBZ-zorgkantoor of AWBZ-uitvoerder ingevuld worden. Zie INV document.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0107</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DAGTEKENING AANMAAK</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT286
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

De datum van aanmaak van de betreffende gegevens.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Altijd volledig vullen met een bestaande, werkelijke datum, die niet in de toekomst ligt. CS: 0107 DAGTEKENING AANMAAK is groter dan of is gelijk aan 0109 EINDDATUM VERWERKINGSPERIODE ZORGVERZEKERAR. Zie INV document.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0108</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEGINDATUM VERWERKINGSPERIODE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT302
	<b>ZORGVERZEKERAAR</b>		
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Begindatum van de periode waarin de zorgverzekeraar de declaraties verwerkt heeft.

**Toelichting**

Een verwerkingsperiode is opgebouwd uit één of meer aaneensluitende dagen.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Zie INV document.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0109</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>EINDDATUM VERWERKINGSPERIODE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT303
	<b>ZORGVERZEKERAAR</b>		
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Einddatum van de periode waarin de zorgverzekeraar de declaraties verwerkt heeft.

**Toelichting**

Een verwerkingsperiode is opgebouwd uit één of meer aaneensluitende dagen.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: 0109 EINDDATUM VERWERKINGSPERIODE ZORGVERZEKERAAR is groter dan of is gelijk aan 0108 BEGINDATUM VERWERKINGSPERIODE ZORGVERZEKERAAR. Zie INV document.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0110</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>REFERENTIENUMMER DIT SCHADEBESTAND</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM393
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Uniek nummer waaronder een zender een aangeleverd schadebestand registreert.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	30		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Referentienummer dit schadebestand is uniek voor elk bestand van dezelfde zender (UZOVI-nummer indiener) en verwerkingssysteem (bron-id declaratieverwerkingssysteem) onbepaald in de tijd. Het numerieke deel moet oplopend zijn per zender en bron-id.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	Zie INV document.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	0111		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BRON-ID</b>	<b>Code gegeven</b>	COD469
	<b>DECLARATIEVERWERKINGSSYSTEEM</b>		
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Uniek nummer dat de bron van declaratieverwerkingsysteem van de zorgverzekeraar identificeert. Meerdere zorgverzekeraars kunnen dezelfde Bron-ID hebben.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	12		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Unieke nummers die de bron van declaratieverwerkingsysteem van de zorgverzekeraar identificeren. Meerdere zorgverzekeraars kunnen dezelfde Bron-ID hebben.

**Toelichting codering algemeen**

In de codelijst zijn de kolommen Code = Bron-id, Naam = UZOVI-nummer, Omschrijving = Zorgverzekeraar, Toelichting 1 = Rol

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** (COD469-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CS: Alleen vullen met waarden die voorkomen op codelijst.  
Zie INV document.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0180</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	320			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 320

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE' <b>Constraints en condities</b> CS: Verplicht vullen met spaties.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0401</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK4

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Prestatierecord is recordtype 04.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	CS: Waarde '04' vullen. Zie INV document.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0402</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIE DETAILRECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM040
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Unieke codering van een detailrecord.

**Toelichting**

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd). Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	Zie INV document.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0403</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM313
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

**Toelichting**

Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht bij het Informatiepunt BSN in de zorg ([www.infobsnzorg.nl](http://www.infobsnzorg.nl)).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE		<b>Organisatiecode</b>	GBA

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	CD: Indien BSN bekend is bij zorgverzekeraar, dan 0403 BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE vullen. CD: Indien verzekerde geen BSN heeft, dan dummywaarde van negens (9x9) vullen. CS: Er moet worden voldaan aan de 11-proef, tenzij (9x9) is gevuld. Zie INV

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0404</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>UZOVI-NUMMER RISICODRAGER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD264
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Identificatie van een zorgverzekeraar die toestemming heeft van De Nederlandse Bank om op te treden als risicodragers in de uitvoering van de zorgverzekeringswet.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-referentietabel van Vektis (Gegevensbeheer).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Vullen met het UZOVI-nummer van de zorgverzekeraar (risicodragers) van verzekerde.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0405</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM003
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ingeschreven.

**Toelichting**

Identificatienummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		ZORGNET		<b>Organisatiecode</b> ZNET

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> CS: Plaats alle tekens inclusief de nullen linksaangesloten in het veld. Rechts invullen met spaties. Zie INV document.
---	---

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0406</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>UZOVI-NUMMER VOLMACHT</b>	<b>Code gegeven</b>	COD265
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Identificatie van een verzekeraar welke namens de risicodrager betrokken is bij de uitvoering van de zorgverzekeringswet.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-referentietabel van Vektis (Gegevensbeheer).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien sprake is van een volmacht van de verzekerde, dan 0406 UZOVI-NUMMER VOLMACHT vullen. CD: In het geval er niet sprake is van een volmacht van de verzekerde, dan 0406 UZOVI-NUMMER VOLMACHT met nullen vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0407</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIECODE INDIENER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD976
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Verwijzing naar diegene, die de declaratie heeft ingediend bij de zorgverzekeraar.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De verwijzing betreft 0407 AGB-CODE INDIENER. Een gezondheidscentrum, samenwerkingsverband of rechtspersoon wordt als een instelling gevuld.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> IDENTIFICATIECODE INDIENER (COD976-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> Zie INV document.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0408</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AGB-CODE INDIENER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD977
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Unieke identificatiecode van de indiener van de declaratie bij de zorgverzekeraar.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0408 AGB-CODE INDIENER vullen op basis van administratie zorgverzekeraar.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0408 AGB-CODE INDIENER ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen. Zie INV document.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0409</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>MACHTIGINGSNUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM013
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Identificatie van een afgegeven machtiging/toestemming.

**Toelichting**

Doel: het bij de controle van declaraties vaststellen, dat de zorgverzekeraar de toestemmingsverlening heeft verstrekt.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEK2

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0409 MACHTIGINGSNUMMER vullen op basis van administratie zorgverzekeraar.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0409 MACHTIGINGSNUMMER ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0410</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE INFORMATIERECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD609
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie die aangeeft of het record ter informatie is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0410 INDICATIE INFORMATIERECORD vullen conform CS/CD AP304v8.0. Gegeven is opgenomen om aan informatiebehoefte te voldoen ten aanzien van welk middel is geleverd.

**INHOUD**

**Zie codelijst** INFORMATIE-INDICATIE (COD609-VEKT)  
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0410 INDICATIE INFORMATIERECORD ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0411</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DATUM PRESTATIE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT272
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

De datum waarop de prestatie plaats vindt of vond.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0411 DATUM PRESTATIE vullen conform CS/CD AP304v8.0.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0411 DATUM PRESTATIE ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen. Zie INV document.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0412</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT314
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TIJDSTIP PRESTATIE</b>	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE		

**Beschrijving functie**

Tijdstip op de betreffende prestatiedatum

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4	UUMM		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De tijd aangegeven in hele uren en minuten.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0412 TIJDSTIP PRESTATIE vullen op basis van administratie zorgverzekeraar.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0412 TIJDSTIP PRESTATIE ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0413</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD692
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	3			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Verzameling van verwijzingen naar prestatiecodelijsten. De meeste zijn raadpleegbaar of te downloaden via <https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten>.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0413 AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (01) vullen conform CS/CD AP304v8.0.

**INHOUD**

**Zie codelijst** TOEGEPASTE PRESTATIECODELIJST (COD367-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0413 AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (01) ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen. Zie INV document.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0414</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PRESTATIECODE (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD626
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die de prestatie (zorg/product/middel) van een zorgverlener/instelling identificeert.

**Toelichting**

In een ander gegevenselement wordt aangegeven welke codelijst in dit gegevenselement toegepast wordt.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	14			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0414 PRESTATIECODE (01) vullen conform CS/CD AP304v8.0.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0414 PRESTATIECODE (01) ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0415</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AFLEVERINGSEENHEID</b>	<b>Code gegeven</b>	COD072
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Aanduiding van de eenheid waarin een hoeveelheid van het middel wordt afgeleverd.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	2	AA		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		Z-INDEX		<b>Organisatiecode</b> ZIND

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0415 AFLEVERINGSEENHEID vullen op basis van administratie zorgverzekeraar.

**INHOUD**

**Zie codelijst** EENHEID INKOOPHOEVEELHEID G-STANDAARD (COD072-ZIND)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0415 AFLEVERINGSEENHEID ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0416</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>GEMIDDELDE DAGDOSERING</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT024
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Een door een arts voorgeschreven gebruik van een middel in hoeveelheid per dag.

**Toelichting**

Als op het voorschrift (ook) een maximum verbruik wordt beschreven, dan is dit maximum het uitgangspunt voor de berekening.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Hoeveelheid eenheden voorgeschreven per dag, in duizendste eenheden.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0416 GEMIDDELDE DAGDOSERING vullen op basis van administratie zorgverzekeraar. Als vermeld, dan is het maximum verbruik uitgangspunt voor berekening.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0416 GEMIDDELDE DAGDOSERING ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0417</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT054
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Hoeveelheid verrichte prestaties in de prestatieperiode.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatienaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEK6

**Beschrijving codering algemeen**

Aantal in duizendste eenheden.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0417 AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES vullen conform CS/CD AP304v8.0. Het aantal (hoeveelheid) is gerelateerd aan "Afleveringseenheid", behalve bij de prestatiecodelijsten 058 en 060.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0417 AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0418</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD089
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

De identificatiecode van de zorgverlener (natuurlijk persoon of instelling).

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLEENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLEENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0418 ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER vullen op basis van administratie zorgverzekeraar.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0418 ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen. Zie INV document

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)





**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0419</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SPECIALISME</b>	<b>Code gegeven</b>	COD952
	<b>BEHANDELAAR/UITVOERDER</b>		
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Nadere verbijzondering van de zorgverlener per soort/beroepsgroep. Nadere identificatie van de categorie waartoe een behandelende of uitvoerende zorgverlener behoort.

**Toelichting**

Bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENER SPECIFICATIENUMMER (COD007).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4	NNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De soorten (beroepsgroepen) zijn opgenomen, ook wanneer er geen nadere verbijzondering bestaat. Zie voor de soorten ook COD008.

**Toelichting codering algemeen**

Positie 1 en 2 zorgverlenerssoort. Positie 3 en 4 zorgverleners specificatienummer. Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl/>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0419 SPECIALISME BEHANDELAAR/UITVOERDER vullen op basis van administratie zorgverzekeraar.

**INHOUD**

**Zie codelijst** CODERING

ZORGVERLENERSSPECIFICATIE (COD016-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0419 SPECIALISME BEHANDELAAR/UITVOERDER ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen. Zie INV document.



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0420</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PRAKTIJKCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD512
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Identificerende code van een praktijk van een behandelaar/uitvoerder.

**Toelichting**

In het algemeen is dit de praktijk van de beherende apotheker.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLEENERSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLEENERSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

De praktijkcode bevat op de derde positie een tussennul. Dus AGB-code 01(0)23456 wordt bij vulling als volgt: 01023456. Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl/>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0420 PRAKTIJKCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER vullen op basis van administratie zorgverzekeraar.

**INHOUD**
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0420 PRAKTIJKCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen. Zie INV document.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0421</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ZORGVERLEENERSCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD836
	<b>VOORSCHRIJVER/VERWIJZER</b>		
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

De identificatiecode van de zorgverlener (natuurlijk persoon).

**Toelichting**

De identificatiecode van de zorgverlener die de verzekerde/patiënt hulp heeft voorgeschreven of verwezen.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLEENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLEENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0421 ZORGVERLEENERSCODE VOORSCHRIJVER/VERWIJZER vullen op basis van administratie zorgverzekeraar.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0421 ZORGVERLEENERSCODE VOORSCHRIJVER/VERWIJZER ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0422</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SPECIALISME</b>	<b>Code gegeven</b>	COD953
	<b>VOORSCHRIJVER/VERWIJZER</b>		
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Nadere verbijzondering van de zorgverlener per soort/beroepsgroep. Nadere identificatie van de categorie waartoe een voorschrijvende of verwijzende zorgverlener behoort.

**Toelichting**

Bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENER SPECIFICATIENUMMER (COD007).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4	NNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De soorten (beroepsgroepen) zijn opgenomen, ook wanneer er geen nadere verbijzondering bestaat. Zie voor de soorten ook COD008.

**Toelichting codering algemeen**

Positie 1 en 2 zorgverlenerssoort. Positie 3 en 4 zorgverleners specificatienummer. Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl/>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0422 SPECIALISME VOORSCHRIJVER/VERWIJZER vullen op basis van administratie zorgverzekeraar.

**INHOUD**

**Zie codelijst** CODERING

ZORGVERLENERSSPECIFICATIE (COD016-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0422 SPECIALISME VOORSCHRIJVER/VERWIJZER ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0423</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INSTELLINGSCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD339
	<b>VOORSCHRIJVER/VERWIJZER</b>		
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

De identificatiecode van de voorschrijvende/verwijzende instelling.

**Toelichting**

De identificatiecode van de instelling die de verzekerde/patiënt hulp heeft voorgeschreven of voor hulp heeft verwezen.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLEENERSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLEENERSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0423 INSTELLINGSCODE VOORSCHRIJVER/VERWIJZER vullen op basis van administratie zorgverzekeraar.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0423 INSTELLINGSCODE VOORSCHRIJVER/VERWIJZER ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**





**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0424</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RECEPTNUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM038
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Het door de zorgverlener aan een recept toegekend nummer.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEK2

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0424 RECEPTNUMMER vullen op basis van administratie zorgverzekeraar.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0424 RECEPTNUMMER ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0425</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM039
<b>Naam gegevenselement</b>	RECEPTVOORSCHRIFT, VOLGNUMMER	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE		

**Beschrijving functie**

Het volgnummer van een voorschrift per receptnummer.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Per recept beginnend en olopend met "01".

**Toelichting codering algemeen**

Er mogen nummers ontbreken (van receptregels die bij cliënt of andere verzekeraar gedeclareerd worden).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0425 RECEPTVOORSCHRIFT, VOLGNUMMER vullen op basis van administratie zorgverzekeraar.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b>	CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0425 RECEPTVOORSCHRIFT, VOLGNUMMER ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0426</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PRESTATIEKOPPELNUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM409
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Identificatie een of meerdere deelprestaties die tot een gezamenlijke prestatie worden gerekend.

**Toelichting**

In het systeem van de zorgverlener/instelling dient het prestatiekoppelnummer uniek te zijn gedurende een lange periode. Het betreft geen prestatiecode.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	20			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0426 PRESTATIEKOPPELNUMMER vullen op basis van administratie zorgverzekeraar.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0426 PRESTATIEKOPPELNUMMER ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0427</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD677
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	3			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Verzameling van verwijzingen naar prestatiecodelijsten. De meeste zijn raadpleegbaar of te downloaden via <https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten>.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** TOEGEPASTE PRESTATIECODELIJST (COD367-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CS: 0427 AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (02) is niet van toepassing, nullen vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0428</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PRESTATIECODE (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD678
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die de prestatie (zorg/product/middel) van een zorgverlener/instelling identificeert.

**Toelichting**

In een ander gegevenselement wordt aangegeven welke codelijst in dit gegevenselement toegepast wordt.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CS: 0428 PRESTATIECODE (02) is niet van toepassing, nullen vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0429</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE SOORT RECEPTUUR</b>	<b>Code gegeven</b>	COD114
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Aanduiding m.b.t. apotheekbereidingen (magistrale receptuur).

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bestanddeel apotheekbereiding of totaalrecord apotheekbereiding resp. geen apotheekbereiding.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0429 INDICATIE SOORT RECEPTUUR vullen op basis van administratie zorgverzekeraar.

**INHOUD**

**Zie codelijst** INDICATIE APOTHEEKBEREIDING (COD114-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

1 bestanddeel van apotheekbereiding; 2 totaalrecord (geheel) van apotheekbereiding; 3 geen apotheekbereiding.

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0429 INDICATIE SOORT RECEPTUUR ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0430</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>WMG-SYSTEMATIEK PRIJS MIDDELEN</b>	<b>Code gegeven</b>	COD526
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Aanduiding over of een middel wel/niet een artikel is vergelijkbaar met de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG).

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0430 WMG-SYSTEMATIEK PRIJS MIDDELEN vullen op basis van administratie zorgverzekeraar. Met deze WMG-indicatie wordt niet verwezen naar een code van G-Standaard.

**INHOUD**

**Zie codelijst** INDICATIE WEL/GEEN WMG-SYSTEMATIEK (COD526-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

1 WMG-systematiek; 2 Geen WMG-systematiek; 9 Niet relevant (dummy)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0430 WMG-SYSTEMATIEK PRIJS MIDDELEN ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0431</b>		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>VOORGESCHREVEN DOSERING (BEKEND)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD116
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Aanduiding m.b.t. het bekend zijn van de door de arts voorgeschreven dosering.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Langte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bekend, onbekend etc.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0431 VOORGESCHREVEN DOSERING (BEKEND) vullen op basis van administratie zorgverzekeraar.

**INHOUD**

**Zie codelijst** CODE DOSERING BEKEND (COD116-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)  
1 Bekend; 2 Bekend, maar is niet in een (gemiddeld) verbruik per dag uit te drukken; 3 Onbekend.

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0431 VOORGESCHREVEN DOSERING (BEKEND) ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd. Tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0432</b>		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>TOELICHTING DECLARATIEPOST MIDDEL</b>	<b>Code gegeven</b>	COD450
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Toelichting die bijzonderheden van een declaratiepost van apothekhoudenden aangeeft.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0432 TOELICHTING DECLARATIEPOST MIDDEL vullen op basis van administratie zorgverzekeraar.

**INHOUD**

Zie **codelijst** CODE TOELICHTING DECLARATIEPOST MIDDEL (COD450-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0432 TOELICHTING DECLARATIEPOST MIDDEL ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen. Zie INV document.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0433</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ZORGTRAJECTNUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM368
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Identificatie van het zorgtraject waartoe deze prestatie behoort.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		DBC-ONDERHOUD		<b>Organisatiecode</b> DBCO

**Beschrijving codering algemeen**

Het zorgtrajectnummer is uniek binnen de zorgverlenende instantie.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0433 ZORGTRAJECTNUMMER vullen o.b.v. administratie zorgverzekeraar. Zorgtrajectnummer ziekenhuis waarvan duur geneesmiddel voorgeschreven is. Gereserveerd veld, mogelijk relevant per 2015.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0433 ZORGTRAJECTNUMMER ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0434</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DUUR GENEESMIDDEL</b>	<b>Code gegeven</b>	COD646
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie die de aanleiding voor het geven van een duur geneesmiddel aangeeft.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0434 INDICATIE DUUR GENEESMIDDEL vullen op basis van administratie zorgverzekeraar. Gereserveerd veld, mogelijk relevant per 2015.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0434 INDICATIE DUUR GENEESMIDDEL ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0435</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEDRAG BEREKENDE GVS-BIJDRAGE</b>	<b>Code gegeven</b>	BED214
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

De op de prestatie van toepassing zijnde GVS- bijdrage.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Bijdrage in het kader van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) of voor farmaceutische zorg; exclusief BTW.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: 0435 BEDRAG BEREKENDE GVS-BIJDRAGE is gereserveerd voor toekomstig gebruik, waarde '00000000' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0436</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE GVS-BIJDRAGE OPGENOMEN IN DECLARATIEBEDRAG</b>	<b>Code gegeven</b>	COD980
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Aanduiding over de wijze van verrekenen van de eventuele eigen bijdrage.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** GVS-BIJDRAGE VERREKENING (COD980-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

1 Ja, wordt gedeclareerd in deze declaratie; 2 Nee is betaald door client; 3 Nee, moet door andere partij worden gedeclareerd bij client; 9 Nee, geen sprake van GVS bijdrage voor client

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: 0436 INDICATIE GVS-BIJDRAGE OPGENOMEN IN DECLARATIEBEDRAG is gereserveerd voor toekomstig gebruik, waarde '0' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0437</b>	<b>Code gegeven</b>	BED213
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DECLARATIEBEDRAG EXCL GVS-BIJDRAGE EN EXCL.BTW</b>	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE		

**Beschrijving functie**

Declaratiebedrag excl. GVS-bijdrage en excl. BTW.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0437 DECLARATIEBEDRAG EXCL. GVS-BIJDRAGE EN EXCL. BTW vullen op basis van administratie zorgverzekeraar.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b>	CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0437 DECLARATIEBEDRAG EXCL. GVS-BIJDRAGE EN EXCL. BTW ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0438</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM352
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

BTW-percentages dat van toepassing is.

**Toelichting**

Het declaratiebedrag is het deel van het berekend bedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratieregeling.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Relevante BTW-percentages in honderdste procenten. Voorbeelden: '0600' = 6 % '1750' = 17,5 % '1900' = 19 % '2100' = 21 %

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0438 BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG vullen op basis van administratie zorgverzekeraar.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0438 BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0439</b>	<b>Code gegeven</b>	BED211
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)</b>	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE		

**Beschrijving functie**

Het declaratiebedrag is het deel van het berekende bedrag dat een zorgaanbieder, een verzekerde of een derde daadwerkelijk in rekening brengt bij een zorgverzekeraar.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0439 DECLARATIEBEDRAG INCL. BTW vullen op basis van administratie zorgverzekeraar. Zie voor een omschrijving van de bedragvelden het INV document.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0439 DECLARATIEBEDRAG ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen. Zie INV document.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0440</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD668
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>
	CS: De defaultwaarde is 'D' (debet record). In het geval van een credit record 'C' invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0441</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERGOED BEDRAG BASISVERZEKERING (INCL. BTW)</b>	<b>Code gegeven</b>	BED195
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Het vergoed bedrag basisverzekering is het bedrag dat door de zorgverzekeraar wordt vergoed op basis van de polisvoorwaarden van de basisverzekering.

**Toelichting**

Het wordt bepaald na aftrek van de eigen bijdrage (die verschuldigd is op basis van de basisverzekering en ongeacht of deze is herverzekerd in de aanvullende verzekering), maar voor aftrek van het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Zie voor een omschrijving van de bedragvelden het INV document.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CS: VERGOED BEDRAG BASISVERZEKERING (INCL. BTW) kan een waarde '00000000' hebben. Zie INV document.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0442</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD665
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>
	CS: De defaultwaarde is 'D' (debet record). In het geval van een credit record 'C' invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0443</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERGOED BEDRAG AANVULLENDE VERZEKERING (INCL. BTW)</b>	<b>Code gegeven</b>	BED198
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Het vergoed bedrag aanvullende verzekering is het bedrag dat door de zorgverzekeraar wordt vergoed op basis van de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering.

**Toelichting**

Het vergoed bedrag aanvullende verzekering wordt bepaald na aftrek van de eigen bijdrage (die verschuldigd is op basis van de aanvullende verzekering).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Zie voor een omschrijving van de bedragvelden het INV document.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CS: 0443 VERGOED BEDRAG AANVULLENDE VERZEKERING (INCL. BTW) kan een waarde '00000000' hebben. Zie INV document.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0444</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (03)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD672
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst D/C (COD043-VEKT)</b>	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)</b>	<b>Constraints en condities</b> CS: De defaultwaarde is 'D' (debet record). In het geval van een credit record 'C' invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0445</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEDRAG EIGEN RISICO</b>	<b>Code gegeven</b>	BED063
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Het bedrag eigen risico is het bedrag dat door de zorgverzekeraar aan verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico is ingehouden op het vergoed bedrag basisverzekering.

**Toelichting**

Het verplicht eigen risico geldt voor alle verzekerden in Nederland en wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van VWS.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Zie voor een omschrijving van de bedragvelden het INV document.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CS: 0445 BEDRAG EIGEN RISICO kan een waarde '00000000' hebben. Zie INV document.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0446</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (04)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD673
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> CS: De defaultwaarde is 'D' (debet record). In het geval van een credit record 'C' invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0447</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE BEDRAG EIGEN RISICO BEKEND</b>	<b>Code gegeven</b>	COD615
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie die aangeeft of het bedrag eigen risico bekend is of niet.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** CODERING INDICATIE BEDRAG EIGEN RISICO BEKEND (COD615-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Indien 0445 BEDRAG EIGEN RISICO niet gevuld is, dan 0447 INDICATIE BEDRAG EIGEN RISICO BEKEND vullen. Anders '0' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0448</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SOORT DECLARATIE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD470
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie van de soort declaratie (medium, wijze) waarop een notaregel door de zorgaanbieder is aangeleverd.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** SOORT DECLARATIE (COD470-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

01 Digitale declaratie conform Externe Integratie; 02 (digitale) declaratie niet conform EI declaratie

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CS: Waarde '01' (= Digitale declaratie conform EI Declaratie) of '02' (= (Digitale) declaratie niet conform EI declaratie) vullen. Zie INV document.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0449</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE LAND PRESTATIE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD612
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Identificatie van een (historisch/actueel) land of gebiedsdeel waar een prestatie heeft plaatsgevonden.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Van de drie mogelijke coderingen van ISO 3166 (1993) wordt in het algemeen de hier weergegeven 'Alpha-2 countrycode' gebruikt. Landcodes die met een 'X' beginnen, zijn bepaald door NEN 1888. Dit is in overeenstemming met ISO 3166.

**Toelichting codering algemeen**

ISO 3166 kent geen historische landen (bijv. land geboorte). Actueel wordt dan "00" gehanteerd. Zie GBA landentabel voor historie. ISO 3166 (1993) kent de volgende coderingen: - Alpha-2 (bij leesbaar gebruik) - Alpha-3 - Numeric-3 (sleutels met controle)

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** ALPHA-2 LANDCODE (ISO 3166) (COD032-NEN) **Verplichting** CONDITIONAL

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Constraints en condities**

CD: 0449 CODE LAND PRESTATIE is gereserveerd voor toekomstig gebruik, spaties vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0450</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERWERKINGSDATUM ZORGVERZEKERAAR</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT304
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Het betreft de datum waarop de zorgverzekeraar de prestatie verwerkt heeft.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: 0450 VERWERKINGSDATUM ZORGVERZEKERAAR moet binnen de verwerkingsperiode zoals opgenomen in het voorlooprecord liggen. Zie INV document.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0451</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIE PRESTATIERECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM398
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Uniek nummer waaronder een zender (UZOVI) en een verwerkingssysteem één prestatie in een EI-bericht per soort bericht registreert.

**Toelichting**

Een prestatie is bijvoorbeeld een behandeling of een geleverd (deel)product.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	30		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De identificatie prestatie record moet uniek zijn voor iedere bron-id declaratieverwerkingssysteem en UZOVI-nummer indiener, onbepaald in de tijd. M.a.w: aan ieder aanwezig prestatie record dient een unieke identificatie toegekend te zijn.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Verplicht vullen met een uniek identificerend kenmerk dat door de verzekeraar zelf gekozen mag worden. Zie INV document.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0452</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIE GERELATEERD DEBET PRESTATIERECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM399
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Uniek nummer dat de zorgverzekeraar (ZV) heeft toegekend aan een voorgaande prestatie, die gerelateerd is aan deze prestatie.

**Toelichting**

Een prestatie is bijvoorbeeld een behandeling of een geleverd (deel)product.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	30			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien er sprake is van een creditregel en een bijbehorende debetregel bekend is, dan 0452 IDENTIFICATIE GERELATEERD DEBET PRESTATIERECORD verplicht vullen. CS: Vullen met IDENTIFICATIE PRESTATIERECORD van de te crediteren debetpost.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0480</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	25			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 025

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE'
	<b>Constraints en condities</b> CS: Verplicht vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9901</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK4

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Sluitrecord is recordtype 99.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	CS: Waarde '99' vullen. Zie INV document.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9902</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL PRESTATIERECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT087
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het aantal voorafgaande prestatierecords.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK2

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het totaal aantal prestatierecords in het bestand.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>9903</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT265
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het totaal aantal voorafgaande detailrecords.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft de totaalsom van het aantal detailrecords, dus exclusief voorloop- en sluitrecord.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9904</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TOTAAL DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)</b>	<b>Code gegeven</b>	BED208
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Som van de door zorgaanbieders, verzekeren of derden gedeclareerde bedragen.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in centen, inclusief BTW.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Eindtotaal van de bedragen in 0438 DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW) rekening houdend met de waarde 0439 DEBET/CREDIT (01) over alle verzekeren die in dit bericht zijn opgenomen. Kan gebruikt worden als controlegegeven.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Verplicht vullen; veld kan nullen bevatten als resultante van debet- en creditbedragen nul is.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>9905</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD668
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het totaal declaratiebedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> CS: De defaultwaarde is 'D' (nul of positief bedrag). CD: Indien sprake is van een negatief bedrag, dan 9905 INDICATIE DEBET/CREDIT (01) met 'C' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9906</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TOTAAL VERGOED BEDRAG BASISVERZEKERING (INCL. BTW)</b>	<b>Code gegeven</b>	BED111
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Som van de door de zorgverzekeraar vergoede bedragen voor de basisverzekering.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in centen, inclusief BTW.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Eindtotaal van de bedragen in 0440 VERGOED BEDRAG BASISVERZEKERING (INCL. BTW) rekening houdend met de waarde 0441 DEBET/CREDIT (02) over alle verzekerden die in dit bericht zijn opgenomen. Kan gebruikt worden als controlegegeven.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Verplicht vullen; veld kan nullen bevatten als resultante van debet- en creditbedragen nul is.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9907</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD665
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het totaal vergoed bedrag basisverzekering in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>
	CS: De defaultwaarde is 'D' (nul of positief bedrag). CD: Indien sprake is van een negatief bedrag, dan 9907 INDICATIE DEBET/CREDIT (02) met 'C' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9908</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TOTAAL VERGOED BEDRAG AANVULLENDE VERZEKERING (INCL. BTW)</b>	<b>Code gegeven</b>	BED204
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Som van de door de zorgverzekeraar vergoede bedragen voor de aanvullende verzekering.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in centen, inclusief BTW.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Eindtotaal van de bedragen in het veld 0442 VERGOED BEDRAG AANVULLENDE VERZEKERING (INCL. BTW) rekening houdend met de waarde 0443 DEBET/CREDIT (03) over alle verzekerden die in dit bericht zijn opgenomen. Kan gebruikt worden als controlegegeven.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Verplicht vullen; veld kan nullen bevatten als resultante van debet- en creditbedragen nul is.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9909</b>	<b>Code gegeven</b>	COD672
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (03)</b>	<b>Objectcode</b>	BERI
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN		

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het totaal vergoed bedrag aanvullende verzekering in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is

**INHOUD**

<b>Zie codelijst D/C (COD043-VEKT)</b>	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)</b>	<b>Constraints en condities</b>
	CS: De defaultwaarde is 'D' (nul of positief bedrag). CD: Indien sprake is van een negatief bedrag, dan 9909 INDICATIE DEBET/CREDIT (03) met 'C' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
QF301	2.0	19-12-2013	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9910</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TOTAAL BEDRAG EIGEN RISICO</b>	<b>Code gegeven</b>	BED210
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Som van de door de zorgverzekeraar ingehouden bedragen eigen risico.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in centen, inclusief BTW.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Eindtotaal van de bedragen in 0444 BEDRAG EIGEN RISICO rekening houdend met de waarde 0445 DEBET/CREDIT (04) over alle verzekerden die in dit bericht zijn opgenomen. Kan gebruikt worden als controlegegeven.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Verplicht vullen; veld kan nullen bevatten als resultante van debet- en creditbedragen nul is.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>9911</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (04)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD673
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het totaal bedrag eigen risico in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>
	CS: De defaultwaarde is 'D' (nul of positief bedrag). CD: Indien sprake is van een negatief bedrag, dan 9911 INDICATIE DEBET/CREDIT (04) met 'C' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	FARMACIE INFORMATIESYSTEEM	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE FARMACEUTISCHE HULP	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QF301	2.0	19-12-2013

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>9980</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	329			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 329

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE' <b>Constraints en condities</b> CS: Verplicht vullen met spaties.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

## **6. Bijlagen**

### **6.1 Verklaring veldnamen in GIS022/027/028**

Op de volgende pagina's staat beschreven wat de betekenis is van de diverse elementen en veldnamen in de GIS-delen Identificatie EI-standaard en EI-bericht (GIS022), Berichtstructuur (GIS027) en Berichtspecificaties (GIS028).

## Verklaring bij de Identificatie EI-standaard en EI-bericht (GIS022)



Identificatie EI-standaard/-bericht

Vektis/GIS022

Externe integratie

### KERNGEGEVENS

Dit onderdeel bevat de identificerende en statusgegevens van de EI-standaard.

<b>Aandachtsgebied</b>	Het domein dat de declaratie betreft of de communicatiepartner van de zorgverzekeraar (of servicebureau) bij het desbetreffende declaratiebericht. <i>Voorbeeld:</i> KRAAMZORG.		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	Naam van de EI-standaard en het EI-bericht. <i>Voorbeeld:</i> EI DECLARATIE KRAAMZORG.		
<b>Standaardcode</b>	De identificerende code van de standaard. <i>Voorbeeld:</i> KZ301. Niet te verwarren met de berichtcode.	<b>Code EI-bericht</b>	De identificerende code van het EI-bericht. Hiermee kan het bericht in de programmatuur van de ontvangende partij herkend worden. <i>Voorbeeld:</i> 133.
<b>Versie</b>	Versie van de desbetreffende standaard. Hierin kan ook de subversie aangeduid worden. <i>Voorbeeld:</i> 2.1.	<b>Versiedatum</b>	Datum waarop de versie van de standaard is vrijgegeven.
<b>Status</b>	De status van de standaard. Mogelijke waarden: CONCEPT of STANDAARD (definitieve en officiële versie)		
<b>Type</b>	Type functie van het bericht. <i>Voorbeeld:</i> DECLARATIE.		

### BESCHRIJVING / KENMERKEN

Dit onderdeel bevat de nadere beschrijvingen, kenmerken en verwijzing naar documenten.

#### Beschrijving

Beschrijft in hoofdlijnen het doel en de functie van het EI-bericht en de communicerende partijen.

#### Toelichting

Nadere toelichting, bijvoorbeeld over bronnen of partijen waarmee afstemming heeft plaatsgevonden.

#### Kenmerken

Bevat de berichtcode en de recordlengte.

#### Bijzonderheden

Informatie van diverse aard.

#### Documenten

Hierin staan samenhangende documenten benoemd, inclusief eventuele documenthistorie (voorgaande versie(s)).

### XML

Dit onderdeel bevat gegevens over de DTD-uitgave van de standaard t.b.v. het bericht in XML.

**DTD beschikbaar** Indien een DTD-bestand beschikbaar is staat hier de waarde 'Vektis'.

**Versiedatum** Aanmaakdatum van het DTD-bestand.

**Status** De status van het DTD-bestand. Mogelijke waarden: CONCEPT of STANDAARD.

**Versie** Versie van het DTD-bestand (is altijd gelijk aan de versie van de standaard).

### BEHEER

Dit onderdeel bevat informatie over de beherende organisatie(s) van de standaard.

**Houder/ functioneel beheer** De naam van de organisatie die in feite verantwoordelijk is voor de inhoud van de standaard.

**Verklaring bij de Berichtstructuur (GIS027)**



**Berichtstructuur**
Vektis/GIS027
**Externe integratie**

---

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van de EI-standaard. Wordt bij elke recordtype in GIS027 en bij elke rubriek in GIS028 herhaald.

<b>Aandachtsgebied</b>	Idem GIS022.	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	Idem GIS022.	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
Idem GIS022.	Idem GIS022.	Idem GIS022.

---

**RECORD**

Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van het desbetreffende recordtype, inclusief een eventuele omschrijving.

<b>Recordnaam</b>	De naam van het recordtype. <i>Voorbeeld:</i> VOORLOOPRECORD.	<b>Recordcode</b>	Code van het recordtype. <i>Voorbeeld:</i> 01.
-------------------	---	-------------------	--

**Omschrijving**

Omschrijving van het doel en/of functie van het desbetreffende recordtype inclusief eventuele extra informatie.

---

**RECORDLAY-OUT**

Dit onderdeel laat beknopt zien uit welke gegevens inclusief enkele karakteristieken het desbetreffende record bestaat. Voor de verklaring van onderliggende elementen zie de tabel hieronder.


*Unieke identificatie*

Volg- nr.	Object	Naam gegevenelement	Type	Lengte	Eind- pos	Patroon.	Verpl.	↔	Code gegeven	Code org.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

	Toelichting
<b>A</b>	Duidt het volgnummer van een gegevenelement aan binnen het desbetreffende record. <i>Voorbeeld:</i> 0101.
<b>B</b>	Geeft de code van het object weer, waaraan een gegevenelement verbonden is.
<b>C</b>	Naam van een gegevenelement.
<b>D</b>	Duidt aan of een gegevenelement als numeriek (N) of alfanumeriek (AN) in het bericht moet worden weergegeven.
<b>E</b>	Geeft aan wat de vaste lengte van het veld bij een gegevenelement is.
<b>F</b>	Som van het aantal posities van de bovenliggende gegevenelementen tot en met het desbetreffende gegevenelement. De laatste eindpositie in het record geeft meteen de totale (vaste) lengte van het record aan (is gelijk aan de lengte van de andere records).
<b>G</b>	Geeft voor enkele gegevenelementen aan volgens welk patroon een veld gevuld moet worden. <i>Voorbeeld:</i> EEJJMMDD.
<b>H</b>	Duidt aan of de vulling van het veld bij een gegevenelement verplicht (M), conditioneel (C) of optioneel (O) gevuld wordt. Bij de aanduiding S (spatie) dient men spaties in te vullen.

	<b>Toelichting</b>
<b>I</b>	Hier staat aangeduid of een gegevenselement een sleutel is binnen het bericht. Mogelijke waarden: T (technische sleutel) of L (logische sleutel).
<b>J</b>	Hier staat de zogenaamde GIS-code. <i>Voorbeeld:</i> (COD282). De combinatie met Code organisatie (K) levert de unieke identificatie op van een gegevenselement in de EI-standaard.
<b>K</b>	Hier staat de code van de beherende organisatie. <i>Voorbeeld:</i> VEK1. De combinatie met de Technische code (J) levert de unieke identificatie op van een gegevenselement in de EI-standaard.

## Verklaring bij de Berichtspecificaties (GIS028)

	<b>Berichtspecificaties</b>	Vektis/GIS028	<b>Externe integratie</b>	
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van de EI-standaard. Wordt bij elke recordtype in GIS027 en bij elke rubriek in GIS028 herhaald.				
<b>Aandachtsgebied</b>	Idem GIS022.			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	Idem GIS022.			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
Idem GIS022.	Idem GIS022.	Idem GIS022.		
<b>RECORD</b>				
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van het desbetreffende recordtype. Wordt bij elke rubriek herhaald.				
<b>Recordnaam</b>	Idem GIS027.	<b>Recordcode</b>	Idem GIS027.	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van een gegevenselement.				
<b>Volgnummer</b>	Idem GIS027.			
<b>Naam gegevenselement</b>	Idem GIS027.	<b>Code gegeven</b>	Idem GIS027.	
<b>Objectnaam</b>	Geeft de naam van het object weer, waaraan een gegevenselement verbonden is.	<b>Objectcode</b>	Idem GIS027.	
<b>Beschrijving functie</b>				
Beschrijft het doel en/of functie van het gegevenselement op zich, los van de context in de EI-standaard.				
<b>Toelichting</b>				
Eventuele extra informatie bij een gegevenselement.				
<b>CODERING</b>				
Dit onderdeel bevat specifieke kenmerken van een gegevenselement.				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
Idem GIS027.	Idem GIS027.	Idem GIS027.	Idem GIS027.	Aanduiding van de status van een gegevenselement., aanbevolen of standaard.
<b>Organisatiename</b>	Hier staat de naam van de beherende organisatie van het gecodeerde gegevenselement.		<b>Organisatiecode</b>	Idem GIS027.
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Beschrijft het gecodeerde gegevenselement in zijn algemeenheid.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Eventuele extra informatie.				



## Beschrijving codering berichtspecifiek

Beschrijft het gecodeerde gegevenselement specifiek binnen de context van het desbetreffende EI-bericht.

### INHOUD

#### Zie codelijst

Hier staat de codelijst vermeld die men gebruikt voor het vullen van een veld.

#### Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Hier is ruimte voor een voorbeeld van de invulling van een veld. Dit kan van algemene aard zijn en hoeft niet specifiek voor het desbetreffende EI-bericht te zijn.

#### Verplichting

Idem GIS027.

#### Constraints en condities

Aanduiding van verplichte waarden of ranges ervan al dan niet voorzien van condities voor het vullen van een veld.

CD = conditie, binnen de context van het bericht

CDx = berichtoverstijgende conditie

CS = constraint, binnen de context van het bericht

CSx = berichtoverstijgende constraint

### AANVULLENDE SPECIFICATIES

## 6.2 Mutatieoverzicht

Dit overzicht is ten behoeve van mogelijk correctief onderhoud na uitbrengen van de EI-standaard.

Datum	RfC# / CorrID	Document-deel	Aard wijziging
02-11-2015		Hfdst 4 en 5	Correctie conditie veld "0447 Indicatie bedrag eigen risico bekend".
22-06-2015		Hfdst 4 en 5	Veld "0449 Code land prestatie" is Conditional geworden.
02-06-2015		Hfdst 4 en 5	Velden "0413 Aanduiding prestatiecodelijst (01)" en "0414 Prestatiecode (01)" van Mandatory naar Conditional gewijzigd. Bij papieren nota's kunnen deze mogelijk niet altijd gevuld worden. Dit kan met name gelden bij papieren nota's uit een (ver) buitenland.
02-06-2015		Hfdst 4 en 5	"0417 Aantal uitgevoerde prestaties" van Mandatory naar Conditional, overeenkomstig de APv8.
02-06-2015		Hfdst 4 en 5	Van "0432 Toelichting declaratiepost middel" is van de identificatie van het gegeven/codelijst de organisatiecode gewijzigd (COD450-Vek1 --> COD450Vekt). De codelijst is ook gewijzigd, deze is op WESP te raadplegen.
02-06-2015		Hfdst 5	Constraints van velden 0440/0442/0444/0446 Indicatie debet/credit aangepast overeenkomstig de APv8. Een spatie is niet meer toegestaan. Het gaat nu om debet/creditrecords in plaats van debet/credit bedragen. Nulbedragen kunnen dan ook debet of credit zijn, wat gewenst is.
19-06-2014		Hfdst 5, 0433	De naam "0433 Subtrajectnummer" (NUM379-VEKT) is gewijzigd naar "0433 Zorgtrajectnummer" (NUM368-DBCO). De 'Beschrijving codering specifiek' is gewijzigd in "CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '02' is gevuld, dan 0433 ZORGTRAJECTNUMMER vullen o.b.v. administratie zorgverzekeraar. Zorgtrajectnummer ziekenhuis waarvan duur geneesmiddel voorgeschreven is. Gereserveerd veld, mogelijk relevant per 2015." Constraints/condities gewijzigd in: CD: Indien 0448 SOORT DECLARATIE met waarde '01' is gevuld, dan 0433 ZORGTRAJECTNUMMER ongewijzigd vullen, zoals door de declarant is aangeleverd, tenzij door de zorgverzekeraar is aangepast, dan die waarde vullen.
19-06-2014		Hfdst 5, 0427	Codering berichtspecifiek: verwijderd. Constraints/condities gewijzigd in: CS: 0427 AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (02) is niet van

Datum	RfC# / CorrID	Document- deel	Aard wijziging
			toepassing, nullen vullen.
19-06-2014		Hfdst 5, 0428	Codering berichtspecifiek: verwijderd. Constraints/condities gewijzigd in: CS: 0428 PRESTATIECODE (02) is niet van toepassing, nullen vullen.
19-12-2013			Nieuwe versie 2.0, uitgave 1.