

## **Externe integratie**

### **Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde**

#### **VZ805**

##### **Berichtspecificatie [BER]**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Versie EI-standaard | 1.0              |
| Versie datum        | 7-11-2018        |
| Uitgave document    | 11               |
| Uitgave datum:      | 22-6-2020        |
| Kenmerk:            | VZ805v1.0_BERu11 |

## Contact

Vektis  
Postbus 703  
3700 AS ZEIST

Bezoekadres  
Vektis  
Sparrenheuvel 18  
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030 – 8008 300

Voor veel gestelde vragen en om je specifieke vraag te stellen kun je terecht op de website van Vektis: [www.vektis.nl](http://www.vektis.nl).

Informatie over standaarden kun je vinden op [www.vektis.nl/streams/standaardisatie](http://www.vektis.nl/streams/standaardisatie).

De inhoud van de Vektis standaardisatie documentatie is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Vektis kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website. Vektis is niet aansprakelijk voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de documentatie.

Informatie uit deze documentatie mag je overnemen mits je daarbij de bron vermeldt.

## Revisie Aan- en afmelding Zwv- en buitenlandverzekerde

| Versie EI-standaard | Uitgave document | Aard/reden wijzigingen             | Datum uitgave |
|---------------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| 1.0                 | 11               | Elfde uitgave voor eerste versie   | 22-06-2020    |
| 1.0                 | 10               | Tiende uitgave voor eerste versie  | 18-05-2020    |
| 1.0                 | 9                | Negende uitgave voor eerste versie | 06-06-2019    |
| 1.0                 | 8                | Achtste uitgave voor eerste versie | 28-05-2019    |
| 1.0                 | 7                | Zevende uitgave voor eerste versie | 22-05-2019    |
| 1.0                 | 6                | Zesde uitgave voor eerste versie   | 09-05-2019    |
| 1.0                 | 5                | Vijfde uitgave voor eerste versie  | 03-04-2019    |
| 1.0                 | 4                | Vierde uitgave voor eerste versie  | 26-02-2019    |
| 1.0                 | 3                | Derde uitgave voor eerste versie   | 31-01-2019    |
| 1.0                 | 2                | Tweede uitgave voor eerste versie  | 07-12-2018    |
| 1.0                 | 1                | Eerste uitgave voor eerste versie  | 07-11-2018    |

### Doelgroepen:

- Zorgverzekeraars
- VEKOZO
- CAK
- Orgaan van de woonplaats (CZ)

### Beheer EI-standaard

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door CAK.

Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis.

Dit document is tot stand gekomen in opdracht van CAK/Zorgverzekeraars Nederland.

De EI-standaard is opgesteld in afstemming met CAK/Zorgverzekeraars Nederland en Vektis.

## Voorwoord

Dit document betreft de berichtspecificatie Externe integratie Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde, 7-11-2018, VZ805 versie 1.0.

Het document verschijnt samen met de documenten:

- Externe integratie Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde retour VZ806, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde VZ805-VZ806, standaardbeschrijving [STB];
- Externe integratie Aan en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde VZ805-VZ806, invulinstructie [INV];
- Externe integratie Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde VZ805 registratie bedrijfs- en controleregels [RBC].
- VZ805-VZ806v1.0\_XSDu1.zip; XML Schema definition: Basisschema.xsd, VZ805.xsd's, VZ806.xsd's
- XML Schema Definition Architectuurprincipes, versie 1.1, 31-03-2016.

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van gegevens in het kader van Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde. Voor de beschrijving van het ketenproces en de algemene procedurele aspecten wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving VZ805-VZ806v1.0\_STBu[n].pdf.

De externe-integratievorm die wordt toegepast is de gestructureerde gegevensuitwisseling met behulp van XML.

## Inhoudsopgave


|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | Berichtstructuur Aan- en afmelding Zwv- en buitenlandverzekerde .....         | 6  |
| 1.1   | Bericht .....   | 6  |
| 1.2   | Klassendiagram.....   | 6  |
| 1.3   | Referenties in de berichtstructuur.....                                       | 6  |
| 2     | Elementen Aan- en afmelding Zwv- en buitenlandverzekerde.....                 | 8  |
| 2.1   | Inleiding.....  | 8  |
| 2.2   | Header.....   | 9  |
| 2.2.1 | Orgaan.....   | 14 |
| 2.3   | Verdragsgerechtigde .....   | 15 |
| 2.3.1 | Persoonsgegevens .....  | 17 |
| 2.3.2 | Adresgegevens .....   | 22 |
| 2.4   | Recht.....  | 23 |
| 2.4.1 | WelRecht .....  | 26 |
| 2.4.2 | GeenRecht.....  | 28 |
| 2.4.3 | EindeRecht .....  | 32 |
| 2.4.4 | BetwistingRechtsperiode .....   | 40 |
| 2.5   | Verzekeringnemer .....  | 42 |
| 3     | Codelijsten Aan- en afmelding Zwv- en buitenlandverzekerde (enumeraties)..... | 44 |
| 3.1   | UZOVI-Nummer .....  | 44 |
| 4     | Bijlagen.....   | 45 |
| 4.1   | Mutatieoverzicht .....  | 45 |

## 1 Berichtstructuur Aan- en afmelding Zw- en buitenlandverzekerde

### 1.1 Bericht

Eén aan- en afmelding Zw- en buitenlandverzekerde bericht bestaat uit alle bij elkaar behorende gegevens voor aanlevering van één verdragsgerechtigde met zijn/haar recht, en geen of één verzekeringnemer van één zorgverzekeraar of orgaan van woonplaats naar het CAK.

### 1.2 Klassendiagram



Eén VZ805 Aan- en afmelding Zw- en buitenlandverzekerde bericht bestaat altijd uit één Header, één Verdragsgerechtigde klasse met een Recht klasse en geen of één Verzekeringnemer klasse (alleen voor buitenlandverzekerden). Verdragsgerechtigde heeft één Recht en geen of één Verzekeringnemer. Als Verdragsgerechtigde een medeverzekerd gezinslid is, dan bevat het bericht de Verzekeringnemer (hoofdverzekerde). Met andere woorden, een bericht bevat de verdragsgerechtigde met zijn recht en de verzekeringnemer, als verdragsgerechtigde een medeverzekerde/gezinslid is.

### 1.3 Referenties in de berichtstructuur

Een referentie is een verwijzing naar informatie ter ondersteuning van een bericht. Naar deze informatie wordt gerefereerd d.m.v. koppelingen (identificaties) met de referentiegegevens. Via het toekennen van een identificatie (zoals BSN) worden elementen en objecten geïdentificeerd.

In een XSD worden referenties op verschillende wijzen benoemd:

- Als externe bron via een url, bijvoorbeeld Postcode  
`<xs:appinfo>source="https://www.postcode.nl/"</xs:appinfo>`
- Als statische lijsten en berichtspecifieke codes binnen een codelijst (enumeratie).

## 2 Elementen Aan- en afmelding Zw- en buitenlandverzekerde

### 2.1 Inleiding

De VZ805 betreft 16 berichten, elk met een code EI, zie Header berichtcode.

Eén bericht hebben betrekking op één van de volgende twee categorieën berichten:

- Zw-verzekerde

Voor zorgverzekeraars is alleen deze categorie relevant.

- Buitenlandverzekerde

Voor het 'Orgaan van woonplaats' is alleen deze categorie relevant.

Er is één berichtspecificatie VZ805, die geldt over alle BUC's heen. In het STB staan de relevante BUC's en berichtstromen beschreven.

In dit hoofdstuk is de berichtstructuur VZ805 en de daarin voorkomende elementen weergegeven.

### Legenda

In de berichtspecificatie VZ805 is sprake is van één berichtstructuur voor 16 berichten.

In deze legenda volgt een uitleg over hoe de in de kolommen "voorkomen" en "toelichting" weergegeven informatie gezien moet worden in relatie tot het wel of niet vullen van een (samengesteld) element in de 16 mogelijke berichten.

#### Kolom Toelichting:

- Onder het kopje Zw-verzekerde en Buitenlandverzekerde staat in cursief bij welke berichten (berichtcodes) een (samengesteld) element kan voorkomen. Dit wordt met de term 'valide' weergegeven.
- Onder het kopje Niet valide staat bij welke berichten een (samengesteld) element niet voorkomt. Indien is aangegeven dat een (samengesteld) element niet voorkomt, dan wil dat zeggen dat het niet gedefinieerd (niet van toepassing) is voor het aangegeven bericht. In andere woorden er is geen informatiebehoefte met betrekking tot dit (samengesteld)element voor dat bericht.
- Onder het kopje Invulinstructie staat een CD (= conditie), een CS (= constraint), en/of een toelichting op het vullen van het (samengesteld) element voor de valide berichten. Een verwijzing naar het volgnummer van een verbandcontrole in het document VZ805vn.n\_RBCun.xlsx is weergegeven als VCnn (= Verbandcontrole).

#### Kolom Voorkomen:

In de kolom voorkomen staat het voorkomen van een (samengesteld) element.

- Als voorkomen is 1, dan moet het (samengesteld) element altijd voorkomen.



- Als voorkomen is 0 of 1, dan kan een conditie bepalen af of het (samengesteld) element voorkomt.

## Kolom DataType:

- Date: een Datumveld altijd vullen als als EEJJ-MM-DD.

## **Waar staat validiteit**

- De validiteit op samengesteld element niveau is de optelling van de validiteit van alle onderliggend samengestelde elementen en elementen.
- Als de validiteit voor alle elementen van een samengesteld element identiek is, dan wordt de validiteit alleen bij het samengesteld element weergegeven.
- Als de validiteit van een (samengesteld) element afwijkt van die bij bovenliggende (samengesteld) element, dan wordt de afwijkende validiteit bij dit (samengesteld) element weergegeven.

## **2.2 Header**

De header bevat elementen om het bericht op het hoogste niveau te specificeren en de ontvanger en afzender te onderscheiden.

De Header is voor alle berichtcodes valide. De validiteit van een (samengesteld) element in Header kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is dat bij dat (samengesteld) element weergegeven.

| Element     | DataType                 | → | Voorkomen | Toelichting  |
|-------------|--------------------------|---|-----------|--|
| Berichtcode | String<br>Max 3 posities |   | 1 maal    | Code ter identificatie van een (soort) (externe integratie)bericht, zie ook Code EI-bericht.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>Tabel Berichtcode<br>CS: mogelijke waarden, voor Zvw-verzekerde: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 252 (= Informatie over Inschrijving woonplaats (S073))</li> <li>• 254 (= Document dat recht aantoon - woonplaats (S072))</li> <li>• 256 (= Verzoek om document, dat recht aantoon - woonplaats (S071))</li> <li>• 258 (= Intrekking document dat recht aantoon - woonplaats (S016))</li> </ul> |

| Element          | DataType                    | → | Voorkomen | Toelichting  |
|------------------|-----------------------------|---|-----------|--|
|                  |                             |   |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 260 (= Antwoord op intrekking document, dat recht aantoon (S017))</li> <li>• 262 (= Intrekking inschrijving (S018))</li> <li>• 264 (= Antwoord op intrekking inschrijving (S019))</li> <li>• 282 (= Portable document (PD_S1))</li> </ul> <p>Mogelijke waarden voor buitenlandverzekerde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 266 (= Informatie over inschrijving - woonplaats (S073))</li> <li>• 268 (= Document dat recht aantoon - woonplaats (S072))</li> <li>• 270 (= Verzoek om document, dat recht aantoon - woonplaats (S071))</li> <li>• 272 (= Intrekking document, dat recht aantoon (S016))</li> <li>• 274 (= Antwoord op intrekking document, dat recht aantoon (S017))</li> <li>• 276 (= Intrekking inschrijving (S018))</li> <li>• 278 (= Antwoord op intrekking inschrijving (S019))</li> <li>• 280 (= Betwisting (S050))</li> </ul> |
| BerichtVersie    | Integer<br>Max waarde<br>99 |   | 1 maal    | <p>Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>CS, mogelijke waarde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (= versie 1.0)</li> </ul>  |
| BerichtSubversie | Integer<br>Max waarde<br>99 |   | 1 maal    | <p>Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>CS, mogelijke waarde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (= subversie 1.0)</li> </ul>   |
| BerichtSoort     | String<br>Max 1 positie     |   | 1 maal    | <p>Doel van het bestand.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p>   |

| Element                      | DataType                     | → | Voorkomen   | Toelichting   |
|------------------------------|------------------------------|---|-------------|---|
|                              |                              |   |             | Tabel BerichtSoort<br>CS, mogelijke waarden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P (= productiebericht)</li> <li>• T (= testbericht)</li> </ul>  |
| <u>VerzendendOrgaan</u>      | Van het type orgaan          |   | 1 maal      | Gegevens over de verzender van het bericht.   |
| <u>OntvangendOrgaan</u>      | Van het type orgaan          |   | 0 of 1 maal | Gegevens over de ontvanger van het bericht.<br><br><u>Zvw-verzekerde</u><br>Ontvanger als berichtcode heeft waarde: 252, 254, 256, 258, 260, 262 of 264.<br><u>Buitenlandverzekerde</u><br>Ontvanger als berichtcode heeft waarde: 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278 of 280.<br><u>Niet valide</u><br>Als berichtcode waarde 282 heeft, dan is <u>OntvangendOrgaan</u> niet valide.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>CD: Als berichtcode valide is, dan <u>OntvangendOrgaan</u> verplicht vullen. |
| AfzenderReferentienu<br>mmer | String<br>Max 20<br>posities |   | 0 of 1 maal | Unieke aanduiding van het bericht, toegekend door de opsteller (zender) van het bericht.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>CD: De zender bepaalt of dit gegeven te vullen.   |
| Verzenddatum                 | Date                         |   | 1 maal      | Datum wanneer de gegevens door de verzender zijn verzonden.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>CD: Verzenddatum mag niet in de toekomst liggen. VC1   |
| ReferentienummerCA<br>K      | String<br>Max 20<br>posities |   | 0 of 1 maal | Uniek nummer uitgegeven door CAK ter identificatie van een bij elkaar horend setje berichten van één BUC.   |

| Element                         | DataType                     | Voorkomen   | Toelichting   |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|---|
|                                 |                              |             | <p><u>Zvw-verzekerde</u><br/>CD: Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 260, 262 of 264 heeft, dan is ReferentienummerCAK valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u><br/>CD: Als berichtcode waarde 266, 268, 272, 274, 278 of 280 heeft, dan is ReferentienummerCAK valide.</p> <p><u>Niet valide</u><br/>Als berichtcode waarde, 258, 282, 270 of 276 heeft, dan is ReferentienummerCAK niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>Zodra het CAK een VZ805 bericht van een nieuw setje aanmaakt of ontvangt wordt de identificatie bepaald en ingevuld. In een vervolbericht van het setje blijft de identificatie gelijk en neemt de ontvanger van het bericht dit nummer weer over. In een vervolbericht is de ontvanger van dit bericht verplicht dit nummer te vullen.<br/>CD: Als zorgverzekeraar of Orgaan van woonplaats als eerste het bericht van één BUC van één verzekerde aanmaakt, dan is ReferentienummerCAK niet te vullen.</p> |
| ReferentienummerZorgverzekeraar | String<br>Max 20<br>posities | 0 of 1 maal | <p>Uniek nummer uitgegeven door zorgverzekeraar of Orgaan van woonplaats ter identificatie van een bij elkaar horend setje berichten van één BUC.</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u><br/>Als berichtcode waarde 252, 254, 258, 260, 262, 264 of 282 heeft, dan is ReferentienummerZorgverzekeraar valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u></p>  |

| Element                     | DataType  | Voorkomen | Toelichting  |
|-----------------------------|---|-----------|--|
|                             |   |           | <p>Als berichtcode waarde 266, 268, 270, 274, 276, 278 of 280 heeft, dan is ReferentienummerZorgverzekeraar valide.</p> <p><u>Niet valide</u></p> <p>Als berichtcode waarde 256 of 272 heeft, dan is ReferentienummerZorgverzekeraar niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>Een zorgverzekeraar of het orgaan van woonplaats maakt een ReferentienummerZorgverzekeraar aan als sprake is van een eerste VZ805 bericht in een BUC (nieuw setje) of als sprake is van ontvangst van een VZ805 bericht uit het buitenland, waar ReferentienummerZorgverzekeraar niet is gevuld.</p> <p>In de vervolgerberichten van een BUC blijft de identificatie gelijk en neemt de ontvanger van het bericht dit nummer telkens weer over. Zie document invulinstructie.</p> <p>CD: Als het CAK als eerste een VZ805 bericht in één BUC van één verzekerde aanmaakt (bij berichtcode 262 en 268), dan is ReferentienummerZorgverzekeraar niet te vullen.</p> |
| AantalBijgevoegdeDocumenten | Integer<br>Min waarde<br>00<br>Max waarde<br>99 | 1 maal    | <p>Het aantal documenten dat bijgevoegd is. In deze versie van het berichtenverkeer het aantal documenten dat het CAK uit het buitenland heeft ontvangen of het Orgaan van de woonplaats gaat verzenden.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>CD: Als geen documenten zijn ontvangen of te verzenden, dan waarde '0' vullen. Bij deze versie van de VZ805 géén documenten meesturen.</p>   |

## 2.2.1 Orgaan

Is samengesteld.

De validiteit is bij VerzendendOrgaan en OntvangendOrgaan in par 2.2 Header aangegeven.

| Element        | DataType   | → | Voorkomen | Toelichting   |
|----------------|--|---|-----------|---|
| LandCodeOrgaan | String<br>Max 2 posities,<br>van het type<br>EU-EFTA |   | 1 maal    | <p>Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een verzendend/ontvangend orgaan gevestigd is.</p> <p>Code van de Alpha-2 code van de NEN-ISO-landencodelijst invullen.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>Altijd de landcode van een Europees land vullen.</p> <p><u>Source</u><br/>EU EFTA</p>   |
| CodeOrgaan     | String<br>Max 25<br>posities                         |   | 1 maal    | <p>Unieke code van het verzendend/ontvangend orgaan.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>Het UZOVI-nummer (Zorgverzekeraar of eenheid) of buitenlandsorgaan. UZOVI-nummer waaronder deze bekend is in de aanleverlijst van VECOZO. Code orgaan moet uit source komen. UZOVI-nummer is numeriek vier posities (kan op positie één een 0 bevatten).</p> <p><u>Source</u><br/>Institution Repository</p> |
| NaamOrgaan     | String<br>Max 65<br>posities                         |   | 1 maal    | <p>Naam van het verzendend/ontvangend orgaan.</p> <p><u>Source</u><br/>Institution Repository</p>   |

## 2.3 Verdragsgerechtigde

Identificatie van een verdragsgerechtigde gebeurt in Nederland via een PINBSN of PINVerzekerdenNummer, en in buitenland door een PINBuitenlandBSN of PINBuitenlandVerzekerdenNummer. Een verdragsgerechtigde is de verzekeringnemer of een gezinslid van de verzekeringnemer.

De verdragsgerechtigde is voor alle berichtcodes valide. De validiteit van een (samengesteld) element in Verdragsgerechtigde kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is dat bij dat (samengesteld) element weergegeven.

| Element   | DataType                 | Voorkomen   | Toelichting   |
|---|--------------------------|-------------|---|
| <a href="#">PersoonsgegevensVerdragsgerechtigde</a> | Type<br>persoonsgegevens | 1 maal      | Samengestelde persoonsgegevens van de verdragsgerechtigde<br><br><u>Invulinstructie</u><br>Geen invulinstructie.  |
| <a href="#">AdresgegevensVerdragsgerechtigde</a>    | Type<br>adresgegevens    | 0 of 1 maal | Samengestelde adresgegevens van de verdragsgerechtigde.<br><br><u>Zvw-verzekerde</u><br><i>Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264 of 282 heeft, dan is AdresgegevensVerdragsgerechtigde valide.</i><br><u>Buitenlandverzekerde</u><br><i>Als berichtcode waarde 266, 268, 270, 272, 274, 276 of 278 heeft, dan is AdresgegevensVerdragsgerechtigde valide.</i><br><u>Niet valide</u><br><i>Als berichtcode waarde 280 heeft, dan is AdresgegevensVerdragsgerechtigde niet valide.</i><br><br><u>Invulinstructie</u><br>CD: Als berichtcode valide is, dan AdresgegevensVerdragsgerechtigde verplicht vullen.<br>Woonadres vullen. |
| StatusVerdragsgerechtigde                           | String<br>2 posities     | 0 of 1 maal | De status van verdragsgerechtigde waarvoor een verdragsrecht is afgegeven.  |

| Element                 | DataType     | Voorkomen   | Toelichting   |
|-------------------------|--------------|-------------|---|
|                         |              |             | <p><u>Zvw-verzekerde</u><br/>Als berichtcode waarde 252, 254, 256 of 282 heeft, dan is StatusVerdragsgerechtigde valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u><br/>Als berichtcode waarde 266, 268 of 270 heeft, dan is StatusVerdragsgerechtigde valide.</p> <p><u>Niet valide</u><br/>Als berichtcode waarde 258, 260, 262, 264, 272, 274, 276, 278 of 280 heeft, dan is StatusVerdragsgerechtigde niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>Tabel StatusVerdragsgerechtigde<br/>CS, mogelijke waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 = Verzekerde</li> <li>• 02 = Gezinslid van verzekerde</li> <li>• 03 = Gepensioneerde</li> <li>• 04 = Gezinslid van gepensioneerde</li> <li>• 05 = Aanvrager van pensioen</li> </ul> <p>CS: Voor Zvw-verzekerden is alleen waarde 01 mogelijk.<br/>CS: Voor buitenlandverzekerden zijn alle waarden mogelijk.<br/>CD: Als berichtcode valide is, dan StatusVerdragsgerechtigde verplicht vullen.</p> |
| <u>Recht</u>            | Samengesteld | 1 maal      | <p>Informatie over bij verdragsgerechtigde geldend wel recht, geen recht, einde recht of betwisting rechtsperiode.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>Geen invulinstructie.</p>  |
| <u>Verzekeringnemer</u> | Samengesteld | 0 of 1 maal | <p>Samengestelde gegevens over verzekeringnemer (hoofdverzekerde), indien de verdragsgerechtigde zelf geen verzekeringnemer betreft.</p>  |



| Element | DataType | ↔ | Voorkomen | Toelichting   |
|---------|----------|---|-----------|---|
|         |          |   |           | <u>Zvw-verzekerde</u><br>Niet van toepassing.<br><u>Buitenlandverzekerde</u><br>Als berichtcode waarde 266, 268, 270, 272 of 276 heeft, dan is Verzekeringnemer valide.<br><u>Niet valide</u><br>Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 274, 278, 280 of 282 heeft, dan is Verzekeringnemer niet valide.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>CD: Als berichtcode is valide en verdragsgerechtigde een gezinslid betreft, dan vullen. Hier dan de hoofdverzekerde (verzekeringnemer) vullen. |

## 2.3.1 Persoonsgegevens

Is samengesteld.

De validiteit is bij PersoonsgegevensVerdragsgerechtigde in par 2.3 [Verdragsgerechtigde](#) en is bij PersoonsgegevensVerzekeringnemer in par 2.5 [Verzekeringnemer](#) aangegeven.

De validiteit van een element in Persoonsgegevens kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is dat bij dat element weergegeven.

| Element              | DataType                                 | ↔ | Voorkomen   | Toelichting   |
|----------------------|--|---|-------------|---|
| PINBSN               | String<br>Max 20 posities                | L | 0 of 1 maal | Persoonlijk identificatienummer (PIN) BSN van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer in Nederland.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>Hier het BSN van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer vullen.<br>CD: Als PINBSN bekend is, dan vullen.VC34 |
| PINVerzekerdenNummer | String – alfanumeriek<br>Max 15 posities | L | 0 of 1 maal | Nummer waaronder een verzekerde bij de Nederlandse zorgverzekeraar is ingeschreven.<br><br><u>Invulinstructie</u>   |

| Element                        | DataType                                    | ↔ | Voorkomen   | Toelichting  |
|--------------------------------|---|---|-------------|--|
|                                |   |   |             | <p>Hier het PINVerzekerdenNummer van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer vullen.</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 254, 258, 264, 266, 270, 274, 276 of 282 heeft, dan PINVerzekerdenNummer verplicht vullen.</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 254 heeft en PINVerzekerdenNummer is niet bekend, dan PINVerzekerdenNummer volledig met nullen vullen.</p>   |
| PINBuitenlandBSN               | String<br>Max 20 posities                   | L | 0 of 1 maal | <p>Persoonlijk identificatienummer (PIN) BSN van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer in het buitenland.</p> <p>De term BSN is indicatief, de landen in Europa hanteren eigen termen voor een PIN.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>CS: Hier een door het buitenland uitgegeven/toegekende PIN BSN van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer vullen.<br/>CD: Als verdragsgerechtigde of verzekeringnemer geen PIN in buitenland heeft, dan komt PINBuitenlandBSN niet voor.</p> |
| PINBuitenlandLandCode          | String max 2 posities, van het type EU-EFTA |   | 0 of 1 maal | <p>Identificatie van het land of gebiedsdeel waar verdragsgerechtigde of verzekeringnemer een PINBuitenlandBSN heeft.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>CD: Als PINBuitenlandBSN is gevuld, dan PINBuitenlandLandCode verplicht vullen. VC2, VC3</p> <p><u>Source</u><br/>EU EFTA</p>  |
| PINBuitenlandVerzekerdenNummer | String<br>Max 20 posities                   | L | 0 of 1 maal | <p>Nummer waaronder een verzekerde bij de Buitenlandse zorgverzekeraar is ingeschreven.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p>  |

| Element       | DataType                      | ↔ | Voorkomen | Toelichting   |
|---------------|-------------------------------|---|-----------|---|
|               |                               |   |           | <p>CS: Hier een door het buitenland uitgegeven/ toegekend VerzekerdenNummer van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer vullen.</p> <p>CD: Als verdragsgerechtigde of verzekeringnemer geen VerzekerdenNummer in buitenland heeft, dan komt PINBuitenlandVerzekerdenNummer niet voor.</p>   |
| Geboortedatum | Date                          |   | 1 maal    | <p>Datum waarop een natuurlijk persoon geboren is.</p> <p><u>Invulinstructie valide berichtcodes</u></p> <p>CS: Altijd volledig de werkelijke datum vullen, die niet in de toekomst ligt. VC4, VC5</p> <p>CD: Geboortedatum verdragsgerechtigde of verzekeringnemer ligt vóór de systeemdatum bij ontvangst Aan- en afmelding Zw- en buitenlandverzekerde ontvanger (VECOZO of CAK).</p>  |
| GeslachtCode  | String<br>1 positie           |   | 1 maal    | <p>Unieke aanduiding van de sexe van een natuurlijk persoon, het niet bekend zijn daarvan, het ontbreken of niet gespecificeerd zijn.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>Tabel GeslachtCode</p> <p>CS, mogelijke waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Onbekend,</li> <li>• 1 = Mannelijk</li> <li>• 2 = Vrouwelijk</li> </ul> <p>CD: Als GeslachtCode niet bekend is, dan waarde '0' vullen.</p> <p><u>Source</u></p> <p><a href="https://www.vektis.nl/streams/standaardisatie/codelijsten/COD046-NEN">https://www.vektis.nl/streams/standaardisatie/codelijsten/COD046-NEN</a></p> |
| Voornamen     | String<br>Max 155<br>posities |   | 1 maal    | <p>De voornamen van een natuurlijk persoon.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p>   |

| Element             | DataType                                   | ↔ | Voorkomen   | Toelichting   |
|---------------------|--|---|-------------|---|
|                     |  |   |             | Het gaat om de voornamen bij geboorte. Voorletters met puntjes tussen de letters vullen.  |
| Familienaam         | String<br>Max 155 posities                 |   | 1 maal      | De achternaam van een natuurlijk persoon, indien nodig verkort weergegeven (significant deel).<br><br><u>Invulinstructie</u><br>CS: De familienaam van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer vullen inclusief eventuele voorvoegsels.<br>CD: Als zorgverzekeraar is zender, dan tussen voorvoegsel(s) en achternaam een spatie vullen.<br>CD: Als CAK is zender, dan voorvoegsel en achternaam zoals ontvangen vullen.   |
| FamilienaamGeboorte | String<br>Max 155 posities                 |   | 0 of 1 maal | De achternaam van een natuurlijk persoon bij geboorte, indien nodig verkort weergegeven (significant deel).<br><br><u>Invulinstructie</u><br>CD: Als FamilienaamGeboorte van de Verdragsgerechtigde of verzekeringnemer bekend is en indien afwijkend van Familienaam, dan vullen.<br>CD: Als zorgverzekeraar is zender, dan tussen voorvoegsel(s) en achternaam een spatie vullen.<br>CD: Als CAK is zender, dan voorvoegsel en achternaam zoals ontvangen vullen. |
| Geboorteplaats      | String-<br>alfanumeriek<br>Max 40 posities |   | 0 of 1 maal | De geboorteplaats van een natuurlijk persoon.<br><br><b>Verdragsgerechtigde</b><br><u>Zvw-verzekerde</u><br>Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 258, 260, 262 of 264 heeft, dan is Geboorteplaats valide.<br><u>Buitenlandverzekerde</u>  |

| Element      | DataType   | ↔ | Voorkomen   | Toelichting   |
|--------------|--|---|-------------|---|
|              |  |   |             | <p>CD: Als berichtcode waarde 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278 of 280 heeft, dan is Geboorteplaats valide.</p> <p><u>Niet valide</u></p> <p>Als berichtcode waarde 282 heeft, dan is Geboorteplaats niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>CD: Als berichtcode is valide, als geboorteplaats onbekend, dan 'Onbekend' of 'Unknown' verplicht vullen.</p> <p>CD: Als berichtcode is valide, als PINBSN en PINBuitenlandBSN niet voorkomen, dan Geboorteplaats vullen. Dit mag 'Onbekend' of 'Unknown' zijn. VC6, VC7</p>   |
| Geboorteland | String max 4 posities, van het type WorldCountry<br>Historic |   | 0 of 1 maal | <p>Het geboorteland van verdragsgerechtigde.</p> <p><b>Verdragsgerechtigde</b></p> <p><u>Zvw-verzekerde</u></p> <p>Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 258, 260, 262 of 264 heeft, dan is Geboorteland valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u></p> <p>CD: Als berichtcode waarde 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278 of 280 heeft, dan is Geboorteland valide.</p> <p><u>Niet valide</u></p> <p>Als berichtcode waarde 282 heeft, dan is Geboorteland niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>CD: Als berichtcode valide is, en als geboorteplaats gevuld is, dan geboorteland verplicht vullen. VC8, VC9</p> <p>CD: Als berichtcode valide is, als Geboorteland onbekend is, dan landcode van het Buitenlandsorgaan verplicht vullen.</p> |

| Element       | DataType  | ↔ | Voorkomen   | Toelichting   |
|---------------|---|---|-------------|---|
|               |   |   |             | <u>Source</u><br>World Country Historic   |
| Nationaliteit | String max 4 posities, van het type Nationality |   | 0 of 1 maal | De nationaliteit van een natuurlijk persoon.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>Code van de Alpha-2 code van de NEN-ISO-landencodelijst invullen.<br>CD: Nationaliteit vullen als het bekend is.<br>CD: Als een persoon meerdere nationaliteiten heeft, dan de nationaliteit binnen de EU vullen.<br><br><u>Source</u><br>Nationality |

## 2.3.2 Adresgegevens

De validiteit is bij AdresgegevensVerdragsgerechtigde in par 2.3 [Verdragsgerechtigde](#) en is in AdresgegevensVerzekeringnemer in par 2.5 [Verzekeringnemer](#) aangegeven.

| Element              | DataType                             | ↔ | Voorkomen   | Toelichting  |
|----------------------|--------------------------------------|---|-------------|--|
| StraatnaamHuisnummer | String alfanumeriek max 155 posities |   | 0 of 1 maal | De straatnaam en eventueel het huisnummer en huisnummertoevoeging van het adres van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>CD: Als bekend, dan StraatnaamHuisnummer vullen. |
| Plaats               | String-alfanumeriek Max 40 posities  |   | 1 maal      | Woonplaats van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>Geen invulinstructie   |
| Postcode             | String Max 25 posities               |   | 0 of 1 maal | Aanduiding van de postcode van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer..<br><br><u>Invulinstructie</u><br>CD: Als bekend, dan Postcode vullen.   |

| Element             | DataType  | Voorkomen   | Toelichting   |
|---------------------|---|-------------|---|
| Regio               | String<br>Max 65<br>posities  | 0 of 1 maal | Aanduiding van de regio waar een<br>verdragsgerechtigde of verzekeringnemer.<br>woonachtig is.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>CD: Als bekend, dan Regio vullen.   |
| LandCodeAdres       | String max<br>2 posities, van<br>het type<br>EU-EFTA-World<br>Country | 1 maal      | Identificatie van een land of gebiedsdeel<br>waar verdragsgerechtigde of<br>verzekeringnemer woonachtig is.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>CD: Als verdragsgerechtigde een gezinslid is<br>dan, dan een code uit Wereld actueel vullen.<br>Anders een code uit EU/EFTA vullen.<br><br><u>Source</u><br>EU EFTA, World Country |
| DatumWoonachtigLand | Date  | 0 of 1 maal | De datum vanaf wanneer de<br>verdragsgerechtigde of verzekeringnemer.<br>woonachtig is in zijn of haar woonland.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>CD: Als bekend, dan DatumWoonachtigLand<br>vullen.<br>Als bij adresgegevens.  |

## 2.4 Recht

Recht is voor alle berichtcodes van Verdragsgerechtigde valide. De validiteit van een (samengesteld) element in Recht wijkt hiervan af en is bij elk (samengesteld) element weergegeven.

| Element         | DataType     | Voorkomen   | Toelichting   |
|-----------------|--------------|-------------|---|
| <u>WelRecht</u> | Samengesteld | 0 of 1 maal | Informatie over aan verdragsgerechtigde<br>verleende recht op verzekering.<br><br><u>Zvw-verzekerde</u> |

|                  |              |             |   |
|------------------|--------------|-------------|---|
|                  |              |             | <p>Als berichtcode waarde 252, 254, 256 of 282 heeft, dan is WelRecht valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u></p> <p>Als berichtcode waarde 266, 268 of 270 heeft, dan is WelRecht valide.</p> <p><u>Niet Valide</u></p> <p>Als berichtcode waarde 258, 260, 262, 264, 272, 274, 276, 278 of 280 heeft, dan is WelRecht niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>CS: WelRecht, GeenRecht, EindeRecht of BetwistingRechtsperiode sluiten elkaar uit. Eén van de vier vullen.</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 252, 254, 266 of 268 heeft, dan WelRecht of GeenRecht vullen. VC10, VC11.</p> <p>CD: Als berichtcode is 256, 282 of 270, dan WelRecht vullen.</p>                                       |
| <u>GeenRecht</u> | Samengesteld | 0 of 1 maal | <p>Informatie over waarom verzekerde geen recht op verzekering heeft.</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u></p> <p>Als berichtcode waarde 252 of 254 heeft, dan is GeenRecht valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u></p> <p>Als berichtcode waarde 266 of 268 heeft, dan is GeenRecht valide.</p> <p><u>Niet Valide</u></p> <p>Als berichtcode waarde 256, 258, 260, 262, 264, 270, 272, 274, 276, 278, 280 of 282 heeft, dan is GeenRecht niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>CS: WelRecht, GeenRecht, EindeRecht of BetwistingRechtsperiode sluiten elkaar uit. Eén van de vier vullen.</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 252, 254, 266 of 268 heeft, dan WelRecht of GeenRecht vullen. VC10, VC11.</p> |



|                                       |                     |                    |   |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---|
| <p><u>EindeRecht</u></p>              | <p>Samengesteld</p> | <p>0 of 1 maal</p> | <p>Informatie over het einde van het recht van een verdragsgerechtigde.</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u><br/>Als berichtcode waarde 258, 260, 262 of 264 heeft, dan is <i>EindeRecht</i> valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u><br/>Als berichtcode waarde 272, 274, 276 of 278 heeft, dan is <i>EindeRecht</i> valide.</p> <p><u>Niet Valide</u><br/>Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 266, 268, 270, 280 of 282 heeft, dan is <i>EindeRecht</i> niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>Informatie over waarom verzekerde geen recht op verzekering heeft.<br/>WelRecht, GeenRecht, <i>EindeRecht</i> of <i>BetwistingRechtsperiode</i> sluiten elkaar uit. Eén van de vier vullen.<br/>CD: Als berichtcode waarde 258, 260, 262, 264, 272, 274, 276 of 278 heeft, dan <i>EindeRecht</i> vullen.</p> |
| <p><u>BetwistingRechtsperiode</u></p> | <p>Samengesteld</p> | <p>0 of 1 maal</p> | <p>Informatie over de betwisting van de rechtsperiode van een verdragsgerechtigde.</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u><br/><i>Niet van toepassing.</i></p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u><br/>Als berichtcode waarde 280 heeft, dan is <i>BetwistingRechtsperiode</i> valide.</p> <p><u>Niet Valide</u><br/>Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278 of 282 heeft, dan is <i>BetwistingRechtsperiode</i> niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p>   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>CS: WelRecht, GeenRecht, EindeRecht of BetwistingRechtsperiode sluiten elkaar uit. Eén van de vier vullen.</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 280 heeft, dan BetwistingRechtsperiode vullen.</p> |
|--|--|--|--|

## 2.4.1 WelRecht

Informatie over aan een verdragsgerechtigde verleend recht op verzekering.

De validiteit is bij WelRecht in par 2.4 [Recht](#) aangegeven. De validiteit van een element in WelRecht kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is dat bij dat element weergegeven.

| Element     | DataType                 | Voorkomen   | Toelichting  |
|-------------|--------------------------|-------------|--|
| PeriodeType | String<br>Max 2 posities | 1 maal      | <p>Het type periode, waarop recht geldt.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>Tabel PeriodeType<br/>CS, mogelijke waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 = Open periode</li> <li>• 02 = Vaste periode</li> <li>• 98 = Afgesloten periode, einddatum onbekend</li> </ul> |
| Begindatum  | Date                     | 1 maal      | <p>Begindatum recht op verzekering</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.</p>  |
| Einddatum   | Date                     | 0 of 1 maal | <p>Einddatum recht op verzekering, is laatste dag waarop recht geldt.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.<br/>CD: Als PeriodeType waarde 02 (= Vaste periode) heeft, dan Einddatum verplicht vullen. VC14</p>       |

| Element                     | DataType                 | Voorkomen      | Toelichting   |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|---|
|                             |                          |                | <p>CD: Als PeriodeType waarde 01 (= Open periode) of 98 (= Afgesloten periode, einddatum onbekend) heeft, dan komt Einddatum niet voor. VC15</p> <p>CD: Als Einddatum gevuld is, dan moet Einddatum gelijk zijn aan of groter zijn dan Begindatum. VC16</p>   |
| TypeVerwijsDocument         | String<br>Max 4 posities | 0 of<br>1 maal | <p>De identificatie van het type document, waarnaar verwezen wordt (SED, PD of E-formulier).</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u><br/>Als berichtcode waarde 252 heeft, dan is TypeVerwijsDocument valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u><br/>Als berichtcode waarde 266 heeft, dan is TypeVerwijsDocument valide.</p> <p><u>Niet valide</u><br/>Als berichtcode waarde 254, 256, 268, 270 of 282 heeft, dan is TypeVerwijsDocument niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>Tabel TypeVerwijsDocument<br/>CS, mogelijke waarden:<br/><b>S073</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7301 = Portable document S1</li> <li>7302 = SED S050</li> <li>7303 = SED S072</li> </ul> <p>NB. Codes relevant en afkomstig van een SED_S073, zichtbaar op positie 1 en 2.</p> <p>CD: Als berichtcode is valide, dan TypeVerwijsDocument verplicht vullen.</p> |
| VerzenddatumVerwijsDocument | Date                     | 0 of 1 maal    | <p>De verzenddatum van het document, waarnaar verwezen wordt.</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u></p>  |

| Element                         | DataType                      | Voorkomen   | Toelichting  |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|--|
|                                 |                               |             | <p>Als berichtcode waarde 252 heeft, dan is VerzenddatumVerwijsDocument valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u></p> <p>Als berichtcode waarde 266 heeft, dan is VerzenddatumVerwijsDocument valide.</p> <p><u>Niet valide</u></p> <p>Als berichtcode waarde 254, 256, 268, 270 of 282 heeft, dan is VerzenddatumVerwijsDocument niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>CD: Als berichtcode valide is, dan VerzenddatumVerwijsDocument verplicht vullen.</p>  |
| RedenAfwijkendeDatumIngangRecht | String<br>Max 255<br>posities | 0 of 1 maal | <p>Omschrijving van een reden van afwijken van de begindatum van recht op verzekering.</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u></p> <p>Als berichtcode waarde 252 heeft, dan is RedenAfwijkendeDatumIngangRecht valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u></p> <p>Niet valide.</p> <p><u>Niet valide</u></p> <p>Als berichtcode waarde 254, 256, 266, 268, 270 of 282 heeft, dan is RedenAfwijkendeDatumIngangRecht niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>CD: Als berichtcode valide is, datum SED072 en SED073 niet overeen komen en reden bekend is, dan RedenAfwijkendeDatumIngangRecht vullen.</p> |

## 2.4.2 GeenRecht

Informatie over aan een verdragsgerechtigde niet verleend recht op verzekering.

De validiteit is bij GeenRecht in par 2.4 [Recht](#) aangegeven. De validiteit van een element in GeenRecht kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is dat bij dat element weergegeven.

| Element                     | DataType                 | Voorkomen   | Toelichting   |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|---|
| TypeVerwijsDocument         | String<br>Max 4 posities | 0 of 1 maal | <p>De identificatie van het type document, waarnaar verwezen wordt (SED, PD of E-formulier).</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u><br/>Als berichtcode waarde 252 heeft, dan is TypeVerwijsDocument valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u><br/>Als berichtcode waarde 266 heeft, dan is TypeVerwijsDocument valide.</p> <p><u>Niet valide</u><br/>Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft, dan is TypeVerwijsDocument niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>Tabel TypeVerwijsDocument<br/>CS, mogelijke waarden:<br/><b>S073</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7301 = Portable document S1</li> <li>• 7302 = SED S050</li> <li>• 7303 = SED S072</li> </ul> <p>NB. Codes relevant en afkomstig van een SED_S073, zichtbaar op positie 1 en 2.<br/>CD: Als berichtcode valide is, dan TypeVerwijsDocument verplicht vullen.</p> |
| VerzenddatumVerwijsDocument | Date                     | 0 of 1 maal | <p>De verzenddatum van het document, waarnaar verwezen wordt.</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u><br/>Als berichtcode waarde 252 heeft, dan is VerzenddatumVerwijsDocument valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u><br/>Als berichtcode waarde 266 heeft, dan is VerzenddatumVerwijsDocument valide.</p> <p><u>Niet valide</u></p>   |

| Element            | DataType             | Voorkomen | Toelichting   |
|--------------------|----------------------|-----------|---|
|                    |                      |           | <p>Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft, dan is VerzenddatumVerwijsDocument niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>           CD: Als berichtcode valide is, dan VerzenddatumVerwijsDocument verplicht vullen.</p>   |
| CodeRedenGeenRecht | String<br>4 posities | 1 maal    | <p>Gecodeerde aanduiding van de reden waarom aan de persoon geen recht op verzekering is afgegeven (Nederland), of is toegekend (buitenland).</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>           Tabel CodeRedenGeenRecht<br/>           CS, mogelijke waarden</p> <p><b>S072 voor 254 en 268</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7201 = Niet verzekerd in onze lidstaat sinds</li> <li>• 7202 = Heeft geen recht op prestaties bij ziekte van onze lidstaat sinds</li> <li>• 7203 = Is in onze lidstaat woonachtig sinds</li> <li>• 7204 = Is niet meer in uw lidstaat woonachtig sinds</li> <li>• 7205 = Overleden op</li> <li>• 7206 = Verzekerd in een ander land op basis van pensioen als bedoeld in V. 883/2004, art, 24 lid 2, onder b)</li> <li>• 7207 = Status persoon is gewijzigd.</li> <li>• 7299 = Andere reden</li> </ul> <p><b>S073 voor 252 en 266</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7301 = Verzekerd als loontrekker of zelfstandige in lidstaat van woonplaats sedert</li> <li>• 7302 = Verzekerd als gepensioneerde in lidstaat van woonplaats sedert</li> <li>• 7303 = Voldoet niet aan voorwaarden voor erkenning als gezinslid in lidstaat van woonplaats</li> </ul> |

| Element                | DataType                                    | Voorkomen   | Toelichting   |
|------------------------|---|-------------|---|
|                        |   |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>7304 = Is niet woonachtig in deze lidstaat</li> <li>7305 = Is uit deze lidstaat verhuisd op</li> <li>7306 = Overleden op</li> <li>7399 = Andere reden</li> </ul> <p>CD: Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft, dan in CodeRedenGeenRecht een waarde uit tabel S072 vullen.</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 252 of 266 heeft, dan in CodeRedenGeenRecht een waarde uit tabel S073 vullen.</p>   |
| DatumRedenGeenRecht    | Date  | 0 of 1 maal | <p>De datum waarop de reden van het niet verlenen van recht is ontstaan.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>CD: Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft en CodeRedenGeenRecht waarde 7201, 7202, 7203, 7204 of 7205 heeft, dan DatumRedenGeenRecht vullen. VC17</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 252 of 266 heeft en CodeRedenGeenRecht waarde 7301, 7302, 7305 of 7306 heeft, dan DatumRedenGeenRecht vullen. VC18</p> <p>CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.</p>      |
| LandCodeRedenGeenRecht | String max 2 posities, van het type EU-EFTA | 0 of 1 maal | <p>Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een persoon woonachtig is, waarvoor geen recht op verzekering is vastgesteld.</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u></p> <p><i>Als berichtcode waarde 254 heeft, dan is LandCodeRedenGeenRecht valide.</i></p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u></p> <p><i>Als berichtcode waarde 268 heeft, dan is LandCodeRedenGeenRecht valide.</i></p> <p><u>Niet valide</u></p> <p><i>Als berichtcode waarde 252 of 266 heeft, dan is LandCodeRedenGeenRecht niet valide.</i></p> |

| Element              | DataType                   | Voorkomen   | Toelichting   |
|----------------------|----------------------------|-------------|---|
|                      |                            |             | <p><u>Invulinstructie</u><br/>           CD: Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft en CodeRedenGeenRecht waarde 7206 heeft, dan LandCodeRedenGeenRecht vullen. VC19</p> <p><u>Source</u><br/>           EU EFTA</p>   |
| AndereRedenGeenRecht | String<br>Max 255 posities | 0 of 1 maal | <p>Omschrijving van een overige reden van geen recht.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>           CD: Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft en CodeRedenGeenRecht waarde 7299 (= Andere reden) heeft, dan AndereRedenGeenRecht vullen. VC20<br/>           CD: Als berichtcode waarde 252 of 266 heeft en CodeRedenGeenRecht waarde 7399 (= Andere reden) heeft, dan AndereRedenGeenRecht vullen. VC21</p> |

### 2.4.3 EindeRecht

Informatie over de beëindiging van het verzekeringsrecht van een verdragsgerechtigde.

De validiteit is bij EindeRecht in par 2.4 [Recht](#) aangegeven. De validiteit van een element in EindeRecht kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is dat bij dat element weergegeven.

| Element             | DataType                 | Voorkomen | Toelichting  |
|---------------------|--------------------------|-----------|--|
| TypeVerwijsDocument | String<br>Max 4 posities | 1 maal    | <p>De identificatie van het type document, waarnaar verwezen wordt (SED, PD of E-formulier).</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>           Tabel TypeVerwijsDocument<br/>           CS, mogelijke waarden</p> |



| Element | DataType | Voorkomen | Toelichting   |
|---------|----------|-----------|---|
|         |          |           | <p><b>S016 voor 258 en 272</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1601 = Portable document S1</li> <li>• 1602 = SED S072</li> <li>• 1603 = E106</li> <li>• 1604 = E109</li> <li>• 1605 = E120</li> <li>• 1606 = E121</li> </ul> <p><b>S018 voor 262 en 276</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1801 = Portable document S1</li> <li>• 1802 = SED S072</li> <li>• 1803 = E106</li> <li>• 1804 = E109</li> <li>• 1805 = E120</li> <li>• 1806 = E121</li> </ul> <p><b>S017 voor 260 en 274</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1701 = SED S016</li> <li>• 1702 = SED S050</li> </ul> <p><b>S019 voor 264 en 278</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1901 = SED S018</li> <li>• 1902 = SED S050</li> </ul> <p>CD: Als berichtcode waarde 258 heeft, dan in Type VerwijsDocument waarde 1601, 1602 of 1603 vullen. VC038</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 272 heeft, dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S016 vullen.</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 262 heeft, dan in Type VerwijsDocument waarde 1801, 1802 of 1803 vullen. VC039</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 276 heeft, dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S018 vullen.</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 260 of 274 heeft, dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S017 vullen.</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 264 of 278 heeft</p> |

| Element                     | DataType                | Voorkomen   | Toelichting  |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|--|
|                             |                         |             | , dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S019 vullen.   |
| VerzenddatumVerwijsDocument | Date                    | 1 maal      | De verzenddatum van het document, waarnaar verwezen wordt.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.   |
| OorspronkelijkePeriodeType  | String<br>Max 2 positie | 0 of 1 maal | Het oorspronkelijke type periode, waarop recht geldt.<br><br><u>Zvw-verzekerde</u><br>Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is OorspronkelijkePeriodeType valide.<br><u>Buitenlandverzekerde</u><br>Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is OorspronkelijkePeriodeType valide.<br><u>Niet valide</u><br>Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 heeft, dan is OorspronkelijkePeriodeType niet valide.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>Tabel OorspronkelijkPeriodeType<br>CS, mogelijke waarden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 = Open periode</li> <li>• 02 = Vaste periode</li> <li>• 98 = Afgesloten periode, einddatum onbekend</li> </ul> CD: Als berichtcode valide is, dan OorspronkelijkePeriodeType verplicht vullen. |
| OorspronkelijkeBegin datum  | Date                    | 0 of 1 maal | Eerste dag van het recht uit het document, waarnaar verwezen wordt.<br><br><u>Zvw-verzekerde</u><br>Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is OorspronkelijkeBegin datum valide.<br><u>Buitenlandverzekerde</u>  |

| Element                  | DataType | Voorkomen   | Toelichting  |
|--------------------------|----------|-------------|--|
|                          |          |             | <p>Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is OorspronkelijkeBegindatum valide.</p> <p><u>Niet valide</u></p> <p>Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 heeft, dan is OorspronkelijkeBegindatum niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>CD: Als berichtcode valide is, dan OorspronkelijkeBegindatum verplicht vullen.</p>   |
| OorspronkelijkeEinddatum | Date     | 0 of 1 maal | <p>Laatste dag van het recht uit het document, waarnaar verwezen wordt.</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u></p> <p>Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is OorspronkelijkeEinddatum valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u></p> <p>Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is OorspronkelijkeEinddatum valide.</p> <p><u>Niet valide</u></p> <p>Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 heeft, dan is OorspronkelijkeEinddatum niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>CD: Als berichtcode valide is en OorspronkelijkePeriodeType waarde 02 (= Vaste periode) heeft, dan OorspronkelijkeEinddatum verplicht vullen. VC22</p> <p>CD: Als berichtcode valide is en OorspronkelijkePeriodeType waarde 01 (= Open periode) of 98 (= Afgesloten periode, einddatum onbekend) heeft, dan komt OorspronkelijkeEinddatum niet voor. VC23</p> <p>CD: Als OorspronkelijkeEinddatum gevuld is, dan moet OorspronkelijkeEinddatum gelijk zijn aan of groter zijn dan OorspronkelijkeBegindatum. VC24</p> |

| Element                        | DataType                   | Voorkomen   | Toelichting  |
|--------------------------------|----------------------------|-------------|--|
| NieuweEinddatum                | Date                       | 1 maal      | <p>Einddatum recht op verzekering, is laatste dag waarop recht geldt.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>           CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.<br/>           CD: Als berichtcode heeft waarde 258, 262, 272 of 276, dan NieuweEinddatum is gelijk aan of groter dan OorspronkelijkeBegindatum. VC37.</p>   |
| RedenAfwijkendeDatumEindeRecht | String<br>Max 255 posities | 0 of 1 maal | <p>Omschrijving van een reden van afwijken van de einddatum van recht op verzekering.</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u><br/>           Als berichtcode waarde 260 of 262 heeft, dan is RedenAfwijkendeDatumEindeRecht valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u><br/>           Niet valide.</p> <p><u>Niet valide</u><br/>           Als berichtcode waarde 258, 264, 272, 274, 276 of 278 heeft, dan is RedenAfwijkendeDatumEindeRecht niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>           CD: Als berichtcode valide is, einddatum SED016 &amp; SED017 of SED018 &amp; SED019 na betwisting niet overeenkomen en reden bekend is, dan RedenAfwijkendeDatumEindeRecht vullen.</p> |
| CodeRedenEindeRecht            | String max 4 posities      | 0 of 1 maal | <p>Gecodeerde aanduiding van de reden waarom aan de persoon een einde in het recht op verzekering is gegeven.</p> <p><u>Zvw-Verzekerde</u><br/>           Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is CodeRedenEindeRecht valide.</p> <p><u>Buitenland-verzekerden</u><br/>           Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is CodeRedenEindeRecht valide.</p>  |

| Element | DataType | Voorkomen | Toelichting  |
|---------|----------|-----------|--|
|         |          |           | <p><u>Niet valide</u><br/>Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 heeft, dan is CodeRedenEindeRecht niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>Tabel CodeRedenEindeRecht<br/>CS, mogelijke waarden<br/><b>S016</b> voor 258 en 272:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1601 = Niet verzekerd in onze lidstaat sinds</li> <li>• 1602 = Heeft geen recht op prestaties bij ziekte van onze lidstaat sinds</li> <li>• 1603 = Is in onze lidstaat woonachtig sinds</li> <li>• 1604 = Is niet meer in uw lidstaat woonachtig sinds</li> <li>• 1605 = Overleden op</li> <li>• 1606 = Verzekerd in een ander land op basis van pensioen als bedoeld in V. 883/2004, art, 24 lid 2, onder b)</li> <li>• 1607 = Status persoon is gewijzigd</li> <li>• 1699 = Andere reden</li> </ul> <p>CS, mogelijke waarden<br/><b>S018</b> voor 262 en 276:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1801 = Verzekerd in onze lidstaat sinds.</li> <li>• 1802 = Verzekerd in een andere lidstaat sinds</li> <li>• 1803 = Woont niet meer in onze lidstaat sinds</li> <li>• 1805 = Overleden op.</li> <li>• 1806 = Status persoon is gewijzigd</li> <li>• 1899 = Andere reden</li> </ul> <p>CD: Als berichtcode waarde 258 of 272 heeft, dan in CodeRedenEindeRecht een waarde uit tabel S016 vullen.</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 262 of 276 heeft, dan in CodeRedenEindeRecht een waarde uit tabel S018 vullen.</p> |

| Element                 | DataType                                    | Voorkomen   | Toelichting   |
|-------------------------|---|-------------|---|
| DatumRedenEindeRecht    | Date  | 0 of 1 maal | <p>De datum van de reden waarom het recht beëindigd wordt, bijvoorbeeld bij overlijden of verhuizing.</p> <p><u>Zvw-Verzekerde</u><br/>Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is DatumRedenEindeRecht valide.</p> <p><u>Buitenland-verzekerden</u><br/>Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is DatumRedenEindeRecht valide.</p> <p><u>Niet valide</u><br/>Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 heeft, dan is DatumRedenEindeRecht niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>CD: Als berichtcode waarde 258 of 272 heeft en CodeRedenEindeRecht waarde 1601, 1602, 1603, 1604 of 1605 heeft, dan DatumRedenEindeRecht verplicht vullen. VC25<br/>CD: Als berichtcode waarde 262 of 276 heeft en CodeRedenEindeRecht waarde 1801, 1802, 1803 of 1805 heeft, dan DatumRedenEindeRecht verplicht vullen. VC26</p> |
| LandCodeRedenEindeRecht | String max 2 posities, van het type EU-EFTA | 0 of 1 maal | <p>Identificatie van een land of gebiedsdeel waar verzekerde is verzekerd, wat leidt tot beëindiging van het recht.</p> <p><u>Zvw-Verzekerde</u><br/>Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is LandCodeRedenEindeRecht valide.</p> <p><u>Buitenland-verzekerden</u><br/>Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is LandCodeRedenEindeRecht valide.</p> <p><u>Niet valide</u><br/>Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 heeft, dan is LandCodeRedenEindeRecht niet valide.</p>  |

| Element               | DataType                   | Voorkomen   | Toelichting   |
|-----------------------|----------------------------|-------------|---|
|                       |                            |             | <p><u>Invulinstructie</u><br/>           CD: Als berichtcode waarde 258 of 272 heeft en CodeRedenEindeRecht waarde 1606 heeft, dan LandCodeRedenEindeRecht verplicht vullen. VC27<br/>           CD: Als berichtcode waarde 262 of 276 heeft en CodeRedenEindeRecht waarde 1802 heeft, dan LandCodeRedenEindeRecht verplicht vullen. VC28</p> <p><u>Source</u><br/>           EU EFTA</p>   |
| AndereRedenEindeRecht | String<br>Max 255 posities | 0 of 1 maal | <p>Omschrijving van een reden van beëindiging recht.</p> <p><u>Zvw-Verzekeerde</u><br/>           Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is AndereRedenEindeRecht valide.</p> <p><u>Buitenland-verzekerden</u><br/>           Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is AndereRedenEindeRecht valide.</p> <p><u>Niet valide</u><br/>           Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 heeft, dan is AndereRedenEindeRecht niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>           CD: Als berichtcode waarde 258 of 272 heeft en CodeRedenEindeRecht waarde 1699 (= andere reden) heeft, dan AndereRedenEindeRecht verplicht vullen. VC29<br/>           CD: Als berichtcode waarde 262 of 276 heeft en CodeRedenEindeRecht waarde 1899 (= andere reden) heeft, dan AndereRedenEindeRecht verplicht vullen. VC30</p> |

## 2.4.4 BetwistingRechtsperiode

Informatie over de betwisting van de rechtsperiode van een verdragsgerechtigde.

De validiteit is bij BetwistingRechtsperiode in par 2.4 [Recht](#) aangegeven.

| Element                     | DataType                 | Voorkomen | Toelichting   |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|
| TypeVerwijsDocument         | String<br>Max 4 posities | 1 maal    | De identificatie van het type document, waarnaar verwezen wordt (SED, PD of E-formulier).<br><br><u>Invulinstructie</u><br>Tabel TypeVerwijsDocument<br>CS, mogelijke waarden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5001 = SED S017</li> <li>• 5002 = SED S019</li> <li>• 5003 = SED S073</li> <li>• 5004 = SED S131</li> </ul> |
| VerzenddatumVerwijsDocument | Date                     | 1 maal    | De verzenddatum van het document, waarnaar verwezen wordt.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.  |
| OorspronkelijkePeriodeType  | String<br>Max 2 positie  | 1 maal    | Het oorspronkelijke type periode, waarop recht geldt.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>Tabel OorspronkelijkePeriodeType<br>CS, mogelijke waarden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 = Open periode</li> <li>• 02 = Vaste periode</li> <li>• 98 = Afgesloten periode, einddatum onbekend</li> </ul>                        |
| OorspronkelijkeBegin datum  | Date                     | 1 maal    | Eerste dag van het verzekeringsrecht in het document behorend bij TypeVerwijsDocument, waarnaar verwezen wordt.<br><br><u>Invulinstructie</u>   |



| Element                  | DataType                | Voorkomen   | Toelichting   |
|--------------------------|-------------------------|-------------|---|
|                          |                         |             | CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.  |
| OorspronkelijkeEinddatum | Date                    | 0 of 1 maal | <p>Laatste dag van het verzekeringsrecht in het document behorend bij TypeVerwijsDocument, waarnaar verwezen wordt.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>           CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.<br/>           CD: Als OorspronkelijkePeriodeType waarde 02 (= Vaste periode) heeft, dan OorspronkelijkeEinddatum vullen. VC22<br/>           CD: Als OorspronkelijkePeriodeType waarde 01 (= Open periode) of 98 (= Afgesloten periode, einddatum onbekend) heeft, dan komt OorspronkelijkeEinddatum niet voor. VC23<br/>           CD: Als OorspronkelijkeEinddatum gevuld is, dan moet OorspronkelijkeEinddatum gelijk zijn aan of groter zijn dan OorspronkelijkeBegindatum. VC24</p> |
| NieuwePeriodeType        | String<br>Max 2 positie | 1 maal      | <p>Het nieuwe type periode, waarop recht geldt.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>           Tabel NieuwePeriodeType<br/>           CS, mogelijke waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 = Open periode</li> <li>• 02 = Vaste periode</li> <li>• 98 = Afgesloten periode, einddatum onbekend</li> </ul>   |
| NieuweBegindatum         | Date                    | 1 maal      | <p>De datum aanvang verdragsrecht volgens het orgaan dat betwist.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>           CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.</p>   |
| NieuweEinddatum          | Date                    | 0 of 1 maal | De datum einde verdragsrecht volgens het orgaan dat betwist.  |

| Element         | DataType                      | Voorkomen | Toelichting   |
|-----------------|-------------------------------|-----------|---|
|                 |                               |           | <u>Invulinstructie</u><br>CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.<br>CD: Als NieuwePeriodeType waarde 02 (= Vaste periode) heeft, dan NieuweEinddatum vullen. VC31<br>CD: Als NieuwePeriodeType waarde 01 (= Open periode) of 98 (= Afgesloten periode, einddatum onbekend) heeft, dan komt NieuweEinddatum niet voor. VC32<br>CD: Als NieuweEinddatum is gevuld, dan moet NieuweEinddatum gelijk zijn aan of groter zijn dan NieuweBegindatum. VC33 |
| RedenBetwisting | String<br>Max 500<br>posities | 1 maal    | Omschrijving van een reden van betwisting.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>Geen invulinstructie.   |

## 2.5 Verzekeringnemer

Identificatie van een verzekeringnemer gebeurt in Nederland via een PINBSN of PINVerzekerdennummer, en in buitenland door een PINBuitenlandBSN of PINBuitenlandVerzekerdenNummer.

De validiteit van Verzekeringnemer is bij Verzekeringnemer in par 2.3 [Verdragsgerechtigde](#) aangegeven.

| Element  | DataType                                 | Voorkomen | Toelichting  |
|--|--|-----------|--|
| <a href="#">PersoonsgegevensVerzekeringnemer</a> | Samengesteld<br>Type<br>persoonsgegevens | 1 maal    | Samengestelde persoonsgegevens van de verzekeringnemer.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>Geen invulinstructie. |
| <a href="#">AdresgegevensVerzekeringnemer</a>    | Samengesteld<br>Type<br>adresgegevens    | 1 maal    | Samengestelde adresgegevens van de verzekeringnemer.<br><br><u>Invulinstructie</u>                             |

| Element | DataType | ↔ | Voorkomen | Toelichting       |
|---------|----------|---|-----------|-------------------|
|         |          |   |           | Woonadres vullen. |

### **3 Codelijsten Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde (enumeraties)**

Een aantal elementen moet voldoen aan het waardebereik binnen een codelijst, deze worden in de XSD als een enumeratie van een element opgenomen. In onderstaande paragrafen zijn de codelijsten voor het basisschema opgenomen.

#### **3.1 UZOVI-Nummer**

De UZOVI-nummers die gevuld worden in het Aan- en afmelding Zvw-verzekerde bericht moeten voorkomen in het [UZOVI-register](#).

Afgesproken is dat alle zorgverzekeraars elke werkdag de Aan- en afmelding Zvw-verzekerde berichten leveren. Ook kunnen andere partijen zoals een centrale verwerkingseenheid Aan- en afmelding Zvw-verzekerde berichten van meerdere zorgverzekeraars in één Aan- of afmelding Zvw-verzekerde bericht verzenden. De verzender wijkt dan af van de zorgverzekeraar van de cliënt.

## 4 Bijlagen

### 4.1 Mutatieoverzicht

| Datum      | RfC# / CorriD        | Documentdeel                  | Aard wijziging   |
|------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 23-06-2020 | RfC S20008           | Par 2.3.1<br>Persoonsgegevens | Familienaamgeboorte<br>Invulinstructie, tekst verwijderd<br>"CD: Als FamilienaamGeboorte van de Verdragsgerechtigde of verzekeringnemer bekend is en indien afwijkend van Familienaam, dan vullen."  |
| 18-05-2020 | RfC S20005           | Par 2.4.3<br>EindeRecht       | CodeRedenEindeRecht<br>Invulinstructie gewijzigd<br>code 1803 = Woont niet meer in uw lidstaat sinds wordt<br>code 1803 = Woont niet meer in onze lidstaat sinds   |
| 06-06-2019 | Correctief onderhoud | Par 2.4.3<br>EindeRecht       | Element TypeVerwijsDocument<br>Invulinstructie gewijzigd: <ul style="list-style-type: none"> <li>1604 = E107 wordt</li> <li>1604 = E109</li> </ul> En <ul style="list-style-type: none"> <li>1804 = E107 wordt</li> <li>1804 = E109</li> </ul> Toegevoegd:<br>"CD: Als berichtcode waarde 258 heeft, dan in Type VerwijsDocument waarde 1601, 1602 of 1603 vullen. VC038"<br>Gewijzigd:<br>CD: Als berichtcode waarde 258 of 272 heeft, dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S016 vullen. wordt<br>"CD: Als berichtcode waarde 272 heeft, dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S016 vullen."<br>Toegevoegd:<br>"CD: Als berichtcode waarde 262 heeft, dan in Type VerwijsDocument waarde 1801, 1802 of 1803 vullen. VC039" |

| Datum      | RfC# / CorrID        | Documentdeel         | Aard wijziging  |
|------------|----------------------|----------------------|---|
|            |                      |                      | <p>Gewijzigd:</p> <p>"CD: Als berichtcode waarde 262 of 276 heeft, dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S018 vullen." wordt</p> <p>"CD: Als berichtcode waarde 276 heeft, dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S018 vullen."</p>  |
| 28-05-2019 | Correctief onderhoud | Par 2.2 Header       | <p>Element ReferentienummerZorgverzekeraar Invulinstructie gewijzigd:</p> <p>"Zodra de zorgverzekeraar of het Orgaan van woonplaats een VZ805 bericht van een nieuw setje aanmaakt of ontvangt wordt de identificatie bepaald en ingevuld. In de vervolgberichten van het setje blijft de identificatie gelijk en neemt de ontvanger van het bericht dit nummer weer over."</p> <p>wordt</p> <p>"Een zorgverzekeraar of het orgaan van woonplaats maakt een ReferentienummerZorgverzekeraar aan als sprake is van een eerste VZ805 bericht in een BUC (nieuw setje) of als sprake is van ontvangst van een VZ805 bericht uit het buitenland, waar ReferentienummerZorgverzekeraar niet is gevuld. In de vervolgberichten van een BUC blijft de identificatie gelijk en neemt de ontvanger van het bericht dit nummer telkens weer over. Zie document invulinstructie."</p> <p>En</p> <p>"CD: Als het CAK als eerste een VZ805 bericht in één BUC van één verzekerde aanmaakt", dan is ReferentienummerZorgverzekeraar niet te vullen."</p> <p>wordt</p> <p>"CD: Als het CAK als eerste een VZ805 bericht in één BUC van één verzekerde aanmaakt (bij berichtcode 262 en 268), dan is ReferentienummerZorgverzekeraar niet te vullen."</p> |
| 22-05-2019 | Correctief onderhoud | Par 2.4.2 Geen Recht | <p>Element DatumRedenGeenRecht Omschrijving gewijzigd:</p>  |

| Datum      | RfC# / CorrID        | Documentdeel                  | Aard wijziging  |
|------------|----------------------|-------------------------------|---|
|            |                      |                               | <p>"De datum waarop de reden van geen recht op verzekering van een persoon is vastgesteld."</p> <p>wordt</p> <p>"De datum waarop de reden van het niet verlenen van recht is ontstaan."</p>   |
| 22-05-2019 | Correctief onderhoud | Par 2.3.1<br>Persoonsgegevens | <p>Element Geboorteplaats</p> <p>Invulinstructie gewijzigd:</p> <p>"CD: Als berichtcode is valide, als geboorteplaats onbekend, dan 'Onbekend' verplicht vullen.</p> <p>wordt</p> <p>"CD: Als berichtcode is valide, als geboorteplaats onbekend, dan 'Onbekend' of 'Unknown' verplicht vullen.</p> <p>"CD: Als berichtcode is valide, als PINBSN en PINBuitenlandBSN niet voorkomen, dan Geboorteplaats vullen. Dit mag 'Onbekend' zijn."</p> <p>wordt</p> <p>"CD: Als berichtcode is valide, als PINBSN en PINBuitenlandBSN niet voorkomen, dan Geboorteplaats vullen. Dit mag 'Onbekend' of 'Unknown' zijn."</p> |
|            |                      |                               |   |
| 09-05-2019 | Correctief onderhoud | Par 2.3.1<br>Persoonsgegevens | <p>Element PINVerzekerdenNummer</p> <p>Invulinstructie toevoegen:</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 254 heeft en PINVerzekerdenNummer is niet bekend, dan PINVerzekerdenNummer volledig met nullen vullen.</p>  |
|            |                      |                               |   |
| 03-04-2019 | Correctief onderhoud | Par 2.2.1<br>Orgaan           | <p>Element CodeOrgaan</p> <p>Source gewijzigd:</p> <p>"Nog onbekend"</p> <p>wordt</p> <p>"Institution Repository"</p>   |
| 03-04-2019 | Correctief onderhoud | Par 2.2.1<br>Orgaan           | <p>Element CodeOrgaan</p> <p>Source gewijzigd:</p> <p>"Nog onbekend"</p> <p>wordt</p> <p>"Institution Repository"</p>   |

| Datum      | RfC# / CorrID        | Documentdeel                   | Aard wijziging  |
|------------|----------------------|--------------------------------|---|
| 03-04-2019 | Correctief onderhoud | Par 2.3.1<br>Persoonsgegevens  | Element voornamen<br>Toelichting toegevoegd:<br>Voorletters met puntjes tussen de letters vullen.   |
| 03-04-2019 | Correctief onderhoud | Par 2.3.1<br>Persoonsgegevens  | Element Geboorteplaats<br>Tekst wijzigen<br>CD: Als berichtcode is valide, als onbekend, dan 'Onbekend' verplicht vullen.<br>Wordt<br>CD: Als berichtcode is valide, als geboorteplaats onbekend, dan 'Onbekend' verplicht vullen.  |
| 03-04-2019 | Correctief onderhoud | Par 2.3.2<br>Adresgegevens     | Element StraatnaamHuisnummer<br>Toelichting gewijzigd:<br>"De straatnaam en eventueel het huisnummer van het adres van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer."<br>wordt<br>"De straatnaam en eventueel het huisnummer en huisnummertoevoeging van het adres van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer." |
| 03-04-2019 | Correctief onderhoud | Par 2.4.2 Geen Recht           | Element TypeVerwijsDocument<br>Tabel TypeVerwijsDocument<br>Mogelijke waarde toegevoegd:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>7302 = SED S050</li> </ul>   |
|            |                      |                                |   |
| 26-02-2019 | Correctief onderhoud | Par 2.3<br>Verdragsgerechtigde | Element AdresgegevensVerdragsgerechtigde<br>Invulinstructie gewijzigd:<br>"Correspondentie adres vullen, anders woonadres vullen."<br>wordt<br>"Woonadres vullen."  |
| 26-02-2019 | Correctief onderhoud | Par 2.3.2<br>Adresgegevens     | Element Plaats:<br>Toelichting gewijzigd:<br>"Plaats van correspondentie of woonplaats van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer."<br>wordt<br>"Woonplaats van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer."  |
| 26-02-2019 | Correctief onderhoud | 2.4.3<br>EindeRecht            | Toevoegen element:<br>NieuweEinddatum,<br>Datatype: Date,   |



| Datum      | RfC# / CorrID        | Documentdeel                       | Aard wijziging  |
|------------|----------------------|------------------------------------|---|
|            |                      |                                    | <p>Voorkomen: 1 maal</p> <p>Toelichting: Einddatum recht op verzekering, is laatste dag waarop recht geldt.</p> <p>Invulinstructie: CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.</p> <p>CD: Als berichtcode heeft waarde 258, 262, 272 of 276, dan NieuweEinddatum is gelijk aan of groter dan OorspronkelijkeBegindatum. VC37.</p> <p>NB De validiteit van het element wijkt niet af van die van EindeRecht.</p>   |
| 26-02-2019 | Correctief onderhoud | 2.4.3<br>EindeRecht                | <p>Toevoegen element:</p> <p>RedenAfwijkendeDatumEindeRecht,</p> <p>Datatype: String Max 255 posities,</p> <p>Voorkomen: 0 of 1 maal</p> <p>Toelichting: Omschrijving van een reden van afwijken van de einddatum van recht op verzekering.</p> <p>Invulinstructie: CD: Als berichtcode valide is, einddatum SED016 &amp; SED017 of SED018 &amp; SED019 na betwisting niet overeenkomen en reden bekend is, dan RedenAfwijkendeDatumEindeRecht vullen.</p> <p>NB De validiteit van het element wijkt af van die van EindeRecht.</p> |
| 26-02-2019 | Correctief onderhoud | Par 2.5<br>Verzekeringne<br>mer    | <p>Element Plaats:</p> <p>Toelichting gewijzigd:</p> <p>"Plaats van correspondentie of woonplaats van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer."</p> <p>wordt</p> <p>"Woonplaats van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer."</p>   |
|            |                      |                                    |   |
| 31-01-2019 | Correctief onderhoud | Par 2.1<br>Inleiding               | <p>Legenda:</p> <p>Date: een Datumveld altijd vullen als DD-MM-EEJJ.</p> <p>wijzigen in</p> <p>Date: een Datumveld altijd vullen als EEJJ-MM-DD.</p>  |
| 31-01-2019 | Correctief onderhoud | Par 2.3<br>Verdragsgerec<br>htigde | <p>Element Recht:</p> <p>Toelichting gewijzigd:</p>   |

| Datum      | RfC# / CorrID        | Documentdeel              | Aard wijziging   |
|------------|----------------------|---------------------------|--|
|            |                      |                           | <p>"Informatie over aan verdragsgerechtigde verleende recht op verzekering."</p> <p>wordt</p> <p>"Informatie over bij verdragsgerechtigde geldend wel recht, geen recht, einde recht of betwisting rechtsperiode."</p>   |
| 31-01-2019 | Correctief onderhoud | Par 2.4 Recht             | <p>Samengesteld element BetwistingRechtsperiode</p> <p>Toelichting gewijzigd:</p> <p>"Samengestelde gegevens over een betwisting."</p> <p>wordt</p> <p>"Informatie over de betwisting van de rechtsperiode van een verdragsgerechtigde."</p>   |
| 31-01-2019 | Correctief onderhoud | 2.3.1<br>Persoonsgegevens | <p>Element Geboorteplaats</p> <p>Invulinstructie gewijzigd:</p> <p>CD: Als berichtcode is valide, als onbekend, dan 'Onbekend' vullen.</p> <p>wijzigen in</p> <p>CD: Als berichtcode is valide, als onbekend, dan 'Onbekend' verplicht vullen.</p>   |
| 31-01-2019 | Correctief onderhoud | 2.3.1<br>Persoonsgegevens | <p>Element Geboorteplaats</p> <p>Invulinstructie gewijzigd:</p> <p>"CD: Als berichtcode valide is, als Geboorteland onbekend is, dan landcode van het Buitenlandsorgaan vullen."</p> <p>wijzigen in</p> <p>"CD: Als berichtcode valide is, als Geboorteland onbekend is, dan landcode van het Buitenlandsorgaan verplicht vullen."</p> |
|            |                      |                           |  |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Diverse paragrafen        | <p>Diverse elementen:</p> <p>Toelichting toegevoegd:</p> <p>VCnn, verwijst naar verbandcontrole in document VZ805vn.n_RBCun.</p>   |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Diverse paragrafen        | <p>Diverse elementen:</p> <p>Consistent woordgebruik, lay-out doorgevoerd.</p>   |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.2<br>Header         | <p>Element: VerzendendOrgaan</p> <p>DataType gewijzigd</p> <p>"Samengesteld Van het type orgaan"</p>   |

| Datum      | RfC# / CorrID        | Documentdeel                   | Aard wijziging   |
|------------|----------------------|--------------------------------|--|
|            |                      |                                | wordt<br>"Van het type orgaan"   |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.2<br>Header              | Element: OntvangendOrgaan<br>DataType gewijzigd<br>"Samengesteld Van het type orgaan"<br>wordt<br>"Van het type orgaan"  |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.2.1<br>Orgaan            | Tekst toegevoegd<br>"Is samengesteld"  |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.2.1<br>Orgaan            | Element: LandCode<br>Naam gewijzigd<br>"LandCode"<br>wordt<br>"LandCodeOrgaan"<br>Datatype gewijzigd<br>"String max 2 posities"<br>wordt<br>"String max 2 posities, van het type EU-EFTA"  |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.3<br>Verdragsgerechtigde | Element: PersoonsgegevensVerdragsgerechtigde<br>DataType gewijzigd<br>"Samengesteld Van het type persoonsgegevens"<br>wordt<br>"Van het type persoonsgegevens"   |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.3<br>Verdragsgerechtigde | Element: AdresgegevensVerdragsgerechtigde<br>DataType gewijzigd<br>"Samengesteld Van het type adresgegevens"<br>wordt<br>"Van het type adresgegevens"  |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.3.1<br>Persoonsgegevens  | Element: PINBuitenlandBSN<br>Invulinstructie gewijzigd<br>"CD: Als verdragsgerechtigde of verzekeringnemer geen PIN in buitenland heeft, dan PINBuitenlandBSN niet vullen."<br>wordt<br>"CD: Als verdragsgerechtigde of verzekeringnemer geen PIN in buitenland heeft, dan komt PINBuitenlandBSN niet voor." |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.3.1<br>Persoonsgegevens  | Element: PINBuitenlandLandCode<br>Datatype gewijzigd<br>"String max 2 posities"  |

| Datum      | RfC# / CorrID        | Documentdeel                  | Aard wijziging   |
|------------|----------------------|-------------------------------|--|
|            |                      |                               | wordt<br>"String max 2 posities, van het type EU-EFTA"   |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.3.1<br>Persoonsgegevens | Element: PINBuitenlandVerzekerdenNummer<br>Invulinstructie gewijzigd<br>"CD: Als verdragsgerechtigde of verzekeringnemer geen VerzekerdenNummer in buitenland heeft, dan PINBuitenlandVerzekerdenNummer niet vullen."<br>wordt<br>"CD: Als verdragsgerechtigde of verzekeringnemer geen VerzekerdenNummer in buitenland heeft, dan komt PINBuitenlandVerzekerdenNummer niet voor."   |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.3.1<br>Persoonsgegevens | Element: Geslachtscode<br>Voorkomen gewijzigd:<br>"String Max 1 positie"<br>wordt<br>"String 1 positie"  |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.3.1<br>Persoonsgegevens | Element: GeboortePlaats<br>Datatype gewijzigd<br>"String-alfanumeriek Max 24 posities"<br>wordt<br>"String-alfanumeriek Max 40 posities"<br>Voorkomen gewijzigd<br>"1 maal"<br>wordt<br>"0 of 1 maal"<br>Invulinstructie gewijzigd<br>"CD: Indien onbekend, dan 'Onbekend' vullen."<br>wordt<br>"CD: Als berichtcode is valide, als geboorteplaats is onbekend, dan 'Onbekend' vullen."<br>Invulinstructie gewijzigd."<br>"CD: Als PINBSN en PINBuitenlandBSN niet gevuld zijn, dan Geboorteplaats vullen. Dit mag 'Onbekend' zijn."<br>wordt<br>"CD: Als berichtcode is valide, als PINBSN en PINBuitenlandBSN niet voorkomen, dan Geboorteplaats vullen. Dit mag 'Onbekend' zijn." |

| Datum      | RfC# / CorrID        | Documentdeel                  | Aard wijziging   |
|------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.3.1<br>Persoonsgegevens | Element: GeboorteLand<br>Datatype gewijzigd<br>"String max 2 posities"<br>wordt<br>"String max 4 posities, van het type WorldCountryHistoric"<br>Invulinstructie gewijzigd<br>"CD: Als geboorteplaats gevuld is, dan geboorteland verplicht vullen."<br>wordt<br>"CD: Als berichtcode is valide, als geboorteplaats gevuld is, dan geboorteland verplicht vullen."<br>Invulinstructie gewijzigd<br>"CD: Als Geboorteland onbekend is, dan landcode van het Buitenlandsorgaan vullen."<br>wordt<br>"CD: Als berichtcode is valide , als Geboorteland onbekend is, dan landcode van het Buitenlandsorgaan vullen." |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.3.1<br>Persoonsgegevens | Element: Nationaliteit<br>Datatype gewijzigd<br>"String max 2 posities"<br>wordt<br>"String max 4 posities, van het type Nationality"  |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.3.2<br>Adresgegevens    | Element: Plaats<br>Datatype gewijzigd<br>"String alfanumeriek Max 24 posities"<br>wordt<br>"String alfanumeriek Max 40 posities"   |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.3.2<br>Adresgegevens    | Element: Postcode<br>Datatype gewijzigd<br>"String 9 posities"<br>wordt<br>"String max 25 posities"  |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.3.2<br>Adresgegevens    | Element: Landcode<br>Naam gewijzigd<br>"Landcode"<br>wordt<br>"LandCodeAdres"<br>Datatype gewijzigd  |

| Datum      | RfC# / CorrID        | Documentdeel          | Aard wijziging   |
|------------|----------------------|-----------------------|--|
|            |                      |                       | <p>"String max 2 posities"</p> <p>wordt</p> <p>"String max 2 posities, van het type EU-EFTA-WorldCountry"</p>  |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.4 Recht         | <p>WelRecht</p> <p>Invulinstructie gewijzigd</p> <p>"CD: Als GeenRecht, EindeRecht en BetwistingRechtsperiode niet zijn gevuld, dan WelRecht verplicht vullen."</p> <p>wordt</p> <p>"CD: Als berichtcode is 252, 254, 266 of 268, dan WelRecht of GeenRecht vullen."</p> <p>"CD: Als berichtcode is 256, 282 of 270, dan WelRecht vullen."</p> |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.4 Recht         | <p>GeenRecht</p> <p>Invulinstructie gewijzigd</p> <p>"CD: Als WelRecht, EindeRecht en BetwistingRechtsperiode niet zijn gevuld, dan GeenRecht verplicht vullen."</p> <p>wordt</p> <p>"CD: Als berichtcode is 252, 254, 266 of 268, dan WelRecht of GeenRecht vullen."</p>  |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.4 Recht         | <p>EindeRecht</p> <p>Invulinstructie gewijzigd</p> <p>"CD: Als WelRecht, GeenRecht en BetwistingRechtsperiode niet zijn gevuld, dan EindeRecht verplicht vullen."</p> <p>wordt</p> <p>"CD: Als berichtcode is 258, 260, 262, 264, 272, 274, 276 of 278, dan EindeRecht vullen."</p>  |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.4 Recht         | <p>BetwistingRechtsperiode</p> <p>Invulinstructie gewijzigd</p> <p>"CD: Als WelRecht, GeenRecht en EindeRecht niet zijn gevuld, dan BetwistingRechtsperiode verplicht vullen."</p> <p>wordt</p> <p>"CD: Als berichtcode is 280, dan BetwistingRechtsperiode vullen."</p>   |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.4.1<br>WelRecht | <p>Element: PeriodeType</p> <p>Invulinstructie verwijderd</p> <p>"CD: PeriodeType verplicht vullen."</p>   |

| Datum      | RfC# / CorrID        | Documentdeel                      | Aard wijziging  |
|------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.4.2 Geen Recht              | Element: LandCodeRedenGeenRecht<br>Datatype gewijzigd<br>"String max 2 posities"<br>wordt<br>"String max 2 posities, van het type EU-EFTA"<br>Toelichting gewijzigd<br>"Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een cliënt woonachtig is."<br>wordt<br>"Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een persoon woonachtig is, waarvoor geen recht op verzekering is vastgesteld."  |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.4.3 Einde Recht             | Tekst toegevoegd<br>"Informatie over de beëindiging van het verzekeringsrecht van een verdragsgerechtigde."   |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.4.3 Einde Recht             | Element: OorspronkelijkeEinddatum<br>Invulinstructie Toegevoegd tekst<br>"Tabel OorspronkelijkePeriodeType"<br>Invulinstructie gewijzigd<br>"CD: Als PeriodeType heeft waarde 01 (= Open periode) of 98 (= Afgesloten periode, einddatum onbekend), dan komt OorspronkelijkeEinddatum niet voor."<br>wordt<br>"CD: Als berichtcode is valide en OorspronkelijkePeriodeType heeft waarde 01 (= Open periode) of 98 (= Afgesloten periode, einddatum onbekend), dan komt OorspronkelijkeEinddatum niet voor." |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.4.3 Einde Recht             | Element: CodeRedenEindeRecht<br>Invulinstructie verwijderd<br>"CD: Als niet valide, dan niet vullen."   |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.4.3 Einde Recht             | Element: LandCodeRedenEindeRecht<br>Datatype gewijzigd<br>"String max 2 posities"<br>wordt<br>"String max 2 posities, van het type EU-EFTA"   |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.4.4 BetwistingRechtsPeriode | Tekst toegevoegd<br>"Informatie over de betwisting van de rechtsperiode van een verdragsgerechtigde."   |

| Datum      | RfC# / CorrID        | Documentdeel                         | Aard wijziging   |
|------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.4.4<br>BetwistingRechtsPeriode | Element: OorspronkelijkeBegindatum<br>"Eerste dag van het recht uit het document, waarnaar verwezen wordt."<br>wordt<br>"Eerste dag van het verzekeringsrecht in het document behorend bij TypeVerwijsDocument, waarnaar verwezen wordt."  |
| 07-12-2018 | Correctief onderhoud | Par 2.4.4<br>BetwistingRechtsPeriode | Element: OorspronkelijkeEinddatum<br>"Laatste dag van het recht uit het document, waarnaar verwezen wordt."<br>wordt<br>"Laatste dag van het verzekeringsrecht in het document behorend bij TypeVerwijsDocument, waarnaar verwezen wordt." |