

Externe integratie

Indiening declaratie WUVO

VZ807

Berichtspecificatie [BER]

Versie EI-standaard	1.0
Versie datum	28-07-2020
Uitgave document	4
Uitgave datum:	19-1-2023
Kenmerk:	VZ807v1.0_BERu4.docx

Adres- en contactgegevens

Correspondentie-adres

Vektis
Postbus 703
3700 AS ZEIST

Bezoekadres

Vektis
Sparrenheuvel 18
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030 - 8008 300

Helpdesk: standaardisatie@vektis.nl

Website: www.vektis.nl

Informatie over standaarden: www.vektis.nl/standaardisatie

De inhoud van deze publicatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaardt Vektis daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook aanvaardt Vektis geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Informatie uit deze documentatie mag je overnemen mits je daarbij de bron vermeldt.

Vektis, Zeist

Revisiehistorie EI-standaard

Versie EI-standaard	Uitgave document	Aard/reden wijzigingen	Datum uitgave
1.0	1	Eerste uitgave voor eerste versie	28-07-2020
1.0	2	Correctief onderhoud	01-03-2021
1.0	3	Correctief onderhoud	02-06-2021
1.0	4	RFC's 2021-02, 2021-03 en 2021-05	19-05-2022
1.0	4	RFC 2022-10	19-01-2023

Doelgroepen:

- VECOZO
- CAK
- Orgaan van de Woonplaats (CZ)
- Orgaan van de Verblijfplaats (ZK)

Beheer EI-standaard

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door CAK.
Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis.

Dit document is tot stand gekomen in opdracht van CAK/Zorgverzekeraars Nederland.
De EI-standaard is opgesteld in afstemming met CAK, Zorgverzekeraars Nederland, Orgaan van de Woonplaats (OvdW), Orgaan van de Verblijfplaats (OvdV), VECOZO en Vektis.

Voorwoord

Dit document betreft de berichtspecificatie Externe integratie Indiening declaratie WUVO, 28-07-2020, VZ807 versie 1.0 (uitgave4).

Het document verschijnt tezamen met de documenten:

- Externe integratie Retourinformatie indiening declaratie VZ808, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Indiening declaratie WUVO VZ807- VZ808, standaardbeschrijving [STB];
- Externe integratie Indiening declaratie WUVO VZ807- VZ808, invulinstructie [INV];
- Externe integratie Indiening declaratie WUVO VZ807, registratie bedrijfs- en controleregels [RBC].
- Externe integratie Indiening declaratie WUVO VZ807-VZ808, XML specificatie [XML];
- XML Schema Definition Architectuurprincipes, versie 1.3, 02-08-2018.

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties van de EI-standaard voor het digitaal uitwisselen van gegevens betreffende Indiening declaratie WUVO.

Voor de beschrijving van het communicatieproces wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving VZ807-VZ808v1.0_STBu[n].pdf.

De externe-integratievorm die wordt toegepast is de gestructureerde gegevensuitwisseling met behulp van XML.

Inhoudsopgave

1	Berichtstructuur Indiening declaratie WUVO	6
1.1	Bericht	6
1.2	Referenties in de berichtstructuur	7
2	Elementen Indiening declaratie WUVO	8
2.1	Inleiding	8
3	Header	10
3.1	Orgaan	13
4	Context	14
5	Overzicht	15
5.1	BedragMetValutaZonderDC	15
6	Specificatieregels	16
6.1	Specificatieregel	16
6.2	Referenties	17
6.3	Persoonsgegevens	17
6.4	DocumentDatRechtAantoon	20
6.4.1	EHICDocument	20
6.4.2	SpecifiekDocument	21
6.4.3	OverigDocument	22
6.4.4	DocumentPeriode	24
6.5	Uitkeringen	25
6.5.1	Periode	26
6.5.2	Kosten	26
6.5.3	Ziekenhuisopnameskosten	27
6.5.4	UitkeringZiekenhuisopname	27
6.5.5	OverigeKosten	28
6.5.6	UitkeringOverig	28
6.5.7	BedragZonderDC	28
7	Codelijsten/enumeraties Indiening declaratie WUVO	29
7.1	BerichtCode	29
7.2	BerichtSoort	29
7.3	Orgaancode	29
7.4	GeslachtCode	29
7.5	Landcode	29
8	Bijlagen	31
8.1	Mutatieoverzicht	31


1 Berichtstructuur Indiening declaratie WUVO

1.1 Bericht

Eén Indiening declaratie WUVO bericht bestaat uit alle bij elkaar behorende gegevens voor aanlevering van één of meer declaraties (specificaties).

Het VZ807 Indiening declaratie WUVO bericht bestaat altijd uit een Header, een klasse Context, een klasse Overzicht en een klasse Specificatieregels. Specificatieregels bevat één of meer klasse(n) Specificatieregel.

Figuur 1.1 Klassendiagram Indiening declaratie WUVO



1.2 Referenties in de berichtstructuur

Een referentie is een verwijzing naar informatie ter ondersteuning van een bericht. Naar deze informatie wordt gerefereerd d.m.v. koppelingen (identificaties) met de referentiegegevens. Via het toekennen van een identificatie (zoals BSN) worden elementen en objecten geïdentificeerd.

In een XSD worden referenties op verschillende wijzen benoemd:

- Als externe bron via een url, bijvoorbeeld Postcode
`<xs:appinfo>source="https://www.postcode.nl/"</xs:appinfo>`
- Als statische lijsten en berichtspecifieke codes binnen een codelijst (enumeratie).

2 Elementen Indiening declaratie WUVO

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is de berichtstructuur VZ807 en de daarin voorkomende elementen weergegeven.

Legenda

In de berichtspecificatie VZ807 is sprake van één beschrijving voor 2 berichten, elk met een code EI, zie Header berichtcode.

In deze legenda volgt een uitleg over hoe de in de kolommen "voorkomen" en "toelichting" weergegeven informatie gezien moet worden in relatie tot het wel of niet vullen van een (samengesteld) element in de 2 berichten.

Kolom Datatype:

- Date: een Datumveld altijd vullen in formaat EEJJ-MM-DD. (zonder tijdzone-informatie)
- Boolean: datatype, true (Ja) en false (Nee).

Kolom Voorkomen:

In de kolom voorkomen staat het voorkomen van een klasse of (samengesteld) element.

- Indien het voorkomen 1 is, dan moet het (samengesteld) element altijd voorkomen.
- Indien het voorkomen 0 of 1 is, dan kan een conditie bepalen of het (samengesteld) element voorkomt.

Kolom Toelichting:

- Hier wordt een toelichting gegeven over de klasse of het (samengesteld) element.
- De Conditie (CD) of Constraint (CS) voor het (samengesteld) element.
- Onder het kopje Valide staat bij welke berichten een klasse of (samengesteld) element voorkomt. Indien is aangegeven dat een klasse of (samengesteld) element voorkomt, dan wil dat zeggen dat het gedefinieerd is voor het aangegeven bericht. In andere woorden er is een informatiebehoefte met betrekking tot deze klasse of dit (samengesteld)element voor dat bericht.

Waar staat validiteit

- De validiteit op klasse of (samengesteld) element niveau is de optelling van de validiteit van alle onderliggend samengestelde elementen en elementen.
- Indien de validiteit voor alle elementen van een klasse of (samengesteld) element identiek is, dan wordt de validiteit alleen bij de klasse of het (samengesteld) element weergegeven.
- Indien de validiteit van een (samengesteld) element afwijkt van die bij een bovenliggend (samengesteld) element, dan wordt de afwijkende validiteit bij dit (samengesteld) element weergegeven.
- Bij geen beschrijving of kopje Valide geldt dat de klasse of het (samengesteld) element in beide berichten valide is.

3 Header

De Header bevat elementen om het bericht op het hoogste niveau te specificeren en de ontvanger en afzender te onderscheiden.

De Header is voor beide berichtcodes valide. De validiteit van een (samengesteld) element in Header kan daarvan afwijken. Indien dit zo is, dan is dat bij dat (samengesteld) element weergegeven.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
BerichtCode	String - numeriek 3 posities	1 maal	Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht. <u>Invulinstructie</u> Codelijst Berichtcode CS, mogelijke waarden: 546 = Indiening declaratie Sickness 558 = Indiening declaratie AWOD <u>Bron</u> Vektis
BerichtVersie	Integer 1 - 99	1 maal	Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarde: 1 (= versie 1.0).
BerichtSubversie	Integer 1 - 99	1 maal	Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarde: 0 (= subversie 1.0)
BerichtSoort	String 1 positie	1 maal	Doel van het bestand. <u>Invulinstructie</u> Codelijst BerichtSoort CS, mogelijke waarden:

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			- P = productiebericht - T = testbericht VC01 <u>Bron</u> Vektis
<u>CrediteurOrgaan</u>	Van het type orgaan	1 maal	Gegevens over het Crediteurorgaan. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarden voor Orgaancode: - NL:7125 = Orgaan van de Verblijfplaats - NL:9991 = Orgaan van de Woonplaats
<u>BuitenlandsVerbindingsOrgaan</u>	Van het type orgaan	1 maal	Gegevens over het buitenlands verbindingsorgaan.
DeclaratieReferentienummer	String Min 1/ Max 20 posities	1 maal	Unieke aanduiding van de Indiening declaratie, toegekend door het orgaan. <u>Invulinstructie</u> CD: De zender bepaalt hoe dit gegeven te vullen. In geval van afkeur van een indiening, mag bij het opnieuw indienen het DeclaratieReferentienummer hergebruikt worden.
Verzenddatum	Date	1 maal	Datum wanneer de gegevens door de verzender zijn verzonden. <u>Invulinstructie</u> CD: Verzenddatum mag niet in de toekomst liggen. VC02 CD: Verzenddatum ligt binnen Kalenderhalfjaar van FinancieelJaar.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			VC04

3.1 Orgaan

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Orgaancode	String Min 7/ Max 13	1 maal	Unieke code van het orgaan. <u>Invulinstructie</u> Code orgaan moet uit source komen. <u>Source</u> Institution Repository
Landcode	String 2 posities	1 maal	Identificatie van een land of gebiedsdeel waar het orgaan gevestigd is. <u>Invulinstructie</u> Codelijst volgens ISO 3166-1 alpha 2, <u>Source</u> EU EFTA + Verdragslanden CD: Landcode moet overeenkomen met landcode in Orgaancode (positie 1 en 2)
Naam	String Min 1/ Max 155 posities	1 maal	Naam van het orgaan. <u>Source</u> Institution Repository

4 Context

De Context bevat elementen om de declaratie in de juiste financiële termijn te plaatsen.

De Context is voor beide berichtcodes valide.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
FinancieelJaar	Integer 1 - 9999	1 maal	Financieel jaar waarin de declaratie is ingeboekt in de boekhouding van het crediteur orgaan. <u>Invulinstructie</u> CD: FinancieelJaar mag niet in de toekomst liggen. VC03
KalenderHalfJaar	String - numeriek 2 posities	1 maal	Half jaar waarin de declaratie is ingeboekt in de boekhouding van het crediteur orgaan. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarde: 01 = Eerste half jaar 02 = Tweede half jaar
CodeWet	String 2 posities	1 maal	De wet waaronder de uitkering valt. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarden: 01 = Zvw 02 = Wlz

5 Overzicht

Het Overzicht bevat elementen die de totalen betreffende de declaratie specificeren.

Het Overzicht is voor beide berichtcodes valide.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
TotaalAantalSpecificaties	Integer Min 1	1 maal	Het totaal aantal declaratieregels. <u>Invulinstructie</u> CD: TotaalAantalSpecificaties moet gelijk zijn aan het aantal specificatieregels. VC12
<u>TotaalBedragSpecificaties</u>	Van het type BedragMet- ValutaZonderDC	1 maal	De som van de totaalbedragen uit de specificatieregels. <u>Invulinstructie</u> CD: TotaalBedragSpecificaties moet gelijk zijn aan de som van de totaalbedragen in de specificatieregels. VC13

5.1 BedragMetValutaZonderDC

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Bedrag	Integer Min 0	1 maal	Bedrag in Euro centen.
Valuta	String Min 1/ Max 25 posities	1 maal	Code voor valuta <u>Invulinstructie</u> CS, Altijd 'EUR'.

6 Specificatieregels

De Specificatieregels bevat één of meer declaratieregels van de Indiening declaratie WUVO.

Specificatieregels is voor beide berichtcodes valide.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<u>Specificatieregel</u>	Van het type Specificatie	1 – n maal	Een individuele declaratieregel.

6.1 Specificatieregel

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<u>DebiteurOrgaan</u>	Van het type Orgaan	1 maal	Het orgaan van de debiteur van de declaratieregel. <u>Invulinstructie</u> CD: Landcode van DebiteurOrgaan moet gelijk zijn aan landcode van buitenlands verbindingsorgaan. VC23
<u>Referenties</u>	Van het type Referenties	1 maal	Referentiegegevens van de declaratieregel.
<u>Persoonsgegevens</u>	Van het type Persoonsgegevens	1 maal	Persoonsgegevens van de declaratieregel.
<u>DocumentDatRechtAantoont</u>	Van één van de types - EHICDocument - SpecifiekDocument - OverigDocument	1 maal	Het document dat recht aantoont van de declaratieregel.
<u>TotaalBedrag</u>	Van het type BedragMet-ValutaZonderDC	1 maal	Het totale bedrag van de declaratieregel. <u>Invulinstructie</u> CD: TotaalBedrag moet gelijk zijn aan de som van de kosten van de uitkeringen. VC14
<u>Uitkeringen</u>	Van het type Uitkeringen	1 maal	De individuele uitkeringen van de declaratieregel.

6.2 Referenties

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Declaratieregel Referentienummer	String Min 1	1 maal	Unieke aanduiding van de declaratieregel, toegekend door het indienend orgaan. <u>Invulinstructie</u> CS: Het referentienummer identificeert de declaratieregel en moet uniek zijn over de specificatieregels heen.

6.3 Persoonsgegevens

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
PINVerzekeringsland	String Min 1/ Max 65 posities	1 maal	Persoonlijk identificatienummer (PIN) van de persoon in de bevoegde lidstaat.
PINWoonlandofVerblijfsland	String Min 1/ Max 65 posities	0 - 1 maal	Persoonlijk identificatienummer (PIN) van de persoon in de lidstaat van de woon- of verblijfplaats.
Familienaam	String Min 1/ Max 155 posities	1 maal	De achternaam van een natuurlijk persoon, indien nodig verkort weergegeven (significant deel). <u>Invulinstructie</u> CS: De familienaam van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer vullen inclusief eventuele voorvoegsels. CD: Als OvdV/OvdW is zender, dan tussen voorvoegsel(s) en achternaam een spatie vullen.
FamilienaamGeboorte	String Min 1/ Max 155 posities	0 of 1 maal	De achternaam van een natuurlijk persoon bij geboorte, indien nodig verkort weergegeven (significant deel). <u>Invulinstructie</u>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			CD: Als OvdV/OvdW is zender, dan tussen voorvoegsel(s) en achternaam een spatie vullen.
Voornamen	String Min 1/ Max 155 posities	1 maal	De voornamen van een natuurlijk persoon. <u>Invulinstructie</u> CS: De voornamen van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer vullen. CD: Indien voornamen niet bekend dan vullen met voorletters. Voorletters met puntjes tussen de letters.
VoornamenGeboorte	String Min 1/ Max 155 posities	0 of 1 maal	De voornamen van een natuurlijk persoon bij geboorte. <u>Invulinstructie</u> CD: Als OvdV/OvdW is zender, dan niet vullen. (Dit veld kan alleen aangeleverd worden vanuit het buitenland)
Geboortedatum	Date	1 maal	Datum waarop een natuurlijk persoon geboren is. <u>Invulinstructie</u> CS: Altijd volledig de werkelijke datum vullen. CD: Geboortedatum ligt op of vóór de verzenddatum. VC05 CD: Geboortedatum ligt op of vóór de begindatum van de verstrekte uitkering. VC16 CD: Geboortedatum ligt op of vóór de

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			GeldigheidRechtPeriode (geldt niet voor EHIC). VC17
GeslachtCode	String 1 positie	1 maal	Unieke aanduiding van de sexe van een natuurlijk persoon of het niet bekend zijn daarvan. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarden: • 0 = Onbekend;; • 1 = Mannelijk; • 2 = Vrouwelijk; CS: Als GeslachtCode niet bekend is, dan waarde '0' vullen. <u>Source</u> COD046-NEN

6.4 DocumentDatRechtAantoont

DocumentDatRechtAantoont bestaat uit één van de onderstaande types

- [EHICDocument](#)
- [SpecifiekDocument](#)
- [OverigDocument](#)

6.4.1 EHICDocument

EHICDocument is valide voor Berichtcode 546

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Documentcode	String, 5 posities	1 maal	Code van het document dat recht aantoont voor verstrekkingen bij ziekte. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarden: • S8001 = EHIC- Europese ziekteverzekeringskaart
EHICNummer	String Min 1/ Max 50 posities	1 maal	Nummer van het EHIC document. <u>Invulinstructie</u> CS: Indien EHICNummer 20 posities heeft en begint met '80', dan moet numerieke landcode in EHICNummer (positie3-5) horen bij landcode debiteurorgaan.
GeldigheidRechtPeriode	Van het type DocumentPeriode	1 maal	Periode waarbinnen het recht geldt. <u>Invulinstructie</u> CD: Einddatum EHIC ligt op of na de einddatum van de verstrekte uitkeringen. VC18

6.4.2 SpecifiekDocument

SpecifiekDocument is valide voor Berichtcode 546

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Documentcode	String, 5 posities	1 maal	Code van het document dat recht aantoont voor verstrekkingen bij ziekte. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarden: • S8002 = Voorlopig ziekteverzekeringsbewijs(PRC) • S8004 = S2 Recht op geplande geneeskundige behandeling • S8008 = S045 Document dat recht aantoont - tijdelijk verblijf • S8012 = E112 Verklaring betreffende het behoud van het recht op uitkeringen wegens ziekte of moederschap
Afgiftedatum	Date	1 maal	Datum van afgifte van het document. <u>Invulinstructie</u> CD: Afgiftedatum ligt vóór de verzenddatum. VC06
TypePeriode	String 2 posities	1 maal	Het type periode, waarop recht geldt. <u>Invulinstructie</u> Tabel TypePeriode CS, mogelijke waarden: • 02 = Vaste periode
<u>GeldigheidRechtPeriode</u>	Van het type DocumentPeriode	1 maal	Periode waarbinnen het recht geldt.

6.4.3 OverigDocument

OverigDocument is valide voor Berichtcode 546 en 558

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Documentcode	String, 5 posities	1 maal	Code van het document dat recht aantoont voor verstrekkingen bij ziekte. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarden bij berichtcode 546 (Indiening declaratie Sickness): • S8003 = S1 Inschrijving voor dekking van ziektekosten • S8005 = S3 Geneeskundige behandeling voor ex-werknemer in voormalig land van arbeid • S8006 = S037 Verlenging van document dat recht aantoont - geplande behandeling • S8007 = S072 Document dat recht aantoont - woonplaats • S8009 = S008 Document dat recht aantoont - voormalige grensarbeider - gezinslid voormalige grensarbeider • S8010 = E106 Document dat recht aantoont - woonplaats • S8011 = E109 Verklaring voor de inschrijving van de gezinsleden van de werknemer of de zelfstandige • S8013 = E120 Verklaring betreffende het recht op verstrekkingen van aanvragers van pensioenen en hun gezinsleden • S8014 = E121 Verklaring voor de inschrijving van pensioengerechtigden CS, mogelijke waarden bij berichtcode 558 (Indiening declaratie AWOD):

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			• D8001 = DA1 Recht op dekking op grond van verzekering tegen arbeidsongeval/beroepsziekte • D8002 = DA002 Verklaring van het recht op verstrekkingen • D8003 = Toestemming om de geplande medische behandeling te ondergaan • D8004 = DA063 Toestemming voor vervoer • D8005 = E123 Verklaring betreffende het recht op verstrekkingen op grond van verzekering tegen arbeidsongevallen/beroepsziekten.
Afgiftedatum	Date	1 maal	Datum van afgifte van het document. <u>Invulinstructie</u> CD: Afgiftedatum ligt vóór de verzenddatum. VC06
TypePeriode	String 2 posities	1 maal	Het type periode, waarop recht geldt. <u>Invulinstructie</u> Tabel TypePeriode CS, mogelijke waarden: • 01 = Open periode • 02 = Vaste periode • 98 = Afgesloten periode, einddatum onbekend
<u>GeldigheidRechtPeriode</u>	Van het type DocumentPeriode	1 maal	Periode waarbinnen het recht geldt.

6.4.4 DocumentPeriode

De DocumentPeriode geeft de verplichting op voor zowel de begindatum als de einddatum, die beide afhankelijk zijn van het TypePeriode

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Begindatum	Date	0 - 1 maal	Begindatum van de periode. <u>Invulinstructie</u> CD: Indien documentcode heeft <u>niet</u> waarde S8001 (= EHIC), dan Begindatum verplicht vullen. VC07
Einddatum	Date	0 - 1 maal	Einddatum van de periode. <u>Invulinstructie</u> CD: Indien TypePeriode heeft waarde 02 (= vaste periode) OF documentcode heeft waarde S8001 (= EHIC), dan Einddatum verplicht vullen. VC08 CD: Indien TypePeriode heeft waarde 01 (= open periode) of waarde 98 (=Afgesloten periode, einddatum onbekend), dan mag Einddatum niet voorkomen. VC24

6.5 Uitkeringen

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
SoortPrestatie	String 5 posities	1 maal	Soort prestatie. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarden bij berichtcode 546 (Indiening declaratie Sickness): • S8001 = Ziekte • S8002 = Moederschap, vaderschap • S8003 = Niet-arbeidsongeval • S8004 = Langdurige zorg CS, mogelijke waarden bij berichtcode 558 (Indiening declaratie AWOD): • D8001 = Een arbeidsongeval • D8002 = Een beroepsziekte
DatumAWOD	Date	1 maal	Datum van het arbeidsongeval of datum waarop de beroepsziekte is vastgesteld. Valide voor Berichtcode 558
<u>Periode</u>	Van het type - Periode	1 maal	Periode waarin de uitkering plaatsvond. <u>Invulinstructie</u> CD: Einddatum mag niet voor de begindatum liggen. VC10 CD: Einddatum mag niet na de verzenddatum liggen. VC11 CD: Uitkeringen Einddatum ligt voor het kalenderhalfjaar van het financieeljaar. VC15 CD: Uitkeringen Periode ligt binnen GeldigheidRechtPeriode. VC19

<u>Kosten</u>	Van het type Kosten	1 maal	Opsomming van de verschillende uitkeringen. <u>Invulinstructie</u> CD: Minimaal één van de zes categorieën kosten moet gevuld zijn. VC09
---------------	---------------------	--------	---

6.5.1 Periode

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Begindatum	Date	1 maal	Begindatum van de periode.
Einddatum	Date	1 maal	Einddatum van de periode.

6.5.2 Kosten

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<u>MedischeZorgkosten</u>	Van het type - BedragZonderDC	0 - 1 maal	Kosten medische zorg.
<u>Medicijnkosten</u>	Van het type - BedragZonderDC	0 - 1 maal	Kosten geneesmiddelen.
<u>Tandartskosten</u>	Van het type - BedragZonderDC	0 - 1 maal	Kosten tandheelkundige zorg.
<u>LangdurigeZorgkosten</u>	Van het type - BedragZonderDC	0 - 1 maal	Kosten langdurige zorg.
<u>Ziekenhuisopnameskosten</u>	Van het type Ziekenhuisopnameskosten	0 - 1 maal	Periode en kosten van alle ziekenhuisopnames.
<u>OverigeKosten</u>	Van het type OverigeKosten	0 - 1 maal	Beschrijving en kosten van alle overige uitkeringen.

6.5.3 Ziekenhuisopnameskosten

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<u>UitkeringZiekenhuisopname</u>	Van het type Uitkeringen- Ziekenhuisopname	1 - n maal	Opsomming van de verschillende ziekenhuisopnames.

6.5.4 UitkeringZiekenhuisopname

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<u>Periode</u>	Van het type Periode	1 maal	Periode van de ziekenhuisopname. <u>Invulinstructie</u> CD: Begindatum ziekenhuisopname periode ligt op of na de begindatum van de verstrekte uitkeringen. VC20 CD: Einddatum ziekenhuisopname periode ligt op of vóór de einddatum van de verstrekte uitkeringen. VC21 CD: Periode ziekenhuisopname mag niet overlappen met andere periode ziekenhuisopname. VC22 CD: Einddatum mag niet voor de begindatum liggen. VC25
<u>Kosten</u>	Van het type BedragZonderDC	1 maal	Kosten van de ziekenhuisopname.

6.5.5 OverigeKosten

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<u>UitkeringOverig</u>	Van het type UitkeringOverig	1 – n maal	Opsomming van de verschillende overige uitkeringen.

6.5.6 UitkeringOverig

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Beschrijving	String Min 1/ Max 500 posities	1 maal	Beschrijving van de overige uitkering.
<u>Kosten</u>	Van het type BedragZonderDC	1 maal	Kosten van de overige uitkering.

6.5.7 BedragZonderDC

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Bedrag	Integer Min 0	1 maal	Bedrag in Euro centen.

7 Codelijsten/enumeraties Indiening declaratie WUVO

Een aantal elementen moet voldoen aan het waardebereik binnen een codelijst, deze worden in de XSD als een enumeratie van een element opgenomen. In onderstaande paragrafen zijn de codelijsten voor het basisschema opgenomen.

7.1 BerichtCode

De BerichtCode (546, 558) die gevuld wordt in de Indiening declaratie WUVO moet voorkomen in [COD002-VEKT](#).

7.2 BerichtSoort

De BerichtSoort die gevuld wordt in de Indiening declaratie WUVO moet voorkomen in [COD856-VEKT](#).

7.3 Orgaancode

De Orgaancodes die gevuld worden in de Indiening declaratie WUVO moeten voorkomen in het Institution Repository.

7.4 GeslachtCode

De GeslachtCode die gevuld wordt in de Indiening declaratie WUVO moet voorkomen in [COD046-NEN](#).

7.5 Landcode

De Landcode die gevuld wordt in de Indiening declaratie WUVO moet voorkomen in onderstaande tabel EU EFTA + Verdragslanden.

Code	Omschrijving
AT	Oostenrijk
AU	Australië
BA	Bosnië
BE	België
BG	Bulgarije
CH	Zwitserland
CV	Kaapverdië
CY	Cyprus
CZ	Tsjechië
DE	Duitsland
DK	Denemarken
EE	Estland

EL	Griekenland
ES	Spanje
FI	Finland
FR	Frankrijk
HR	Kroatië
HU	Hongarije
IE	Ierland
IS	IJsland
IT	Italië
LI	Liechtenstein
LT	Litouwen
LU	Luxemburg
LV	Letland
MA	Marokko
ME	Montenegro
MK	Noord Macedonië
MT	Malta
NL	Nederland
NO	Noorwegen
PL	Polen
PT	Portugal
RO	Roemenië
RS	Servië
SE	Zweden
SI	Slovenië
SK	Slowakije
SP	Srpska
TN	Tunesië
TR	Turkije
UK	Verenigd Koninkrijk
VO	Vojvodine
XK	Kosovo

8 Bijlagen

8.1 Mutatieoverzicht

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
19-01-2023	2022-10	7.5 Landcode	Australië toegevoegd
19-05-2022	2021-02	6.5 Uitkeringen	Conditie VC015 aangepast
19-5-2022	2021-05	6.2 Referenties	Element boekingsdatum verwijderd en omschrijving referentienummer aangepast.
19-5-2022	2021-03	4 Context	Element CodeWet toegevoegd
02-06-2021	RFC21013	7.5 Landcode	Enkele landen toegevoegd (ME, SP, VO en XK)
01-03-2021	-	3 Header	Constraint toegevoegd bij Crediteur.
01-03-2021	-	3 Header	Uitleg hergebruik DeclaratieReferentienummer
01-03-2021	-	3 Header & 6.2 Referenties	VC04 aangepast en verplaatst van Boekingsdatum naar Verzenddatum.
01-03-2021	-	6.4.4 Document- Periode Header	VC24 aangepast.