

Externe integratie

Retourinformatie betwisting declaratie of creditering WUVO

VZ810

Berichtspecificatie [BER]

Versie EI-standaard	1.0
Versie datum	28-07-2020
Uitgave document	3
Uitgave datum:	19-1-2023
Kenmerk:	VZ810v1.0_BERu3.docx

Adres- en contactgegevens

Correspondentie-adres

Vektis
Postbus 703
3700 AS ZEIST

Bezoekadres

Vektis
Sparrenheuvel 18
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030 - 8008 300

Helpdesk: standaardisatie@vektis.nl

Website: www.vektis.nl

Informatie over standaarden: www.vektis.nl/streams/standaardisatie

De inhoud van deze publicatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaardt Vektis daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook aanvaardt Vektis geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Informatie uit deze documentatie mag je overnemen mits je daarbij de bron vermeldt.

Vektis, Zeist

Revisiehistorie EI-standaard

Versie EI-standaard	Uitgave document	Aard/reden wijzigingen	Datum uitgave
1.0	1	Eerste uitgave voor eerste versie	28-7-2020
1.0	2	Correctief onderhoud	02-06-2021
1.0	3	RFC 2022-10	19-01-2023

Doelgroepen:

- VECOZO
- CAK
- Orgaan van de Woonplaats (CZ)
- Orgaan van de Verblijfplaats (ZK)

Beheer EI-standaard

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door CAK.
Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis.

Dit document is tot stand gekomen in opdracht van CAK/Zorgverzekeraars Nederland.
De EI-standaard is opgesteld in afstemming met CAK, Zorgverzekeraars Nederland, Orgaan van de Woonplaats (OvdW), Orgaan van de Verblijfplaats (OvdV), VECOZO en Vektis.

Voorwoord

Dit document betreft de berichtspecificatie Externe integratie Retourinformatie betwisting declaratie of creditering WUVO, 28-07-2020, VZ810 versie 1.0 (uitgave3).

Het document verschijnt tezamen met de documenten:

- Externe integratie Betwisting declaratie of creditering VZ809, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Betwisting declaratie of creditering VZ809- VZ810, standaardbeschrijving [STB];
- Externe integratie Betwisting declaratie of creditering VZ809- VZ810, invulinstructie [INV];
- Externe integratie Betwisting declaratie of creditering VZ809, registratie bedrijfs- en controleregels [RBC].
- Externe integratie Retourinformatie betwisting declaratie of creditering WUVO VZ809- VZ810, XML specificatie [XML];
- XML Schema Definition Architectuurprincipes, versie 1.3, 02-08-2018.

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties van de EI-standaard voor het digitaal uitwisselen van gegevens betreffende Retourinformatie betwisting declaratie of creditering WUVO.

Voor de beschrijving van het communicatieproces wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving VZ809-VZ810v1.0_STBu[n].pdf.

De externe-integratievorm die wordt toegepast is de gestructureerde gegevensuitwisseling met behulp van XML.

Inhoudsopgave

1	Berichtstructuur Retourinformatie betwisting declaratie of creditering WUVO	6
1.1	Bericht	6
1.2	Referenties in de berichtstructuur	7
2	Elementen Retourinformatie betwisting declaratie of creditering WUVO.....	8
2.1	Inleiding.....	8
3	Header	10
3.1	Orgaan.....	15
3.2	BijlagenInformatie	15
3.3	BijlageNaam.....	15
4	Context.....	16
5	Specificatieregel	20
5.1	Persoonsgegevens	20
5.2	Details.....	22
5.2.1	AanvullendeInfo	24
5.2.2	DubbeleFactuur.....	26
5.2.3	Uitkeringen.....	26
5.2.4	Periode.....	27
5.2.5	Kosten	27
5.2.6	Ziekenhuisopnameskosten	27
5.2.7	UitkeringZiekenhuisopname	28
5.2.8	OverigeKosten	28
5.2.9	UitkeringOverig	28
5.2.10	BedragMetValutaZonderDC	28
5.2.11	BedragZonderDC	29
6	Retourcodes	30
7	Codelijsten/enumeraties Retourinformatie betwisting declaratie of creditering WUVO	31
7.1	BerichtCode	31
7.2	BerichtSoort	31
7.3	Orgaancode	31
7.4	GeslachtCode	31
7.5	Landcode	31
8	Bijlagen.....	33
8.1	Mutatieoverzicht	33


1 Berichtstructuur Retourinformatie betwisting declaratie of creditering WUVO

1.1 Bericht

Eén Retourinformatie betwisting declaratie of creditering WUVO bericht bestaat uit alle bij elkaar behorende gegevens voor aanlevering of beantwoording van één betwisting.

Het VZ810 Retourinformatie Betwisting declaratie of creditering WUVO bericht bestaat altijd uit een Header, geen of één klasse Context en geen of één klasse Specificatieregel.

Figuur 1.1 Klassendiagram Betwisting declaratie of creditering WUVO



1.2 Referenties in de berichtstructuur

Een referentie is een verwijzing naar informatie ter ondersteuning van een bericht. Naar deze informatie wordt gerefereerd d.m.v. koppelingen (identificaties) met de referentiegegevens. Via het toekennen van een identificatie (zoals BSN) worden elementen en objecten geïdentificeerd.

In een XSD worden referenties op verschillende wijzen benoemd:

- Als externe bron via een url, bijvoorbeeld Postcode
`<xs:appinfo>source="https://www.postcode.nl/"</xs:appinfo>`
- Als statische lijsten en berichtspecifieke codes binnen een codelijst (enumeratie).

2 Elementen Retourinformatie betwisting declaratie of creditering WUVO

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is de berichtstructuur VZ810 en de daarin voorkomende elementen weergegeven.

Legenda

In de berichtspecificatie VZ810 is sprake van één beschrijving voor 8 berichten, elk met een code EI, zie Header berichtcode.

In deze legenda volgt een uitleg over hoe de in de kolommen “voorkomen” en “toelichting” weergegeven informatie gezien moet worden in relatie tot het wel of niet vullen van een (samengesteld) element in de 8 berichten.

Kolom Datatype:

- Date: een Datumveld altijd vullen in formaat EEJJ-MM-DD. (zonder tijdzone-informatie)
- Boolean: datatype, true (Ja) en false (Nee).

Kolom Voorkomen:

In de kolom voorkomen staat het voorkomen van een klasse of (samengesteld) element.

- Indien het voorkomen 1 is, dan moet het (samengesteld) element altijd voorkomen.
- Indien het voorkomen 0 of 1 is, dan kan een conditie bepalen of het (samengesteld) element voorkomt.

Kolom Toelichting:

- Hier wordt een toelichting gegeven over de klasse of het (samengesteld) element.
- De Conditie (CD) of Constraint (CS) voor het (samengesteld) element.
- Onder het kopje Valide staat bij welke berichten een klasse of (samengesteld) element voorkomt. Indien is aangegeven dat een klasse of (samengesteld) element voorkomt, dan wil dat zeggen dat het gedefinieerd is voor het aangegeven bericht. In andere woorden er is een informatiebehoefte met betrekking tot deze klasse of dit (samengesteld)element voor dat bericht.

Waar staat validiteit

- De validiteit op klasse of (samengesteld) element niveau is de optelling van de validiteit van alle onderliggend samengestelde elementen en elementen.
- Indien de validiteit voor alle elementen van een klasse of (samengesteld) element identiek is, dan wordt de validiteit alleen bij de klasse of het (samengesteld) element weergegeven.
- Indien de validiteit van een (samengesteld) element afwijkt van die bij een bovenliggend (samengesteld) element, dan wordt de afwijkende validiteit bij dit (samengesteld) element weergegeven.
- Bij geen beschrijving of kopje Valide geldt dat de klasse of het (samengesteld) element in beide berichten valide is.

3 Header

De Header bevat elementen om het bericht op het hoogste niveau te specificeren en de ontvanger en afzender te onderscheiden.

De Header is voor alle 8 berichtcodes valide. De validiteit van een (samengesteld) element in Header kan daarvan afwijken. Indien dit zo is, dan is dat bij dat (samengesteld) element weergegeven.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
BerichtCode	String - numeriek 3 posities	1 maal	Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht. <u>Invulinstructie</u> Codelijst Berichtcode CS, mogelijke waarden: • 549 = Retourinformatie betwisting declaratie Sickness • 561 = Retourinformatie betwisting declaratie AWOD • 551 = Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting declaratie Sickness • 563 = Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting declaratie AWOD • 555 = Retourinformatie betwisting creditering Sickness • 567 = Retourinformatie betwisting creditering AWOD • 557 = Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting creditering Sickness • 569 = Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting creditering AWOD <u>Bron</u> Vektis

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
BerichtVersie	Integer 1 - 99	1 maal	Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
BerichtSubversie	Integer 1 - 99	1 maal	Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
BerichtSoort	String 1 positie	1 maal	Doel van het bestand. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
<u>CrediteurOrgaan</u>	Van het type orgaan	1 maal	Gegevens over het Crediteurorgaan.
<u>BuitenlandsVerbindingsOrgaan</u>	Van het type orgaan	1 maal	Gegevens over het buitenlands verbindingsorgaan.
Betwisting Declaratie Referentienummer	String Min 1/ Max 20 posities	1 maal	Unieke aanduiding van de betwisting declaratie, toegekend door het buitenlands verbindingsorgaan. Valide voor Berichtcodes: 549 (= Retourinformatie betwisting declaratie Sickness) en 561 (= Retourinformatie betwisting declaratie AWOD) <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Betwisting Declaratieregels Referentienummer	String Min 1	1 maal	Unieke aanduiding van de betwisting declaratieregels, toegekend door het buitenlandse verbindingsoorgaan. Valide voor Berichtcodes: 549 (= Retourinformatie betwisting declaratie Sickness) en 561 (= Retourinformatie betwisting declaratie AWOD) <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
AntwoordBetwisting Declaratie Referentienummer	String Min 1/ Max 20 posities	1 maal	Unieke aanduiding van het antwoord op betwisting declaratie, toegekend door het orgaan. Valide voor Berichtcodes: 551 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting declaratie Sickness) en 563 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting declaratie AWOD) <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
Betwisting Creditering Referentienummer	String Min 1/ Max 20 posities	1 maal	Unieke aanduiding van de betwisting creditering, toegekend door het buitenlandse verbindingsoorgaan. Valide voor Berichtcodes: 555 (= Retourinformatie betwisting creditering Sickness) en 567 (= Retourinformatie betwisting creditering AWOD) <u>Invulinstructie</u>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
		n	Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
Betwisting Crediteringsregel Referentienummer	String Min 1	1 maal	Unieke aanduiding van de betwisting crediteringsregel, toegekend door het buitenlands verbindingsorgaan. Valide voor Berichtcodes: 555 (= Retourinformatie betwisting creditering Sickness) en 567 (= Retourinformatie betwisting creditering AWOD) <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
AntwoordBetwisting Creditering Referentienummer	String Min 1/ Max 20 posities	1 maal	Unieke aanduiding van het antwoord op betwisting creditering, toegekend door het orgaan. Valide voor Berichtcodes: 557 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting creditering Sickness) en 569 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting creditering AWOD) <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
Verzenddatum	Date	1 maal	Datum wanneer de gegevens door de verzender zijn verzonden. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
Ontvangstdatum	Date	0 - 1 maal	Datum waarop de Antwoordbetwisting declaratie of creditering is ontvangen door het binnenlands verbindingsorgaan (CAK)

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
		n	Valide voor Berichtcodes: 551 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting declaratie Sickness), 563 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting declaratie AWOD), 557 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting creditering Sickness) en 569 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting creditering AWOD) <u>Invulinstructie</u> CD: Indien het hele bericht akkoord is, dan Ontvangstdatum vullen. Anders ontvangstdatum niet vullen.
BijlagenAantal	Integer Min 0	1 maal	Het aantal bijlagen dat behoort bij dit bericht. <u>Invulinstructie</u> CD, Indien geen bijlagen van toepassing dan waarde '0' vullen.
<u>BijlagenInformatie</u>	Van het type Bijlagen- Informatie	0 - 1 maal	Informatie over de bijlagen die bij het bericht horen.
<u>Retourcodes</u>	Van het type Retourcodes	1 maal	

3.1 Orgaan

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Orgaancode	String Min 7/ Max 13	1 maal	Unieke code van het orgaan. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
Landcode	String 2 posities	1 maal	Identificatie van een land of gebiedsdeel waar het orgaan gevestigd is. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
Naam	String Min 1/ Max 155 posities	1 maal	Naam van het orgaan. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.

3.2 BijlagenInformatie

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<u>BijlageNaam</u>	Van het type BijlageNaam	1 – n maal	Id en naam van de bijlage.

3.3 BijlageNaam

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Id	String 36 posities	1 maal	Unieke identificatie van de bijlage (UUID). <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
Naam	String Min 1/ Max 155 posities	0 - 1 maal	Naam van de bijlage. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.

4 Context

De Context bevat elementen om dit bericht te koppelen aan het (de) bijbehorende voorafgaande bericht(en).

De validiteit is afhankelijk van de plek waar de validatie of verbandscontrole plaatsvindt. Indien bij Vecozo het heenbericht technisch door de validatie of verbandscontroles als **niet goed** wordt aangemerkt, is het gebruik van Context valide.

Indien bij de ontvanger van het bericht het heenbericht door de validatie of verbandscontroles in de klasse Context als **niet goed** wordt aangemerkt, is het gebruik van Context valide.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
DeclaratieReferentienummer	String Min 1/ Max 20 posities	1 maal	Unieke aanduiding van de Indiening declaratie, toegekend door het orgaan. Valide voor alle berichtcodes <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
Declaratieregels Referentienummer	String Min 1	1 maal	Aanduiding van de bijbehorende declaratieregels uit de Indiening declaratie. Valide voor alle berichtcodes <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
BetwistingDeclaratie- Referentienummer	String Min 1/ Max 20 posities	1 maal	Unieke aanduiding van de Betwisting declaratie, toegekend door het buitenlands verbindingsorgaan. Valide voor berichtcodes: 551 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting declaratie Sickness) en 563 (= Retourinformatie/

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			bevestiging antwoord op betwisting declaratie AWOD) <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
BetwistingDeclaratieregels Referentienummer	String Min 1	1 maal	Aanduiding van de bijbehorende BetwistingDeclaratieregels uit de BetwistingDeclaratie. Valide voor berichtcodes: 551 (= Retourinformatie/ bevestiging antwoord op betwisting declaratie Sickness) en 563 (= Retourinformatie/ bevestiging antwoord op betwisting declaratie AWOD) <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
CrediteringReferentienummer	String Min 1/ Max 20 posities	1 maal	Unieke aanduiding van de Creditering, toegekend door het orgaan. Valide voor berichtcodes: 555 (= Retourinformatie betwisting creditering Sickness), 567 (= Retourinformatie betwisting creditering AWOD) 557 (= Retourinformatie/ bevestiging antwoord op betwisting creditering Sickness) en 569 (= Retourinformatie/ bevestiging antwoord op betwisting creditering AWOD) <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Crediteringsregel Referentienummer	String Min 1	1 maal	Aanduiding van de bijbehorende crediteringsregel uit de Creditering. Valide voor berichtcodes: 555 (= Retourinformatie betwisting creditering Sickness), 567 (= Retourinformatie betwisting creditering AWOD) 557 (= Retourinformatie/ bevestiging antwoord op betwisting creditering Sickness) en 569 (= Retourinformatie/ bevestiging antwoord op betwisting creditering AWOD) <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
BetwistingCreditering Referentienummer	String Min 1/ Max 20 posities	1 maal	Unieke aanduiding van de BetwistingCreditering, toegekend door het buitenlands verbindingsorgaan. Valide voor berichtcodes: 557 (= Retourinformatie/ bevestiging antwoord op betwisting creditering Sickness) en 569 (= Retourinformatie/ bevestiging antwoord op betwisting creditering AWOD) <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
BetwistingCrediteringsregel Referentienummer	String Min 1	1 maal	Aanduiding van de bijbehorende BetwistingCrediteringsregel uit de BetwistingCreditering. Valide voor berichtcodes:

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			557 (= Retourinformatie/ bevestiging antwoord op betwisting creditering Sickness) en 569 (= Retourinformatie/ bevestiging antwoord op betwisting creditering AWOD) <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
<u>Retourcodes</u>	Van het type Retourcodes	1 maal	

5 Specificatieregel

De validiteit is afhankelijk van de plek waar de validatie of verbandscontrole plaatsvindt. Indien bij Vecozo het heenbericht technisch door de validatie of verbandscontroles als **niet goed** wordt aangemerkt, is het gebruik van Specificatieregel valide. Indien bij de ontvanger van het bericht het heenbericht door de validatie of verbandscontroles in de klasse Specificatieregel als **niet goed** wordt aangemerkt, is het gebruik van Specificatieregel valide.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<u>DebiteurOrgaan</u>	Van het type Orgaan	1 maal	Het orgaan van de debiteur van de declaratieregel.
<u>Persoonsgegevens</u>	Van het type Persoonsgegevens	1 maal	Persoonsgegevens van de crediteringsregel.
<u>Details</u>	Van het type Details	1 maal	De details van de specificatieregel.
<u>Retourcodes</u>	Van het type Retourcodes	1 maal	

5.1 Persoonsgegevens

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
PINVerzekeringsland	String Min 1/ Max 65 posities	1 maal	Persoonlijk identificatienummer (PIN) van de persoon in de bevoegde lidstaat.
PINWoonlandofVerblijfsland	String Max 65 posities	0 - 1 maal	Persoonlijk identificatienummer (PIN) van de persoon in de lidstaat van de woon- of verblijfplaats.
Familienaam	String Min 1/ Max 155 posities	1 maal	De achternaam van een natuurlijk persoon, indien nodig verkort weergegeven (significant deel). <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
FamilienaamGeboorte	String Min 1/ Max 155 posities	0 of 1 maal	De achternaam van een natuurlijk persoon bij geboorte, indien nodig verkort weergegeven (significant deel). <u>Invulinstructie</u>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
Voornamen	String Min 1/ Max 155 posities	1 maal	De voornamen van een natuurlijk persoon. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
VoornamenGeboorte	String Min 1/ Max 155 posities	0 of 1 maal	De voornamen van een natuurlijk persoon bij geboorte. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
Geboortedatum	Date	1 maal	Datum waarop een natuurlijk persoon geboren is. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
GeslachtCode	String 1 positie	1 maal	Unieke aanduiding van de sexe van een natuurlijk persoon, het niet bekend zijn daarvan, het ontbreken of niet gespecificeerd zijn. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.

5.2 Details

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Betwistingscode	String 5 posities	1 maal	Code van de betwisting. Valide voor : 549 (= Retourinformatie betwisting declaratie Sickness) 561 (= Retourinformatie betwisting declaratie AWOD) 555 (= Retourinformatie betwisting creditering Sickness) 567 (= Retourinformatie betwisting creditering AWOD) <u>Involinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
Antwoord Betwistingscode	String 5 posities	1 maal	Code van antwoord op de betwisting. Valide voor : 551 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting declaratie Sickness) 563 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting declaratie AWOD) 557 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting creditering Sickness) 569 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting creditering AWOD) <u>Involinstructie:</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
AanvullendeInfo	Van het type AanvullendeInfo	1 maal	Aanvullende informatie betreffende (antwoord op) de betwisting.

<u>BedragBetwisting</u>	Van het type BedragMet- ValutaZonderDC	1 maal	Bedrag dat door de debiteur wordt betwist. Volgens de debiteur moet het originele bedrag van de declaratie of de crediteringsregel hiermee in mindering worden gebracht om het te accepteren. (Dit kan dus nooit meer zijn dan het bedrag van de declaratie- of crediteringsregel). Valide voor berichtcodes: 549 (= Retourinformatie betwisting declaratie Sickness) 561 (= Retourinformatie betwisting declaratie AWOD) 555 (= Retourinformatie betwisting creditering Sickness) 567 (= Retourinformatie betwisting creditering AWOD)
<u>BedragAanvaarde</u> <u>Betwisting</u>	Van het type BedragMet- ValutaZonderDC	0 – 1 maal	Bedrag dat door de crediteur wordt geaccepteerd. Het originele bedrag van de declaratie of de crediteringsregel wordt hiermee in mindering gebracht. (Het aanvaarde bedrag kan nooit meer zijn dan het betwiste bedrag.) Valide voor berichtcodes: 551 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting declaratie Sickness) 563 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting declaratie AWOD) 557 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting creditering Sickness) 569 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting creditering AWOD) <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.

5.2.1 AanvullendeInfo

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Datum Betwistingscode	Date	0 - 1 maal	Datum die hoort bij de betreffende Betwistingscode. Valide voor : 549 (= Retourinformatie betwisting declaratie Sickness) 561 (= Retourinformatie betwisting declaratie AWOD) <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
DatumAntwoord Betwistingscode	Date	0 - 1 maal	Datum die hoort bij de betreffende AntwoordBetwistingscode. Valide voor : 551 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting declaratie Sickness) 563 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting declaratie AWOD) <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
Overig	String Min 1/ Max 500 posities	0 - 1 maal	Toelichting. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
<u>DubbeleFactuur</u>	Van het type DubbeleFactuur	0 - 1 maal	Verwijzing naar de eerdere factuur. Valide voor: 549 (= Retourinformatie betwisting declaratie Sickness) 561 (= Retourinformatie betwisting declaratie AWOD)

<u>Aanvaarding</u> <u>Betwisting</u>	Van het type Uitkeringen	0 - 1 maal	De uitkeringen na aanvaarding van de betwisting. Valide voor Berichtcodes: 551 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting declaratie Sickness) 563 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting declaratie AWOD) <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
<u>CorrectieUitkering</u>	Van het type Kosten	0 – 1 maal	De specificatie van de gecorrigeerde uitkering. Valide voor Berichtcodes: 557 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting creditering Sickness) 569 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting creditering AWOD) <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
GecorrigeerdNummer Overeenkomstige Vordering	String	0 – 1 maal	DeclaratieReferentienummer van de Indiening Declaratie waar de creditering betrekking op heeft. Valide voor Berichtcodes: 557 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting creditering Sickness) 569 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting creditering AWOD) <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.

5.2.2 DubbeleFactuur

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Declaratie Referentienummer	String Min 1	0 - 1 maal	Verwijzing naar de Indieningdeclaratie die een kopie van de huidige declaratie bevat. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
Declaratieregels Referentienummer	String Min 1	0 - 1 maal	Verwijzing naar de Declaratieregels van de Indieningdeclaratie die een kopie van de huidige declaratie bevat. Er wordt voorgesteld de huidige declaratie te verwijderen. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.

5.2.3 Uitkeringen

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
SoortPrestatie	String 5 posities	1 maal	Soort prestatie Valide voor Berichtcodes: 551 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting declaratie Sickness) 563 (= Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting declaratie AWOD) <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
<u>Periode</u>	Van het type - Periode	1 maal	Periode waarin de uitkering plaatsvond.
<u>Kosten</u>	Van het type Kosten	1 maal	Opsomming van de verschillende (correcties op) uitkeringen.

5.2.4 Periode

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Begindatum	Date	1 maal	Begindatum van de periode. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
Einddatum	Date	1 maal	Einddatum van de periode. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.

5.2.5 Kosten

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<u>MedischeZorgkosten</u>	Van het type - BedragZonderDC	0 - 1 maal	Kosten medische zorg.
<u>Medicijnkosten</u>	Van het type - BedragZonderDC	0 - 1 maal	Kosten geneesmiddelen.
<u>Tandartskosten</u>	Van het type - BedragZonderDC	0 - 1 maal	Kosten tandheelkundige zorg.
<u>LangdurigeZorgkosten</u>	Van het type - BedragZonderDC	0 - 1 maal	Kosten langdurige zorg
<u>Ziekenhuisopnameskosten</u>	Van het type Ziekenhuisopnames- kosten	0 - 1 maal	Periode en kosten van alle ziekenhuisopnames
<u>OverigeKosten</u>	Van het type OverigeKosten	0 - 1 maal	Beschrijving en kosten van alle overige uitkeringen

5.2.6 Ziekenhuisopnameskosten

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<u>UitkeringZiekenhuisopname</u>	Van het type Uitkeringen- Ziekenhuisopname	1 - n maal	Opsomming van de verschillende ziekenhuisopnames.

5.2.7 UitkeringZiekenhuisopname

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Periode	Van het type Periode	1 maal	Periode van de ziekenhuisopname.
Kosten	Van het type BedragZonderDC	1 maal	Kosten van de ziekenhuisopname.

5.2.8 OverigeKosten

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
UitkeringOverig	Van het type UitkeringOverig	1 – n maal	Opsomming van de verschillende overige uitkeringen.

5.2.9 UitkeringOverig

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Beschrijving	String Min 1/ Max 500 posities	1 maal	Beschrijving van de overige uitkering. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
Kosten	Van het type BedragZonderDC	1 maal	Kosten van de overige uitkering.

5.2.10 BedragMetValutaZonderDC

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Bedrag	Integer Min 0	1 maal	Bedrag in Euro centen. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.
Valuta	String Min 1/ Max 25 posities	1 maal	Code voor valuta <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.

5.2.11 BedragZonderDC

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Bedrag	Integer Min 0	1 maal	Bedrag in Euro centen. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand VZ809 heenbericht.

6 Retourcodes

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Retourcode	String 4 posities	1 – n maal	Retourcode wordt gevuld met retourcode uit de retourcodetabel COD954-VEKI .

7 Codelijsten/enumeraties Retourinformatie betwisting declaratie of creditering WUVO

Een aantal elementen moet voldoen aan het waardenbereik binnen een codelijst, deze worden in de XSD als een enumeratie van een element opgenomen. In onderstaande paragrafen zijn de codelijsten voor het basisschema opgenomen.

7.1 BerichtCode

De BerichtCode (549, 561, 551, 563, 555, 567, 557, 569) die gevuld wordt in de Retourinformatie betwisting declaratie of creditering WUVO moet voorkomen in [COD002-VEKT](#).

7.2 BerichtSoort

De BerichtSoort die gevuld worden in de Retourinformatie betwisting declaratie of creditering WUVO moeten voorkomen in [COD856-VEKT](#).

7.3 Orgaancode

De UZOVI-nummers die gevuld worden in de Retourinformatie betwisting declaratie of creditering WUVO bericht moet voorkomen in het Institution Repository.

7.4 GeslachtCode

De GeslachtCode die gevuld wordt in de Retourinformatie betwisting declaratie of creditering WUVO moet voorkomen in [COD046-NEN](#).

7.5 Landcode

De Landcode die gevuld wordt in de Retourinformatie betwisting declaratie of creditering WUVO moet voorkomen in onderstaande tabel EU EFTA + Verdragslanden.

Code	Omschrijving
AT	Oostenrijk
AU	Australië
BA	Bosnië
BE	België
BG	Bulgarije
CH	Zwitserland
CV	Kaapverdië
CY	Cyprus
CZ	Tsjechië
DE	Duitsland

DK	Denemarken
EE	Estland
EL	Griekenland
ES	Spanje
FI	Finland
FR	Frankrijk
HR	Kroatië
HU	Hongarije
IE	Ierland
IS	IJsland
IT	Italië
LI	Liechtenstein
LT	Litouwen
LU	Luxemburg
LV	Letland
MA	Marokko
ME	Montenegro
MK	Noord Macedonië
MT	Malta
NL	Nederland
NO	Noorwegen
PL	Polen
PT	Portugal
RO	Roemenië
RS	Servië
SE	Zweden
SI	Slovenië
SK	Slowakije
SP	Srpska
TN	Tunesië
TR	Turkije
UK	Verenigd Koninkrijk
VO	Vojvodine
XK	Kosovo

8 Bijlagen

8.1 Mutatieoverzicht

Datum	RfC# / CorriD	Documentdeel	Aard wijziging
19-01-2023	2022-10	7.5 Landcode	Australië toegevoegd
02-06-2021	RFC21013	3.3 BijlageNaam	Element Id is toegevoegd
02-06-2021	RFC21013	3.3 BijlageNaam	Element Naam is aangepast naar optioneel
02-06-2021	RFC21013	3.3 BijlageNaam	Element Hashcode is verwijderd
02-06-2021	RFC21013	7.5 Landcode	Enkele landen toegevoegd (ME, SP, VO en XK)