



Berichtuitwisseling ten behoeve van de wanbetalers tussen Zorgverzekeraar & het CAK

Technisch Koppelvlakdocument

Versie: 1.5

Status: Definitief

Datum: 29 maart 2019

Inhoudsopgave 1 Algemeen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1.1 Scope.....	6
1.2 Algemene kenmerken van het koppelvlak.....	6
2 Berichten	8
2.1 Algemene structuur van berichten	8
2.1.1 Leeswijzer	9
2.1.2 Berichtenvolgorde en de bestandsnaamconventie	9
2.2 Voorlooprecords.....	11
2.2.1 Aanmeld/afmeld/mutatiebericht	11
2.2.2 Bevestigingsbericht	11
2.3 NAW-gegevens	12
2.3.1 Diagram.....	13
2.4 Aanmeldbericht	14
2.4.1 Diagram.....	14
2.4.2 Voorbeeld.....	14
Aanmelding (geheim adres).....	15
3 Afmeldbericht	19
3.1.1 Diagram.....	19
3.1.2 Voorbeeld.....	19
4 Mutatiebericht	20
4.1.1 Diagram.....	20
4.1.2 Voorbeeld.....	21
4.2 Bevestigingsbericht	26
4.2.1 Diagram.....	26
4.2.2 Melding.Foutmelding	26
4.2.3 Voorbeelden	26
4.3 Simple types	29
4.3.1 Enumerations.....	29
4.4 ComplexTypes	

Versie	Datum	Status	Auteur	Omschrijving
0.1	16 juni 2008	Definitief	Harold Schoonderbeek	Initiële versie
0.2	4 juli 2008	Concept	Peter Dozy	XSD ingevoerd
0.3	15 juli 2008	Concept	Peter Dozy	Opmerkingen RINIS en Manuel verwerkt
0.4	15 juli 2008	Concept	Peter Dozy	
0.4.1	5 december 2008	Concept	Peter Dozy	Verzekerde en verzekeringnemer in bericht opgenomen. Bronheffing verwijderd. Indicatie zorgtoeslag toegevoegd.
0.4.2	17 december 2008	Concept	Peter Dozy	Bankrekeningnummer verplaatst van verzekerde naar verzekeringnemer.
1.0	11 maart 2009	Definitief	Peter Dozy	paragraaf 1.2: Plaatje aangepast paragraaf 2.2.2: Referentielevering wordt gevuld door RINIS. paragraaf 2.3.1: Huisnummer verplicht bij niet-geheim adres paragraaf 2.7.1: Bij het bevestigingsbericht de verzekerde in datarecord optioneel gemaakt om mutatiebericht zonder verzekerde te kunnen beantwoorden. Paragraaf 2.8.1: RINIS status uitgebreid met optie GEENHALFJAAR.
1.1	20 mei 2009	Concept	Peter Dozy	Aanpassingen SOVK en RINIS adres verplicht vullen. Wijzigingen zitten in het aanmeldbericht, het mutatiebericht en het type NAWgegevens.
1.2	15 juni 2009	Concept	Peter Dozy	Aanpassing huisnummer verplicht t.b.v. adres woonboot
1.2.1	18 januari 2010	Concept	Peter Dozy	Eerste regel in voorbeelden begint nu met <?xml... Elementnamen pagina 7 gecorrigeerd Lengte bestandsnaam pagina 8 en 9 gecorrigeerd Voorletters niet langer conditioneel verplicht bij NAWgegevens Nieuwe voorbeelden van RINIS toegevoegd
1.3	02-02-2012	Concept	Henk Boer/ Harm Arnoldussen	Bestuursrechtelijke verklaring (aanmelden) Muteren met terugwerkende kracht (muteren) Berichten Routeren via RINIS (aanmelden, muteren, afmelden) Versienummer
1.3.1	07-02-2012	Concept	Luiken RINIS/ Jack Broeren	RINIS in lijn gebracht met de xsd cq het RINIS gegevenswoordenboek
1.3.2	10-01-2013	Concept	Luiken Swiers	Redenmutatie uitgebreid met waarden "GOEDEBETALER" en "STOPGOEDEBETALER" Voorbeeld bericht toegevoegd
1.3.3	20-03-2013	Definitief	Luiken Swiers	Bankrekeningnummer aangepast voor IBAN (pag. 14 en 30)

1.4	01-01-2017	Definitief	Jeffrey Pleune	<ul style="list-style-type: none"> - Overal de naam CVZ (Zorginstituut Nederland) gewijzigd in CAK (met uitzondering van de bestandsnamen). Logo Zorginstituut Nederland vervangen door CAK logo. - Bij het kopje “Verspreiding” (pagina 4) de SA-Z en CAK contactpersonen geactualiseerd. - Bij paragraaf 1.2 afbeelding met uitleg wijze van koppelen vervangen door een nieuwe beschrijving. - Bij Referenties verwijzing naar het document 'Handleiding Zebra Client' verwijderd. - Verwijzingen naar SA-Z applicaties en Zebra client vervangen door VECOZO-applicaties
1.5	29-03-2019	Definitief	VECOZO, CAK, Vektis	<p>Op verzoek van CAK wijzigingen doorgevoerd t.a.v.de uitstroom van bijstandsgerechtigden en onder bewind gestelde personen. Hierdoor is het mogelijk om ook over deze groepen te rapporteren, zoals dit nu ook al gebeurt voor SOVK en Goede betalers regelingen. Wijzigingen zijn groen gemarkeerd.</p>

Verspreiding

Dit document is verspreid aan:

Organisatie	Naam	Functie	Rol
CAK	Rob Veenendaal	Change Manager	
CAK	Rinke Lorist		
VECOZO			Functioneel beheer
Zorgverzekeraars			betrokkenen

Afkortingen

Afkorting	Omschrijving
BSN	Burgerservicenummer (vervanger van het sofinummer)
IMA	Intelligent Message Adapter
IP	Internet Protocol
HTTP(S)	Hyper Text Transfer Protocol (Secured)
SSL	Secure Socket Layer
XML	eXtensible Markup Language; een bestandsformaat
XSD	XML Schema Definition; formele definitie van een XML-bericht. Hiermee kunnen o.a. XMLberichten gevalideerd worden.

Referenties

#	Document naam	Auteur	Versie, datum
1	Functioneel_Koppelvlak_CAK_ZV_Wanbetalers v3 januari 2017 CAK.docx	Jeffrey Pleune	V3.0, 23-9-2016
2	Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.2.4.xsd	Luiken Swiers	V1.2.4, januari 2013

1 Algemeen

1.1 Scope

In dit document is de technische koppeling tussen het CAK en de berichtenverwerkingsapplicaties van de zorgverzekeraars (ZV's) in het kader van het wanbetalersbestand beschreven. Het doel is een detail technisch overzicht te geven van de koppeling met daarbij de berichten die worden verstuurd. Functionele aspecten van de gehele keten worden beschreven in het Functioneel Koppelvlak tussen ZV en het CAK, zie ref[1].

1.2 Algemene kenmerken van het koppelvlak

Koppelvlak zijde #1	CAK applicaties ¹
Koppelvlak zijde #2	Berichtenverwerkingsapplicatie ZV (de applicatie bij de ZV dat de berichten genereert en verwerkt)
Routing	VECOZO applicaties ²
Wijze van koppelen	Zorgverzekeraars<->VECOZO webservice (controle bij RBVZ)<->RINIS<-> CAK
Berichten	<input type="checkbox"/> Aanmeldbericht van ZV naar CAK <input type="checkbox"/> Afmeldbericht van ZV naar CAK <input type="checkbox"/> Mutatiebericht van ZV naar CAK <input type="checkbox"/> Bevestigingsbericht van CAK naar ZV
Berichtformaat	XML
Functionele beschrijving	Zie ref[1]
Technische berichtspecificaties	Zie ref[3]
Transporttypes	Internet (HTTPS/SOAP)
Communicatievorm	Asynchroon
Tekenset/encoding	UTF-8
Ingangsdatum	1 januari 2009
Archivering	<input type="checkbox"/> Bij ZV moeten alle uitgaande berichten minimaal twee werkdagen bewaard worden in verband met herstelactiviteiten naar aanleiding van foutsituaties <input type="checkbox"/> Bij het CAK worden berichten minimaal 3 jaar na ontvangst en verzending bewaard
Transactie management	<input type="checkbox"/> Het CAK verwerkt elk aanmeld-, afmeld- en mutatiebericht onafhankelijk van elkaar. Onder 'transactie' wordt verstaan 'het ontvangen van het aanmeld-, afmeld- en mutatiebericht tot en met het versturen van het bevestigingsbericht.

¹ De omschrijving van de CAK applicaties valt buiten de scope van dit document.

² De omschrijving van de SA-Z applicaties valt buiten de scope van dit document.

Vertrouwelijkheid en veiligheid	<input type="checkbox"/> Er wordt gebruik gemaakt van de serverzijde PKI-certificaat (SSL versleuteling) plus de autorisatie op basis van de IP toegangslijsten
Technische beveiligingseisen	<input type="checkbox"/> De ZV authenticiseert zich bij VECOZO met een <i>soft certificate</i> . Een dergelijk certificaat wordt door VECOZO verstrekt. Daarnaast beschrijft het VECOZO koppelvlak document, op te vragen bij VECOZO functioneel beheer, het koppelen met VECOZO sluitend weer. De ZV dient zijn externe IP-adres(sen) bekend te maken bij VECOZO. Dit zijn de IP-adressen waarmee de ZV op het internet komt.
Integriteit van de berichtenuitwisseling	<input type="checkbox"/> De integriteit wordt gegarandeerd door het protocol dat wordt gebruikt (gegarandeerde levering en gecontroleerde uitwisseling)
XML-validatie	<input type="checkbox"/> Beide partijen (VECOZO -applicaties en de berichtenverwerkingsapplicaties van de ZV's) doen een schema-validatie voordat het bericht wordt afgehandeld (verstuurd en/of verwerkt) VECOZO controleert de "well-formedness" van de binnenkomende en uitgaande berichten ³
Logging	<input type="checkbox"/> VECOZO-applicaties loggen alle berichten die worden ontvangen en verzonden (track-en-trace functionaliteit van de IMA-Server) <input type="checkbox"/> De logging van berichten aan de kant van de ZV is eigen verantwoordelijkheid van de ZV.
Persistentie	<input type="checkbox"/> VECOZO bewaart de informatie van de berichten totdat de gehele transactie is verwerkt (zie ook transactie management)

³ An XML document is well-formed if starting tags match closing tags, elements are nested correctly, there are no misplaced or missing characters (such as an entity without its semi-colon delimiter), etc.

2 Berichten

2.1 Algemene structuur van berichten

Elk bericht is in de XML-terminologie één element van een complex type. De namen van deze elementen zijn als volgt:

- zvAanmeldBerichtCVZWB
- zvAfmeldBerichtCVZWB
- zvMutatieBerichtCVZWB
- sazBevestigingsBerichtCVZWB

Systeemtechnisch is elk bericht één XML-bestand. Er mogen dus niet meerdere berichten binnen één bestand opgenomen worden. De naam van het bestand wordt vastgesteld door middel van de bestandsnaamconventie beschreven in paragraaf 2.1.2.


Elk bestand is maximaal 1 Mbyte groot.

De huidige versie van de xsd (ref [3]) is 1.2. In het berichtenverkeer wordt deze versie weer omgenummerd naar versie 1.0. Hiermee wordt voorkomen dat bij kleine veranderingen in de versie, de programmatuur moet worden aangepast. Wanneer een overgang naar een nieuwe versie voor alle verzekeraars noodzakelijk is, wordt een versie 2.0 gemaakt met daarna 2.1 en verder.

Het is van belang dat de berichtenverwerkingsapplicatie van de ZV unieke namen aan elk bestand toekent.

Elk bevestigingsbericht vanuit het CAK naar de ZV bevat de referentie naar het bijbehorende aanmeld-, afmeld- en mutatiebericht. Het is daarom van belang dat de berichtenverwerkingsapplicatie van de ZV het veld berichtreferentie met een unieke waarde vult (bijvoorbeeld een volgnummer of een waarde afgeleid uit de datum/tijd).

Elk bericht bestaat uit het voorlooprecord en een aantal (minimaal – 1, maximaal – 1000) datarecords:



Elk datarecord betreft één BSN voor de verzekeringnemer en maximaal 100 BSN voor de bijbehorende verzekerden. Een bericht mag alleen 1000 datarecords bevatten wanneer de 1 Mbyte limiet daarbij niet overschreden wordt. Een bericht met 1000 verzekeringsnemers met elk 1 of 2 verzekerden blijft naar schatting binnen de 1Mbyte limiet, wanneer in de XML geen commentaar wordt opgenomen en de witruimte niet te veel spaties bevat.

Elk bevestigingsbericht bevat hetzelfde aantal datarecords als het bijbehorende aanmeld-/afmeld-/ mutatiebericht.

De berichtenstructuur wordt in de volgende paragrafen beschreven middels de diagrammen van de XMLSpytool. De volgende notatie wordt gebruikt voor de aanduiding van de verplichte elementen:

VerplichtElement

De volgende notatie wordt gebruikt voor de aanduiding van optionele (facultatieve) elementen:

OptioneelElement

Sommige elementen zijn conditioneel verplicht – afhankelijk van de waarden van andere elementen. Indien een element conditioneel verplicht is, dan wordt dit in de omschrijving van dit element aangegeven, bijvoorbeeld:



Omdat XML-schema's geen ondersteuning bieden voor het definiëren en het controleren van conditionele afhankelijkheden tussen de elementen, moeten de bijbehorende controles door de applicaties uitgevoerd worden (VECOZO-applicatie en ook de berichtenverwerkingsapplicaties van de ZV's).

De Nulldatum (= onbekende datum, zie ook ref[1]) wordt opgegeven als '00000000' (de regel bestaande uit acht nullen).

2.1.1 Leeswijzer

In paragraaf 2.2 worden de voorlooprecords van alle berichten beschreven. De voorlooprecords van aanmeld-/afmeld-/mutatieberichten zijn identiek en worden door middel van het complexe type `typeVoorlooprecordNaarSAZ` vastgelegd. Het voorlooprecord van bevestigingsberichten wordt middels het complexe type `typeVoorlooprecordBevestigingsBericht` vastgelegd.

In de paragrafen 2.3 tot en met 4.2 worden de datarecords van alle berichten beschreven. De datarecords worden aan de hand van de diagrammen van de XMLSpy-tool gepresenteerd. Daarnaast bevat de beschrijving van elk bericht ook één of meer voorbeeldberichten.

Ten slotte beschrijft paragraaf 4.3.1 types van de berichtenelementen die alleen een aantal vaste waarden kunnen hebben – de enumerations (codelijsten). Paragraaf 4.3.2 beschrijft de overige types van de berichtenelementen.

Opmerkingen

- Per 1 januari 2017 vindt een overdracht van de burgerregelingen van Zorginstituut Nederland aan het CAK plaats. Voorafgaand aan de voorgenomen overdracht per 1 januari 2017 vindt een migratie van de IT-systemen naar het CAK-platform plaats rond 1 oktober 2016.
- In het gehele document is de naam CVZ (Zorginstituut Nederland) gewijzigd in CAK (met uitzondering van de bestandsnamen).
- Vektis zit niet meer in de dagelijkse stroom Wanbetalers/onverzekerden. Echter, vanwege controle doeleinden wordt vanuit de VECOZO Wanbetalers/Onverzekerden systemen via een webservice het RBVZ bij Vektis geraadpleegd. In juli/augustus 2014 is RINIS met VECOZO opgenomen in de routing.
- Met ingang van 16 oktober 2013 is de IMA/ZEBRA niet meer in gebruik en worden alle berichten uitgewisseld via een webservice met VECOZO.

2.1.2 Berichtenvolgorde en de bestandsnaamconventie

Aanmeld/afmeld/mutatieberichten

De berichtenverwerkingsapplicatie van de ZV moet aan alle uitgaande XML-bestanden (aanmeld/afmeld/mutatieberichten) de volgende namen geven

CVZWBJJJMMDDuumssnnLZZZZ.xml (29 of 30 karakters inclusief 4 karakters voor de file-extensie)

Waarin:

- CVZWB = vaste prefix
- JJJJ = jaar, 2005...9999

- MM = maand, 01...12
- DD = dag, 01...31
- uu = uur, 00...23
- mm = minuten, 00..59
- ss = seconden, 00...59
- nn = volgnummer van het bestand indien deze samen met aantal andere (aanmeld/afmeld/mutatie) bestanden op hetzelfde tijdstip aangemaakt is, anders nn = 00
- L = locatie code, 1...9 (optioneel)
- ZZZZ = UZOVI-code van de zorgverzekeraar of zijn eventuele gevolmachtigde

De VECOZO-applicaties controleren of de binnenkomende bestanden aan de opgegeven naamconventie voldoen. Deze naamconventie is van belang voor de juiste verwerkingsvolgorde. Het is dus in het belang van de zorgverzekeraars dat hun berichten in de juiste volgorde verwerkt worden. De VECOZO-applicaties zullen de binnenkomende berichten in alfabetische volgorde verwerken, wat conform deze naamconventie inhoudt: oudste bericht eerst, jongste bericht laatst.

Voorbeelden

- 1 Bestand met het aanmeld/afmeld/mutatiebericht van gevolmachtigde met UZOVI-code 1234 aangemaakt op 1 maart 2009, om 13:00:00:
CVZWB20090301130000001234.XML
- 2 Bestand met het aanmeld/afmeld/mutatiebericht van zorgverzekeraar met UZOVI-code 1234 aangemaakt op 1 maart 2009, om 13:00:00, locatiecode = 2
CVZWB200903011300000021234.XML
- 3 Twee bestanden met aanmeld/afmeld/mutatieberichten van zorgverzekeraar met UZOVI-code 1234 aangemaakt op 1 maart 2009, beide bestanden (berichten) zijn aangemaakt om 14:00:00:
CVZWB20090301140000001234.XML
CVZWB200903011400000011234.XML

Bevestigingsberichten

De inkomende bestanden met bevestigingsberichten (gegenereerd door VECOZO) krijgen de volgende namen:


CVZWBJJJJMMDDuummssnnZZZZSAZ.XML (32 karakters inclusief 4 karakters voor de file-extensie) Waarin de verschillende onderdelen van de naam dezelfde betekenis hebben (dus tijdstempel van het aanmaken/verwerken van dit bestand door SA-Z plus de UZOVI-code van de zorgverzekeraar of zijn eventuele gevolmachtigde plus vaste letters 'SAZ').

De berichtenverwerkingsapplicaties van de ZV moeten de bevestigingsberichten ook in de juiste alfabetische volgorde verwerken, wat conform deze naamconventie inhoudt: oudste bericht eerst, jongste bericht laatst. De tijdstempel van het bestand zelf (Windows tijdstempel) dient dan genegeerd te worden.

2.2 Voorlooprecords

2.2.1 Aanmeld/afmeld/mutatiebericht

Dit type definieert het voorlooprecord van aanmeld-/afmeld-/mutatieberichten (zvAanmeldBerichtCVZWB.Voorlooprecord, zvAfmeldBerichtCVZWB.Voorlooprecord, zvMutatieBerichtCVZWB.Voorlooprecord).




NB. Indien het element LocatieCode niet gevuld is dan wordt door SA-Z de default locatiecode 1 gebruikt (locatiecode die altijd bestaat).

2.2.2 Bevestigingsbericht


Dit type definieert het voorlooprecord van bevestigingsberichten (sazBevestigingsBerichtCVZWB.Voorlooprecord).

2.3 NAW gegevens

De NAW-gegevens worden in het aanmeld- en het mutatiebericht gebruikt.




2.3.1 Diagram



2.4 Aanmeldbericht

2.4.1 Diagram



2.4.2 Voorbeeld

Aanmelding (Nederlands adres):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvAanmeldBerichtCVZWB      xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas
Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd"      xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Voorlooprecord>
    <ReferentieLevering>AAN0003</ReferentieLevering>
    <BerichtDatumTijd>2009-09-28T10:27:34</BerichtDatumTijd>
    <BerichtVersie>100</BerichtVersie>
    <AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
    <Verzekeraar>
```

```

<Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
<LocatieCode>2</LocatieCode>
<NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
<TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
</ Verzekeraar>
</Voorlooprecord>
<Datarecord>
<Verzekeringsnemer>
<BSN>012345670</BSN>
<RedenAanmelding>NIEUW</RedenAanmelding>
<BestuursrechtelijkeVerklaring>1</BestuursrechtelijkeVerklaring>
<Geboortedatum>19800410</Geboortedatum>
<Geslacht>M</Geslacht>
<NAWGegevens>
<Voorletters>A</Voorletters>
<Achternaam>Achterstand</Achternaam>
<Adres>Kalverstraat</Adres>
<Huisnummer>1</Huisnummer>
<Huisnummertoevoeging>a</Huisnummertoevoeging>
<Postcode>1000AA</Postcode>
<Woonplaats>AMSTERDAM</Woonplaats>
<Landcode>NL</Landcode>
<IndicatieGeheimAdres>N</IndicatieGeheimAdres>
</NAWGegevens>
<Bankrekeningnummer>IBAN NL20 INGB 0001 2345 67</Bankrekeningnummer>
</Verzekeringsnemer>
<Verzekerde>
<BSN>012345670</BSN>
<Geboortedatum>19800410</Geboortedatum>
<Geslacht>M</Geslacht>
<NAWGegevens>
<Voorletters>A</Voorletters>
<Achternaam>Achterstand</Achternaam>
<Adres>Kalverstraat</Adres>
<Huisnummer>1</Huisnummer>
<Huisnummertoevoeging>a</Huisnummertoevoeging>
<Postcode>1000AA</Postcode>
<Woonplaats>AMSTERDAM</Woonplaats>
<Landcode>NL</Landcode>
<IndicatieGeheimAdres>N</IndicatieGeheimAdres>
</NAWGegevens>
<AanmelddatumBroninhouding>20090928</AanmelddatumBroninhouding>
<IngangsdatumCompensatie>20090928</IngangsdatumCompensatie>
<Zorgtoeslag>N</Zorgtoeslag>
</Verzekerde>
</Datarecord>
</zvAanmeldBerichtCVZWB>

```

Aanmelding (buitenlands adres)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvAanmeldBerichtCVZWB xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas/Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd"
xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Voorlooprecord>
<ReferentieLevering>AAN0002</ReferentieLevering>
<BerichtDatumTijd>2010-01-27T13:30:29</BerichtDatumTijd>
<BerichtVersie>100</BerichtVersie>
<AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
< Verzekeraar>

```

```

<Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
<LocatieCode>2</LocatieCode>
<NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
<TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
</ Verzekeraar>
</Voorlooprecord>
<Datarecord>
<Verzekeringsnemer>
<BSN>123456789</BSN>
<RedenAanmelding>NIEUW</RedenAanmelding>
<BestuursrechtelijkeVerklaring>1</BestuursrechtelijkeVerklaring>
<Geboortedatum>19701021</Geboortedatum>
<Geslacht>V</Geslacht>
<NAWGegevens>
<Voorletters>F</Voorletters>
<Tussenvoegsels>de</Tussenvoegsels>
<Achternaam>Boef</Achternaam>
<Adres>rue de Courcelles</Adres>
<Huisnummer>51 - 57</Huisnummer>
<Postcode>75008</Postcode>
<Woonplaats>PARIS</Woonplaats>
<Landcode>FR</Landcode>
<IndicatieGeheimAdres>N</IndicatieGeheimAdres>
</NAWGegevens>
<Bankrekeningnummer>628266282</Bankrekeningnummer>
</Verzekeringsnemer>
<Verzekerde>
<BSN>123456789</BSN>
<Geboortedatum>19701021</Geboortedatum>
<Geslacht>V</Geslacht>
<NAWGegevens>
<Voorletters>F</Voorletters>
<Tussenvoegsels>de</Tussenvoegsels>
<Achternaam>Boef</Achternaam>
<Adres>rue de Courcelles</Adres>
<Huisnummer>51 - 57</Huisnummer>
<Postcode>75008</Postcode>
<Woonplaats>PARIS</Woonplaats>
<Landcode>FR</Landcode>
<IndicatieGeheimAdres>N</IndicatieGeheimAdres>
</NAWGegevens>
<AanmelddatumBroninhouding>20100121</AanmelddatumBroninhouding>
<IngangsdatumCompensatie>20100121</IngangsdatumCompensatie>
<Zorgtoeslag>N</Zorgtoeslag>
</Verzekerde>
</Datarecord>
</zvAanmeldBerichtCVZWB>

```

Aanmelding (geheim adres)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvAanmeldBerichtCVZWB xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas/Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd"
xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Voorlooprecord>
<ReferentieLevering>AAN0001</ReferentieLevering>
<BerichtDatumTijd>2010-01-26T07:04:50</BerichtDatumTijd>
<BerichtVersie>100</BerichtVersie>
<AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
< Verzekeraar>
<Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
<LocatieCode>2</LocatieCode>
<NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>

```



```

<TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon> </
Verzekeraar>
</Voorlooprecord>
<Datarecord>
  <Verzekeringsnemer>
    <BSN>123456700</BSN>
    <RedenAanmelding>NIEUW</RedenAanmelding>
    <BestuursrechtelijkeVerklaring>1</BestuursrechtelijkeVerklaring>
    <Geboortedatum>19700311</Geboortedatum>
    <Geslacht>M</Geslacht>
    <NAWGegevens>
      <Landcode>NL</Landcode>
      <IndicatieGeheimAdres>J</IndicatieGeheimAdres>
    </NAWGegevens>
    <Bankrekeningnummer>68866886</Bankrekeningnummer>
  </Verzekeringsnemer>
  <Verzekerde>
    <BSN>123456700</BSN>
    <Geboortedatum>19700311</Geboortedatum>
    <Geslacht>M</Geslacht>
    <NAWGegevens>
      <Landcode>NL</Landcode>
      <IndicatieGeheimAdres>J</IndicatieGeheimAdres>
    </NAWGegevens>
    <AanmelddatumBroninhouding>20100126</AanmelddatumBroninhouding>
    <IngangsdatumCompensatie>20100126</IngangsdatumCompensatie>
    <Zorgtoeslag>N</Zorgtoeslag>
  </Verzekerde>
</Datarecord>
</zvAanmeldBerichtCVZWB>

```

Aanmelding (reden afgewezen stabilisatieovereenkomst)

```


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvAanmeldBerichtCVZWB xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas/Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd"
xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Voorlooprecord>
  <ReferentieLevering>AAN0023</ReferentieLevering>
  <BerichtDatumTijd>2010-01-18T13:38:41</BerichtDatumTijd>
  <BerichtVersie>100</BerichtVersie>
  <AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
  <Verzekeraar>
    <Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
    <LocatieCode>2</LocatieCode>
    <NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
    <TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
  </Verzekeraar>
</Voorlooprecord>
<Datarecord>
  <Verzekeringsnemer>
    <BSN>456789123</BSN>
    <RedenAanmelding>NIEUWAFGEWEZENSOVK</RedenAanmelding>
    <BestuursrechtelijkeVerklaring>1</BestuursrechtelijkeVerklaring>
    <Geboortedatum>19830625</Geboortedatum>
    <Geslacht>M</Geslacht>
    <NAWGegevens>
      <Voorletters>W</Voorletters>
      <Achternaam>Steen</Achternaam>
      <Adres>Straatweg</Adres>
      <Huisnummer>155</Huisnummer>
      <Postcode>3051BB</Postcode>
      <Woonplaats>ROTTERDAM</Woonplaats>
      <Landcode>NL</Landcode>
      <IndicatieGeheimAdres>N</IndicatieGeheimAdres>
    </NAWGegevens>
  </Verzekeringsnemer>

```

</NAWGegevens>
<Bankrekeningnummer>623106</Bankrekeningnummer>
</Verzekeringnemer>
<Verzekerde>
<BSN>456789123</BSN>
<Geboortedatum>19830625</Geboortedatum>
<Geslacht>M</Geslacht>
<NAWGegevens>
<Voorletters>W</Voorletters>
<Achternaam>Steen</Achternaam>
<Adres>Straatweg</Adres>
<Huisnummer>155</Huisnummer>
<Postcode>3051BB</Postcode>
<Woonplaats>ROTTERDAM</Woonplaats>
<Landcode>NL</Landcode>
<IndicatieGeheimAdres>N</IndicatieGeheimAdres>
</NAWGegevens>
<AanmelddatumBroninhouding>20100118</AanmelddatumBroninhouding>
<IngangsdatumCompensatie>20091018</IngangsdatumCompensatie>
<Zorgtoeslag>N</Zorgtoeslag>
</Verzekerde>
</Datarecord>
</zvAanmeldBerichtCVZWB>

3 Afmeldbericht

3.1.1 Diagram



3.1.2 Voorbeeld

Afmelden (wegens overlijden)


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvAfmeldBerichtCVZWB xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd"
xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Voorlooprecord>
    <ReferentieLevering>AF0003</ReferentieLevering>
    <BerichtDatumTijd>2010-01-13T16:58:41</BerichtDatumTijd>
    <BerichtVersie>100</BerichtVersie>
    <AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
    <Verzekeraar>
      <Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
      <LocatieCode>2</LocatieCode>
      <NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
      <TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
    </Verzekeraar>
  </Voorlooprecord>
  <Datarecord>
    <Verzekeringnemer>
      <BSN>012345678</BSN>
    </Verzekeringnemer>
    <Verzekerde>
      <BSN>012345678</BSN>
      <RedenAfmelding>OVERLEDEN</RedenAfmelding>
      <EinddatumWanbetaler>20100109</EinddatumWanbetaler>
      <Overlijdensdatum>20100109</Overlijdensdatum>
    </Verzekerde>
  </Datarecord>
</zvAfmeldBerichtCVZWB>

```

4 Mutatiebericht

4.1.1 Diagram



Generated by XMLSpy

www.altova.com

4.1.2 Voorbeeld

Mutatie (verhuizing buitenland)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvMutatieBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
  <Voorlooprecord>
    <ReferentieLevering>MUT0004</ReferentieLevering>
    <BerichtDatumTijd>2009-12-31T09:30:47</BerichtDatumTijd>
    <BerichtVersie>100</BerichtVersie>
    <AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
    <Verzekeraar>
      <Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
      <LocatieCode>2</LocatieCode>
      <NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
      <TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
    </Verzekeraar>
  </Voorlooprecord>
  <Datarecord>
    <Verzekeringsnemer>
      <BSN>123456798</BSN>
      <RedenMutatie>VERHUIZINGBUITENLAND</RedenMutatie>
      <NAWGegevens>
        <Landcode>IT</Landcode>
        <IndicatieGeheimAdres>J</IndicatieGeheimAdres>
      </NAWGegevens>
    </Verzekeringsnemer>
    <Verzekerde>
      <BSN>123456798</BSN>
      <NAWGegevens>
        <Landcode>IT</Landcode>
        <IndicatieGeheimAdres>J</IndicatieGeheimAdres>
      </NAWGegevens>
    </Verzekerde>
  </Datarecord>
</zvMutatieBerichtCVZWB>
```

Mutatie (SOVK)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvMutatieBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
  <Voorlooprecord>
    <ReferentieLevering>MUT0023</ReferentieLevering>
    <BerichtDatumTijd>2010-01-31T09:30:47</BerichtDatumTijd>
    <BerichtVersie>100</BerichtVersie>
    <AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
    <Verzekeraar>
      <Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
      <LocatieCode>2</LocatieCode>
      <NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
      <TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
    </Verzekeraar>
  </Voorlooprecord>
  <Datarecord>
    <Verzekeringsnemer>
      <BSN>032145678</BSN>
      <RedenMutatie>SOVK</RedenMutatie>
    </Verzekeringsnemer>
    <Verzekerde>
      <BSN>032145678</BSN>
      <IngangsdatumSOVK>20120423</IngangsdatumSOVK>
    </Verzekerde>
  </Datarecord>
</zvMutatieBerichtCVZWB>
```

```

    </Verzekerde>
  </Datarecord>
</zvMutatieBerichtCVZWB>

```

Mutatie (afgewezen SOVK)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvMutatieBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
  <Voorlooprecord>
    <ReferentieLevering>MUT0023</ReferentieLevering>
    <BerichtDatumTijd>2010-01-31T09:30:47</BerichtDatumTijd>
    <BerichtVersie>100</BerichtVersie>
    <AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
    <Verzekeraar>
      <Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
      <LocatieCode>2</LocatieCode>
      <NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
      <TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
    </Verzekeraar>
  </Voorlooprecord>
  <Datarecord>
    <Verzekeringsnemer>
      <BSN>032145678</BSN>
      <RedenMutatie>AFGEWEZENSOVK</RedenMutatie>
    </Verzekeringsnemer>
    <Verzekerde>
      <BSN>032145678</BSN>
      <AanmelddatumBroninhouding>20100131</AanmelddatumBroninhouding>
      <IngangsdatumCompensatie>20091031</IngangsdatumCompensatie>
    </Verzekerde>
  </Datarecord>
</zvMutatieBerichtCVZWB>

```

Mutatie (GOEDEBETALER)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvMutatieBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
  <Voorlooprecord>
    <ReferentieLevering>MUT0023</ReferentieLevering>
    <BerichtDatumTijd>2013-01-31T09:30:47</BerichtDatumTijd>
    <BerichtVersie>100</BerichtVersie>
    <AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
    <Verzekeraar>
      <Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
      <LocatieCode>2</LocatieCode>
      <NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
      <TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
    </Verzekeraar>
  </Voorlooprecord>
  <Datarecord>
    <Verzekeringsnemer>
      <BSN>032145678</BSN>
      <RedenMutatie>GOEDEBETALER</RedenMutatie>
    </Verzekeringsnemer>
  </Datarecord>
</zvMutatieBerichtCVZWB>

```

Mutatie (STOPGOEDEBETALER)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvMutatieBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
  <Voorlooprecord>
    <ReferentieLevering>MUT0023</ReferentieLevering>
    <BerichtDatumTijd>2013-01-31T09:30:47</BerichtDatumTijd>
    <BerichtVersie>100</BerichtVersie>
    <AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
    <Verzekeraar>
      <Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
      <LocatieCode>2</LocatieCode>
      <NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
      <TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
    </Verzekeraar>
  </Voorlooprecord>
  <Datarecord>
    <Verzekeringsnemer>
      <BSN>032145678</BSN>
      <RedenMutatie>STOPGOEDEBETALER</RedenMutatie>
    </Verzekeringsnemer>
    <Verzekerde>
      <BSN>032145678</BSN>
      <IngangsdatumCompensatie >20121201</IngangsdatumCompensatie >
    </Verzekerde>
  </Datarecord>
</zvMutatieBerichtCVZWB>
```

Mutatie (Uitstroom Bijstandsgerechtigde)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvMutatieBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
  <Voorlooprecord>
    <ReferentieLevering>MUT0023</ReferentieLevering>
    <BerichtDatumTijd>2010-01-31T09:30:47</BerichtDatumTijd>
    <BerichtVersie>100</BerichtVersie>
    <AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
    <Verzekeraar>
      <Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
      <LocatieCode>2</LocatieCode>
      <NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
      <TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
    </Verzekeraar>
  </Voorlooprecord>
  <Datarecord>
    <Verzekeringsnemer>
      <BSN>032145678</BSN>
      <RedenMutatie>UITSTROOMBIJSTANDSGERECHTIGDE</RedenMutatie>
    </Verzekeringsnemer>
    <Verzekerde>
      <BSN>032145678</BSN>
      <IngangsdatumSOVK>20120423</IngangsdatumSOVK>
    </Verzekerde>
  </Datarecord>
</zvMutatieBerichtCVZWB>
```

```
</Datarecord>
</zvMutatieBerichtCVZWB>
```

Mutatie (Stop Uitstroom Bijstandsgerechtigde)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvMutatieBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
  <Voorlooprecord>
    <ReferentieLevering>MUT0023</ReferentieLevering>
    <BerichtDatumTijd>2010-01-31T09:30:47</BerichtDatumTijd>
    <BerichtVersie>100</BerichtVersie>
    <AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
    <Verzekeraar>
      <Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
      <LocatieCode>2</LocatieCode>
      <NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
      <TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
    </Verzekeraar>
  </Voorlooprecord>
</Datarecord>
  <Verzekeringsnemer>
    <BSN>032145678</BSN>
    <RedenMutatie>STOPUITSTROOMBIIJSTANDSGERECHTIGDE </RedenMutatie>
  </Verzekeringsnemer>
  <Verzekerde>
    <BSN>032145678</BSN>
    <AanmelddatumBroninhouding>20100131</AanmelddatumBroninhouding>
    <IngangsdatumCompensatie>20100930</IngangsdatumCompensatie>
  </Verzekerde>
</Datarecord>
</zvMutatieBerichtCVZWB>
```

Mutatie (Bewindvoering)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvMutatieBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
  <Voorlooprecord>
    <ReferentieLevering>MUT0023</ReferentieLevering>
    <BerichtDatumTijd>2010-01-31T09:30:47</BerichtDatumTijd>
    <BerichtVersie>100</BerichtVersie>
    <AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
    <Verzekeraar>
      <Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
      <LocatieCode>2</LocatieCode>
      <NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
      <TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
    </Verzekeraar>
  </Voorlooprecord>
</Datarecord>
</zvMutatieBerichtCVZWB>
```



```

    </Verzekeraar>
  </Voorlooprecord>
  <Datarecord>
    <Verzekeringsnemer>
      <BSN>032145678</BSN>
      <Bewindvoerder>
        <Naam>Bewindvoering Midden Nederland</Naam>
        <Adres>Postbus</Adres>
        <Huisnummer>14135</Huisnummer>
        <Postcode>3508SE</Postcode>
        <Woonplaats>UTRECHT</Woonplaats>
        <Landcode>NL</Landcode>
      </Bewindvoerder>
      <RedenMutatie>BEWINDVOERING</RedenMutatie>
    </Verzekeringsnemer>
    <Verzekerde>
      <BSN>032145678</BSN>
      <IngangsdatumSOVK>20120423</IngangsdatumSOVK>
    </Verzekerde>
  </Datarecord>
</zvMutatieBerichtCVZWB>

```

Mutatie (Stop Bewindvoering)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvMutatieBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
  <Voorlooprecord>
    <ReferentieLevering>MUT0023</ReferentieLevering>
    <BerichtDatumTijd>2010-01-31T09:30:47</BerichtDatumTijd>
    <BerichtVersie>100</BerichtVersie>
    <AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
    < Verzekeraar>
      <Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
      <LocatieCode>2</LocatieCode>
      <NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
      <TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
    </Verzekeraar>
  </Voorlooprecord>
  <Datarecord>
    <Verzekeringsnemer>
      <BSN>032145678</BSN>
      <RedenMutatie>STOPBEWINDVOERING </RedenMutatie>
    </Verzekeringsnemer>
    <Verzekerde>
      <BSN>032145678</BSN>
      <AanmelddatumBroninhouding>20100131</AanmelddatumBroninhouding>
    </Verzekerde>
  </Datarecord>
</zvMutatieBerichtCVZWB>

```


```

<IngangsdatumCompensatie>20100901</IngangsdatumCompensatie>
</Verzekerde>
</Datarecord>
</zvMutatieBerichtCVZWB>

```

4.2 Bevestigingsbericht

4.2.1 Diagram



4.2.2 Melding.Foutmelding

De mogelijke waarden van het element `sazBevestigingsBerichtCVZ.Datarecord.Melding.Foutmelding.Code` worden niet gevalideerd door de XSD maar door de applicatie(s) zelf.

4.2.3 Voorbeelden

Bevestiging aanmelding succesvol

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sazBevestigingsBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
  <Voorlooprecord>
    <ReferentieOorspronkelijkeUitwisseling>
      <BerichtSoort>AANMELDEN</BerichtSoort>
      <Referentie>AAN0001</Referentie>
    </ReferentieOorspronkelijkeUitwisseling>
    <ReferentieLevering>BEV011</ReferentieLevering>
    <BerichtDatumTijd>2010-01-27T08:14:50</BerichtDatumTijd>
    <BerichtVersie>100</BerichtVersie>
    <AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
    <Verzekeraar>
      <Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
      <LocatieCode>2</LocatieCode>
    </Verzekeraar>
  </Voorlooprecord>
  <Datarecord>
    <Verzekeringnemer>
      <BSN>123456700</BSN>
      <Melding>
        <Resultaat>AAN</Resultaat>
      </Melding>

```

```

    </Verzekeringnemer>
    <Verzekerde>
    <BSN>123456700</BSN>
    <Melding>
      <Resultaat>AAN</Resultaat>
    </Melding>
  </Verzekerde>
</Datarecord>
</sazBevestigingsBerichtCVZWB>

```

Bevestiging aanmelding (met foutmelding)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sazBevestigingsBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
  <Voorlooprecord>
    <ReferentieOorspronkelijkeUitwisseling>
      <BerichtSoort>AANMELDEN</BerichtSoort>
      <Referentie>AAN0002</Referentie>
    </ReferentieOorspronkelijkeUitwisseling>
    <ReferentieLevering>BEV012</ReferentieLevering>
    <BerichtDatumTijd>2010-01-28T07:35:21</BerichtDatumTijd>
    <BerichtVersie>100</BerichtVersie>
    <AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
    <Verzekeraar>
      <Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
      <LocatieCode>2</LocatieCode>
    </Verzekeraar>
  </Voorlooprecord>
</Datarecord>
<Verzekeringnemer>
  <BSN>123456789</BSN>
  <Melding>
    <Resultaat>FOUT</Resultaat>
    <Foutmelding>
      <Code>99</Code>
      <Omschrijving>Fout bij verzekerde</Omschrijving>
    </Foutmelding>
  </Melding>
</Verzekeringnemer>
<Verzekerde>
  <BSN>123456789</BSN>
  <Melding>
    <Resultaat>FOUT</Resultaat>
    <Foutmelding>
      <Code>2</Code>
      <Omschrijving>BSN komt niet voor in RBVZ op berichtdatum</Omschrijving>
    </Foutmelding>
  </Melding>
</Verzekerde>
</Datarecord>
</sazBevestigingsBerichtCVZWB>

```

Bevestiging mutatie (succesvol)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sazBevestigingsBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
  <Voorlooprecord>
    <ReferentieOorspronkelijkeUitwisseling>

```

```

        <BerichtSoort>MUTATIE</BerichtSoort>
        <Referentie>MUT0004</Referentie>
    </ReferentieOorspronkelijkeUitwisseling>
    <ReferentieLevering>BEV002</ReferentieLevering>
    <BerichtDatumTijd>2010-01-02T07:04:35</BerichtDatumTijd>
    <BerichtVersie>100</BerichtVersie>
    <AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
    <Verzekeraar>
        <Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
        <LocatieCode>2</LocatieCode>
    </ Verzekeraar>
</Voorlooprecord>
<Datarecord>
    <Verzekeringsnemer>
        <BSN>123456798</BSN>
        <Melding>
            <Resultaat>MUT</Resultaat>
        </Melding>
    </Verzekeringsnemer>
    <Verzekerde>
        <BSN>123456798</BSN>
        <Melding>
            <Resultaat>MUT</Resultaat>
        </Melding>
    </Verzekerde>
</Datarecord>
</sazBevestigingsBerichtCVZWB>

```

Bevestiging afmelding (succesvol)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sazBevestigingsBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
    <Voorlooprecord>
        <ReferentieOorspronkelijkeUitwisseling>
            <BerichtSoort>AFMELDEN</BerichtSoort>
            <Referentie>AF0003</Referentie>
        </ReferentieOorspronkelijkeUitwisseling>
        <ReferentieLevering>BEV004</ReferentieLevering>
        <BerichtDatumTijd>2010-01-14T08:45:41</BerichtDatumTijd>
        <BerichtVersie>100</BerichtVersie>
        <AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
        < Verzekeraar>
            <Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
            <LocatieCode>2</LocatieCode>
        </ Verzekeraar>
    </Voorlooprecord>
<Datarecord>
    <Verzekeringsnemer>
        <BSN>012345678</BSN>
        <Melding>
            <Resultaat>AF</Resultaat>
        </Melding>
    </Verzekeringsnemer>
    <Verzekerde>
        <BSN>012345678</BSN>
        <Melding>
            <Resultaat>AF</Resultaat>
        </Melding>
    </Verzekerde>
</Datarecord>
</sazBevestigingsBerichtCVZWB>

```

4.3 Simple types

4.3.1 Enumerations

simpleType enumBerichtNaarSAZ

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas		
type	restriction of xsd:string		
used by	element typeVoorlooprecordBevestigingsBericht/ReferentieOorspronkelijkeUitwisseling/BerichtSoort		
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	AANMELDEN	documentation Aanmelden BSN
	enumeration	AFMELDEN	documentation Afmelden BSN
	enumeration	MUTATIE	documentation Mutatie BSN
annotation	documentation Codelijst Berichten voor het CAK dat de zorgverzekeraars naar SAZ sturen (aanmelden, afmelden, mutatie)		

simpleType enumGeheimAdres

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas		
type	restriction of xsd:string		
used by	element typeNAWGegevens/IndicatieGeheimAdres		
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	J	documentation Adres is geheim
	enumeration	N	documentation Adres is niet geheim
annotation	documentation Type voor indicatie geheim adres. Bevat J of N		

simpleType enumGeslacht

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas		
type	restriction of xsd:string		
used by	elements zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringnemer/Geslacht zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/Geslacht		
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	M	documentation Man
	enumeration	V	documentation Vrouw
annotation	documentation Type voor Geslacht. Bevat M of V		

simpleType enumRBVZStatus

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
-----------	------------------------------

type	restriction of xsd:string		
used by	elements zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/RBVZStatus zvMutatieBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/RBVZStatus		
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	GEVONDEN	documentation BSN voldoet aan RBVZ controles
	enumeration	GEENACTUELEPERIODE	documentation BSN niet actueel geregistreerd in RBVZ
	enumeration	NIETOPENOPINGANGSDATUM	documentation BSN niet open in RBVZ op ingangsdatum
	enumeration	DUBBELVERZEKERD	documentation BSN dubbel geregistreerd in RBVZ
	enumeration	GEENHALFJAAR	documentation BSN is geen half jaar aaneengesloten geregistreerd

simpleType enumRedenAanmelding

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas		
type	restriction of xsd:string		
used by	element zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringsnemer/RedenAanmelding		
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	NIEUW	documentation Nieuwe aanmelding
	enumeration	NIEUWAFGEWEZENBEZWAAR	documentation Nieuwe aanmelding waarbij bezwaar is afgewezen
	enumeration	NIEUWAFGEWEZENSOVK	documentation Nieuwe aanmelding waarbij SOVK is afgewezen
annotation	documentation Type voor Reden Aanmelding		

simpleType enumRedenAfmelding

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas		
type	restriction of xsd:string		
used by	element zvAfmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/RedenAfmelding		
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	SCHULDVOLDAAN	documentation Schuld voldaan
	enumeration	NIETMEERVERZEKERD	Documentation Niet meer verzekerd
	enumeration	OVERLEDEN	Documentation Overleden
	enumeration	TENONRECHTEAANGEMELD	documentation Ten onrechte aangemeld
	enumeration	NIETMEERPROMIEPLICHTIG	documentation Niet meer premieplichtig
	enumeration	WSNP	documentation WSNP
	enumeration	SCHULDREGELING	Documentation Schuldregeling

annotation	documentation Type voor Reden Afmedling
------------	--

simpleType enumRedenMutatie

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas		
type	restriction of xsd:string		
used by	element zvMutatieBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringnemer/RedenMutatie		
Facets	Kind	Value	annotation
	enumeratie	VERHUIZINGBUITENLAND	documentation Verhuizing naar buitenland
	Enumeratie	SOVK	documentation SOVK is ingegaan
	Enumeratie	AFGEWEZENSOVK	documentation SOVK is afgewezen
	Enumeratie	GOEDEBETALER	documentation GOEDEBETALER is ingegaan
	Enumeratie	STOPGOEDEBETALER	documentation GOEDEBETALER is gestopt
	Enumeratie	UITSTROOMBIJSTANDSGERECHTIGDE	documentation UITSTROOMBIJSTANDSGERECHTIGDE is ingegaan
	Enumeratie	STOPUITSTROOMBIJSTANDSGERECHTIGDE	documentation UITSTROOMBIJSTANDSGERECHTIGDE is gestopt
	Enumeratie	BEWINDVOERING	documentation BEWINDVOERING is ingegaan
	Enumeratie	STOPBEWINDVOERING	documentation BEWINDVOERING is gestopt
annotation	documentation Type voor Reden Mutatie		

simpleType enumResultaatVerzekerde

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas		
type	restriction of xsd:string		
used by	element sazBevestigingsBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/Melding/Resultaat		
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	AAN	documentaion BSN is succesvol aangemeld
	enumeration	AF	documentation BSN is succesvol afgemeld
	enumeration	MUT	documentation BSN succesvol gemuteerd
	enumeration	FOUT	documentation Er is een fout opgetreden. Zie foutmelding

annotation	documentation Codelijst Resultaat voor verzekerde (resultaat van het verwerken van een afzonderlijke BSN record binnen het aanmeld, afmeld of mutatiebericht)
------------	--

simpleType enumResultaatVerzekeringsnemer

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas															
type	restriction of xsd:string															
used by	element sazBevestigingsBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringsnemer/Melding/Resultaat															
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AAN</td> <td>documentation BSN is succesvol aangemeld</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td>documentation BSN is succesvol afgemeld</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>MUT</td> <td>documentation BSN succesvol gemuteerd</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FOUT</td> <td>documentation Er is een fout opgetreden. Zie foutmelding</td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	AAN	documentation BSN is succesvol aangemeld	enumeration	AF	documentation BSN is succesvol afgemeld	enumeration	MUT	documentation BSN succesvol gemuteerd	enumeration	FOUT	documentation Er is een fout opgetreden. Zie foutmelding
Kind	Value	annotation														
enumeration	AAN	documentation BSN is succesvol aangemeld														
enumeration	AF	documentation BSN is succesvol afgemeld														
enumeration	MUT	documentation BSN succesvol gemuteerd														
enumeration	FOUT	documentation Er is een fout opgetreden. Zie foutmelding														
annotation	documentation Codelijst Resultaat voor verzekeringsnemer (resultaat van het verwerken van een afzonderlijke BSN record binnen het aanmeld, afmeld of mutatiebericht)															

simpleType enumVersieBerichtspecs

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas						
type	restriction of xsd:string						
used by	elements typeVoorlooprecordNaarSAZ/BerichtVersie typeVoorlooprecordBevestigingsBericht/BerichtVersie						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	100	
Kind	Value	annotation					
enumeration	100						
annotation	documentation Type voor de versie van berichtspecificaties. Bevat altijd de waarde 100.						

simpleType enumZorgtoeslag

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas									
type	restriction of xsd:string									
used by	element zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/Zorgtoeslag									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>J</td> <td>documentation Zorgtoeslag wordt ontvangen door zorgverzekeraar</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>N</td> <td>documentation Zorgtoeslag wordt niet ontvangen door zorgverzekeraar</td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	J	documentation Zorgtoeslag wordt ontvangen door zorgverzekeraar	enumeration	N	documentation Zorgtoeslag wordt niet ontvangen door zorgverzekeraar
Kind	Value	annotation								
enumeration	J	documentation Zorgtoeslag wordt ontvangen door zorgverzekeraar								
enumeration	N	documentation Zorgtoeslag wordt niet ontvangen door zorgverzekeraar								
	documentation Type voor Zorgtoeslag ontvangen door zorgverzekeraar. Bevat J of N									

simpleType enumBestuursrechtelijkeVerklaring

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
type	restriction of xsd:Integer
used by	elements zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringnemer/BestuursrechtelijkeVerklaring
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation Vaste waarde
annotation	Documentation Type voor afgeven van de bestuursrechtelijke verklaring als onderdeel van de aanmelding

4.3.2 Overige types

simpleType typeAantal

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
type	restriction of xsd:nonNegativeInteger
used by	elements typeVoorlooprecordNaarSAZ/AantalDatarecords typeVoorlooprecordBevestigingsBericht/AantalDatarecords
facets	Kind Value annotation totalDigits 4
annotation	documentation Type voor het aantallen van datarecords binnen de berichten

simpleType typeAchternaam

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
type	xsd:string
used by	element typeNAWGegevens/Achternaam
annotation	documentation Type voor Achternaam

simpleType typeAdres

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
type	xsd:string
used by	element typeNAWGegevens/Adres typeBewindvoerder/Adres
annotation	documentation Type voor Adres

simpleType typeBankrekeningnummer

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
-----------	------------------------------

type	restriction of xsd:string
used by	element zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringnemer/Bankrekeningnummer
facets	Kind Value annotation maxLength 34
annotation	documentation Type voor bankrekeningnummer

simpleType typeBerichtDatumTijd

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
type	xsd:dateTime
used by	elements typeVoorlooprecordNaarSAZ/BerichtDatumTijd typeVoorlooprecordBevestigingsBericht/BerichtDatumTijd
annotation	documentation Type voor het aanduiding van het tijdstip waarop het bericht is aangemaakt. De eventuele tijdzone wordt genegeerd (alle verzenders en ontvangers bevinden zich in de CET tijdzone)

simpleType typeBerichtReferentienr

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
type	restriction of xsd:string
used by	elements typeVoorlooprecordBevestigingsBericht/ReferentieOorspronkelijkeUitwisseling/Referentie typeVoorlooprecordNaarSAZ/ReferentieLevering typeVoorlooprecordBevestigingsBericht/ReferentieLevering
facets	Kind Value annotation maxLength 30
annotation	documentation Type voor referenties tussen berichten

simpleType typeBSN

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
type	restriction of xsd:string
used by	elements zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringnemer/BSN zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/BSN zvAfmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringnemer/BSN zvAfmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/BSN zvMutatieBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringnemer/BSN zvMutatieBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/BSN sazBevestigingsBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringnemer/BSN
facets	Kind Value annotation length 9 pattern [0-9]{9}
annotation	documentation Type voor burgerservicenummers

simpleType typeDatumGeenNulldatum

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
-----------	------------------------------

type	restriction of xsd:string
used by	elements <code>zvAfmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/EinddatumWanbetaler</code> <code>zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringnemer/Geboortedatum</code> <code>zvAfmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/Overlijdensdatum</code>
facets	Kind Value annotation length 8 pattern <code>[1-2][0-9]{3}(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] [1-2][0-9] 3[0-1])</code>
annotation	documentation Datumtype voor de datum die geen Nulldatum kan zijn. Formaat = JJJJMMDD. JJJJ (jaar) = 1000...2999, MM (maand) = 01...12, DD (dag) = 01...31

simpleType typeDatumNullDatum

namespace	<code>http://saz.vektis.nl/schemas</code>
type	restriction of xsd:string
used by	element <code>zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/Geboortedatum</code>
facets	Kind Value annotation length 8 pattern <code>00000000((1-2)[0-9]{3}(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] [1-2][0-9] 3[0-1]))</code>
annotation	documentation Datumtype voor de datum die de Nulldatum kan zijn. Formaat = JJJJMMDD, Nulldatum = 00000000. JJJJ (jaar) = 1000...2999, MM (maand) = 01...12, DD (dag) = 01...31

simpleType typeFoutmeldingCode

namespace	<code>http://saz.vektis.nl/schemas</code>
type	xsd:positiveInteger
used by	elements <code>sazBevestigingsBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringnemer/Melding/Foutmelding/Code</code> <code>sazBevestigingsBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/Melding/Foutmelding/Code</code>

simpleType typeFoutmeldingOmschrijving

namespace	<code>http://saz.vektis.nl/schemas</code>
type	restriction of xsd:string
used by	elements <code>sazBevestigingsBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringnemer/Melding/Foutmelding/Omschrijving</code> <code>sazBevestigingsBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/Melding/Foutmelding/Omschrijving</code>
facets	Kind Value annotation maxLength 500

simpleType typeHuisnummer

namespace	<code>http://saz.vektis.nl/schemas</code>
type	xsd:string
used by	element <code>typeNAWGegevens/Huisnummer</code> <code>typeBewindvoerder/Huisnummer</code>

annotation	documentation Type voor Huisnummer
------------	---------------------------------------

simpleType typeHuisnummertoevoeging

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
type	xsd:string
used by	element typeNAWGegevens/Huisnummertoevoeging typeBewindvoerder/Huisnummertoevoeging
annotation	documentation Type voor Huisnummertoevoeging

simpleType typeIngangsdatum

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
type	restriction of xsd:string
used by	elements zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/AanmelddatumBroninhouding zvMutatieBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/AanmelddatumBroninhouding zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/IngangsdatumCompensatie zvMutatieBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/IngangsdatumCompensatie zvMutatieBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringsnemer/IngangsdatumSOVK
facets	Kind Value annotation length 8 pattern 2[0-9]{3}(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1[1-2][0-9] 3[0-1])
annotation	documentation Datumtype voor de ingangsdatum (kan nooit de Nulldatum zijn). Formaat = JJJJMMDD. JJJJ (jaar) = 2000...2999, MM (maand) = 01....12, DD (dag) = 01...31

simpleType typeJaar

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
type	restriction of xsd:string
facets	Kind Value annotation pattern [1-2][0-9]{3}
annotation	documentation Type voor jaar. Formaat JJJJ. JJJJ=1000.2999

simpleType typeLandcode

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
type	restriction of xsd:string
used by	element typeNAWGegevens/Landcode typeBewindvoerder/Landcode
facets	Kind Value annotation length 2
annotation	documentation Type voor Landcode

simpleType typeLocatie

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
type	restriction of xsd:nonNegativeInteger
used by	element typeZorgverzekeraar/LocatieCode
facets	Kind Value annotation totalDigits 2

simpleType typeNaamContactpersoon

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
type	restriction of xsd:string
used by	element typeZorgverzekeraar/NaamContactpersoon
facets	Kind Value annotation maxLength 50
annotation	documentation Type voor Naam Contactpersoon

simpleType typePostcode

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
type	xsd:string
used by	element typeNAWGegevens/Postcode typeBewindvoerder/Postcode
annotation	documentation Type voor Postcode

simpleType typeTelefoonnummer

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
type	restriction of xsd:string
used by	element typeZorgverzekeraar/TelnrContactpersoon
facets	Kind Value annotation maxLength 10

simpleType typeTussenvoegsels

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
type	xsd:string
used by	element typeNAWGegevens/Tussenvoegsels
annotation	documentation Type voor Tussenvoegsels

simpleType typeUZOVI

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
type	restriction of xsd:string
used by	elements typeZorgverzekeraar/Gevolmachtigde typeZorgverzekeraar/Zorgverzekeraar
facets	Kind Value annotation length 4 pattern [0-9]*
annotation	documentation UZOVI code voor de aanduiding van zorgverzekeraars en gevolmachtigden. Elke zorgverzekeraar heeft hier slechts één code. Elke gevolmachtigde heeft hier ook slechts één code.

simpleType typeVoorletters

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
type	xsd:string
used by	element typeNAWGegevens/Voorletters
annotation	documentation Type voor Voorletters

simpleType typeWoonplaats

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
type	xsd:string
used by	element typeNAWGegevens/Woonplaats typeBewindvoerder/Woonplaats
annotation	documentation Type voor Woonplaats

simpleType typeNaamBewindvoerder

namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
type	xsd:string
used by	element typeBewindvoerder/Naam
annotation	documentation Type voor Naam van Bewindvoerder

4.4 Complextypes

4.4.1 TypeBewindvoerder

complexType **TypeBewindvoerder**

diagram	<pre> xsd:element name="TypeBewindvoerder" base="base" annotation="Informatie over de bewindvoerder"> <xsd:complextype> <xsd:sequence> <xsd:element name="Naam"></xsd:element> <xsd:element name="Adres"></xsd:element> <xsd:element name="Huisnummer"></xsd:element> <xsd:element name="Huisnummertoevoeging"></xsd:element> <xsd:element name="Postcode"></xsd:element> <xsd:element name="Woonplaats"></xsd:element> <xsd:element name="Landcode"></xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complextype> </pre>
namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
children	Naam Adres Huisnummer Huisnummertoevoeging Postcode Woonplaats Landcode
used by	element zvMutatieBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringnemer/Bewindvoerder
Annotation	documentation Informatie over de bewindvoerder

4.4.2 typeNAWGegevens

complexType **typeNAWGegevens**

diagram	
namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
children	Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Adres Huisnummer Huisnummertoevoeging Postcode Woonplaats Landcode IndicatieGeheimAdres
used by	elements zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringnemer/NAWGegevens zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/NAWGegevens zvMutatieBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringnemer/NAWGegevens zvMutatieBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/NAWGegevens

4.4.3 typeVoorlooprecordBevestigingsBericht

complexType typeVoorlooprecordBevestigingsBericht

diagram	<p>The diagram shows a complex type typeVoorlooprecordBevestigingsBericht defined as the definition of the preliminary record of confirmation reports. It is composed of the following elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> ReferentieOorspronkelijkeUitwisseling: Referentie naar het aanmeld/afmeld/mutatie bericht ReferentieLevering: Unieke kenmerk van dit bevestigingsbericht gegenereerd door CVZ BerichtDatumTijd: Datum en tijd van het aanmaken van het bericht BerichtVersie: (No description provided) AantalDatarecords: Aantal datarecords (BSN's) in dit bericht Verzekeraar: Zorgverzekeraar
namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
children	ReferentieOorspronkelijkeUitwisseling ReferentieLevering BerichtDatumTijd BerichtVersie AantalDatarecords Verzekeraar
used by	element sazBevestigingsBerichtCVZWB/Voorlooprecord
annotation	documentation Definitie van het voorlooprecord van bevestigingsberichten

4.4.4 typeVoorlooprecordNaarSAZ

complexType typeVoorlooprecordNaarSAZ

diagram	<p>The diagram shows a complex type typeVoorlooprecordNaarSAZ defined as the definition of the preliminary record of registration, cancellation and mutation reports. It is composed of the following elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> ReferentieLevering: Unieke identificatie van het bericht (toegekend door de verzender) BerichtDatumTijd: Datum en tijd van het aanmaken van het bericht BerichtVersie: (No description provided) AantalDatarecords: Aantal datarecords (BSN's) in het bericht Verzekeraar: Zorgverzekeraar
namespace	http://saz.vektis.nl/schemas

children	ReferentieLevering BerichtDatumTijd BerichtVersie AantalDatarecords Verzekeraar
used by	elements zvAanmeldBerichtCVZWB/Voorlooprecord zvAfmeldBerichtCVZWB/Voorlooprecord zvMutatieBerichtCVZWB/Voorlooprecord
annotation	documentation Definitie van het voorlooprecord van aanmeld, afmeld en mutatie berichten

4.4.5 typeZorgverzekeraar

complexType **typeZorgverzekeraar**

diagram	
namespace	http://saz.vektis.nl/schemas
children	Zorgverzekeraar Gevolmachtigde LocatieCode NaamContactpersoon TelnrContactpersoon
used by	elements typeVoorlooprecordNaarSAZ/Verzekeraar typeVoorlooprecordBevestigingsBericht/Verzekeraar
annotation	documentation Informatie over de zorgverzekeraar of eventuele gevolmachtigde die het bericht verstuurt of ontvangt