# Externe integratie

## DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN

## OS301

Versie EI-standaard: 1.0, 06-03-2009

**BERICHTSPECIFICATIE** [BER]

**Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen**

Uitgave: 4, 29-01-2014

Kenmerk: OS301v1.0_BERu4.pdf

Vektis C.V. Sparrenheuvel 18, 3708 JE Zeist • Postbus 703, 3700 AS Zeist • T 030 8008 300 • F 030 8008 320
info@vektis.nl • www.vektis.nl • BIC ABNANL2A • IBAN NL08ABNA0558337945 • KvK Utrecht 30230118

**Adres- en contactgegevens**


Correspondentieadres

Vektis CV

Postbus 703

3700 AS ZEIST

Bezoekadres

Vektis CV

Sparrenheuvel 18

3708 JE ZEIST

Telefoon: 030-8008 300

Helpdesk: helpdesk-EI@vektis.nl

Website: www.vektis.nl

Webapplicatie Standaardisatieproducten (WESP): http://ei.vektis.nl

Webapplicatie EI-testportaal PORTES: http://ei.vektis.nl/portes

Webapplicatie testbestanden TOWER: http://www.vektis.nl/tower



De inhoud van deze publicatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaardt Vektis CV daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook aanvaardt Vektis CV geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Verveelvoudiging en verspreiding is toegestaan mits Vektis CV als bron wordt vermeld, dan wel als bron herkenbaar blijft.



Vektis CV, Zeist

**DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN**

Versie 1.0 van de EI-standaard DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN OS301, versiedatum 06-03-2009

Documentuitgave 4, 29-01-2014

**Revisiehistorie EI-standaard**

| Versie EI-standaard | Uitgave document | Aard / reden wijzigingen | Datum uitgave |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 4 | Verwijderen debiteurenrecord in verband met invoering IBAN-rekeningnummer | 29-01-2014 |
| 1.0 | 3 | Aan toegestane codes "0410 Aanduiding prestatiecodelijst' code toegevoegd. | 31-01-2013 |
| 1.0 | 2 | Toegestane codes "0410 Aanduiding prestatiecodelijst' vermeld | 29-01-2013 |
| 1.0 | 1 | Eerste versie van EI-standaard | 06-03-2009 |

**Doelgroepen**

- Zorgverzekeraars
- Zorgaanbieders overige sectoren
  Het gebruik van de EI-standaard Declaratie zorg overige sectoren is onlosmakelijk verbonden met de bijbehorende prestatiecodelijst. Alleen in de prestatiecodelijst opgenomen prestaties kunnen met de EI-standaard worden gedeclareerd.
- Servicebureaus.

**Status**

De eerste versie van de EI-standaard is opgesteld in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland en zorgverzekeraars.

**Beheer EI-standaarden**

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door Zorgverzekeraars Nederland.
Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis CV.

# Voorwoord

Dit document betreft de berichtspecificatie Externe integratie Declaratie Zorg overige sectoren, OS301, versie 1.0, 06-03-2009.
Het document verschijnt tezamen met de documenten:

- Externe integratie Declaratie Zorg overige sectoren, OS301/OS302, versie 1.0, 06-03-2009, standaardbeschrijving [STB];
- Externe integratie Retourinformatie Declaratie Zorg overige sectoren, OS302, versie 1.0, 06-03-2009, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Declaratie Zorg overige sectoren, OS301/OS302, versie 1.0, 06-03-2009, invulinstructie [INV].

De berichtspecificatie van het debiteurrecord wordt separaat gepubliceerd. Zie SB311v1.0.

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van gegevens over overige zorg tussen een zorgverlener en een zorgverzekeraar. Voor de beschrijving van het communicatieproces, de functionele berichten, de algemene procedurele aspecten en de algemene berichtopzet wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving OS301-OS302v1.0_STBu[x].pdf.

# Inhoudsopgave


1. Over dit EI-document ..... 6
   1.1. Uitgangspunten ..... 6
   1.2. Inhoud ..... 6
2. Toelichting op de berichtspecificatie ..... 7
   2.1 Inleiding ..... 7
   2.2 EI-standaardidentificatie ..... 7
   2.3 Mandatory / conditional / optioneel / spaties ..... 7
   2.4 Dummy- en escapewaarden ..... 8
   2.5 Numerieke/ alfanumerieke velden ..... 8
   2.6 Eindposities ..... 9
   2.7 Codelijsten ..... 9
3. Berichtdefinitie - beknopte berichtbeschrijving (GIS/022) ..... 12
4. Berichtstructuur - beknopte recordlay-out (GIS/027) ..... 13
5. Berichtspecificaties - informatie per rubriek (GIS/028) ..... 18
6. Bijlagen ..... 99
   6.1 Verklaring veldnamen in GIS022/027/028 ..... 99
   6.2 Mutatieoverzicht ..... 105

# 1. Over dit EI-document

## 1.1. Uitgangspunten

Bij het samenstellen van dit EI-document zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het beschrijft de elektronische communicatie qua structuur en gegevens;
- De lezer heeft kennis van ICT qua aanpak, ontwikkeling, implementatie en gebruik van elektronische berichten.

## 1.2. Inhoud

In het berichtspecificerend deel is de beschrijving van de berichtenstandaard opgenomen.

In hoofdstuk 2 wordt een aantal algemene onderwerpen beschreven, die van belang zijn voor de berichtspecificatie.

In de berichtdefinitie (beknopte berichtbeschrijving, GIS/022) staan de identificerende kenmerken en enige algemene aspecten van een EI-bericht beschreven (hoofdstuk 3).

In de berichtstructuur (beknopte recordlay-out, GIS/027) wordt de structuur van een bericht beschreven (hoofdstuk 4). Het laat de gegevens en de opbouw van het bericht zien. Van elk gegeven wordt het object waartoe het behoort, de naam van het gegeven, de soort, de veldlengte, het formaat, het verplicht zijn en de GIS-code getoond. Tevens wordt bij elk gegeven de opgetelde veldlengtes aangegeven.

In de berichtspecificaties (informatie per rubriek, GIS/028) wordt van elk gegeven een gedetailleerde instructie over hoe het gegeven in het bericht op te nemen beschreven (hoofdstuk 5).

Voor een verklaring van de (nieuwe) terminologie in de GIS-delen, zie bijlage 6.1.

NB: de berichtenbeschrijving is afkomstig uit het Gegevens Informatie Systeem (GIS) van Vektis. GIS is een hulpmiddel dat het standaardiseren van de externe communicatie van de zorgverzekeraar ondersteunt. Met GIS worden EI-standaarden voor EI-berichten, gegevens en codelijsten op integrale wijze ontwikkeld, geregistreerd en beheerd.

# 2. Toelichting op de berichtspecificatie

## 2.1 Inleiding

In de volgende paragrafen staat een aantal onderwerpen beschreven, die van belang zijn bij de berichtspecificatie.

## 2.2 EI-standaardidentificatie

Een EI-standaard heeft een EI-standaardidentificatie, bijvoorbeeld KZ301. Deze code is niet hetzelfde als de code voor het EI-bericht, aan de hand waarvan het bericht in het elektronisch verkeer herkend wordt.
De identificatie betekent:

**KZ**301: de EI-standaard is gekoppeld aan een aandachtsgebied of communicatiepartner, in dit voorbeeld kraamzorg met de code 'KZ';

KZ**3**01: de EI-standaard is van een berichttype; code 3 is gebruikelijk voor externe-integratieberichten van een flat-file-formaat met de code 3; indien in de toekomst bijvoorbeeld standaarden voor XML-berichten gemaakt worden dan verandert deze code.

KZ3**01**: de EI-standaard heeft een nummer dat de functie van het EI-bericht kenmerkt, in dit voorbeeld '01'[1]. Het nummer heeft 2 posities.

## 2.3 Mandatory / conditional / optioneel / spaties

In een berichtspecificatie wordt een viertal mogelijkheden gehanteerd om het vullen van een veld in een EI-bericht aan te duiden. De mogelijkheden zijn:

- Mandatory (M):
  Het veld altijd verplicht vullen. Het veld vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend); een uitzondering is niet mogelijk.
- Conditioneel (C):
  Het veld vullen op basis van een conditie.
  - Als een conditie geldig is, dan het veld verplicht vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend).
  - Als een conditie niet geldig is, dan het veld vullen met een escapewaarde.
- Optioneel (O):
  Het veld vullen op basis van een (mogelijke) afspraak tussen de gebruikers (bilaterale afspraak). Er is geen landelijke afspraak over het vullen.
  - Als er een afspraak is, dan het veld verplicht vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend). Het veld dient in een dergelijke situatie niet leeg gelaten te worden.
  - Als er geen afspraak is, dan het veld vullen met een escapewaarde.
- 'Spatie' (S):

[1] Tot op heden hadden de codes van de EI-standaarden nog geen voorloopnullen in het nummer. Dus KZ301 werd tot voor kort aangeduid met KZ31. Vektis heeft ook EI-standaarden met een nummering boven de 9, bijvoorbeeld AW315 en CA315.

Het veld heeft geen aanwijzing over het vullen.
Als bij een veld geen aanwijzing (M, C, of O) staat over het vullen, dan is er door de verantwoordelijke partij(en) bij het samenstellen van de berichtspecificatie geen besluit over de mogelijkheid van vullen genomen. Het veld krijgt de aanduiding ‘spatie’.
De aanduiding ’spatie’ wordt gebruikt bij een veld om een record, waarin het veld is opgenomen, even lang te maken als de andere records binnen een EI-bericht, of om een vervallen veld te vervangen. De aanduiding ‘spatie’ komt alleen bij een reserveveld voor.

N.b.: een veld met een aanduiding ‘spatie’ is in feite een mandatory alfanumeriek veld dat verplicht met spaties gevuld dient te worden. Omdat een veld met de aanduiding ‘mandatory’ niet met spaties (escapewaarde) gevuld mag worden, is hiervoor in de plaats de aanduiding ‘spatie’ opgenomen.

De wijze van vullen van een mandatory, conditioneel en optioneel veld is in tabel 2-1 samengevat.

***Tabel 2-1.*** **Wijze van vullen mandatory, conditionele en optionele velden.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandatory (M) | ja | | | | |
| Conditie geldig | | ja | nee | | |
| Optie geldig | | | | ja | nee |
| Werkelijke of dummywaarde vullen | x | x | | x | |
| Escapewaarde vullen | | | x | | x |

## 2.4 Dummy- en escapewaarden

Bij de te hanteren mogelijkheden voor het vullen van een veld worden de termen ‘werkelijke waarde’, ‘dummy waarde’ en ‘escapewaarde’ gehanteerd. Voor deze termen gelden de volgende bepalingen:

- *Werkelijke waarde*:
  een werkelijke waarde is een waarde in het domein van een gegeven.
- *Dummywaarde*:
  een dummywaarde is één specifieke waarde voor een gegeven, of een regel die aangeeft hoe je komt tot (één) specifieke waarde(n) voor een gegeven.
- *Escapewaarde*:
  een escapewaarde is een betekenisloze waarde voor een gegeven.

N.b.: een werkelijke, dummy- en een escapewaarde van een gegeven zijn nooit aan elkaar gelijk.

## 2.5 Numerieke/ alfanumerieke velden

In een berichtspecificatie voor een EI-bericht worden numerieke en alfanumerieke velden (soort) onderscheiden. Voor de soort velden gelden de volgende bepalingen:

**Numeriek**

- Een waarde van een numeriek gegeven wordt rechts uitgelijnd en zo nodig voorzien van voorloopnullen, tenzij anders vermeld;
- Een numeriek veld heeft een vaste lengte;
- Een numeriek veld heeft als escapewaarde “nullen”.

**Alfanumeriek**

- Een waarde van een alfanumeriek veld wordt links uitgelijnd en zo nodig rechts aangevuld met spaties, tenzij anders vermeld;
- Een alfanumeriek veld heeft een vaste lengte (ook al is dit niet altijd zo beschreven);
- Een alfanumeriek veld heeft als escapewaarde “spaties”.

## 2.6 Eindposities

**Eindposities**

Voor elk gegeven in een EI-bericht staat in het overzicht beknopte recordlay-out (GIS/027) de eindpositie vermeld. Deze is berekend op basis van de vaste veldlengtes voor de gegevens.

## 2.7 Codelijsten

In de informatie per rubriek (GIS/028) worden codelijsten benoemd. Hierbij gelden de volgende algemene aandachtspunten:

**Identificatie codelijst**

Een codelijst heeft een identificatie bestaande uit een GIS-code en een code van een organisatie, die de lijst beheert. De codelijst van bijvoorbeeld het gegeven UZOVI-nummer is geïdentificeerd als COD061-VEKT.

In het geval een gegeven codeert volgens een ander gerelateerd gegeven, dan wordt de codelijst van het gegeven geïdentificeerd volgens het gerelateerde gegeven. De codelijst van bijvoorbeeld het gegeven **CODE GESLACHT VERZEKERDE** (COD034-NEN) (codering volgens GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218) is geïdentificeerd als COD046-NEN.

| **CODERING** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
| N | 1 | | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | | | | **Organisatiecode** NEN |

| **INHOUD** | |
|---|---|
| **Zie codelijst** GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218. (COD046-NEN) | **Verplichting** M |
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Constraints en condities** Hier alleen code '1' (= mannelijk) of code '2' (= vrouwelijk) vullen. |

**Naam codelijst**

Een codelijst heeft een naam. Deze naam is veelal afgeleid van de naam van het gegeven. Bijvoorbeeld **INDICATIE BTW-TARIEF** (COD078-VEK2) heeft dezelfde coderingsnaam.

| CODERING | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
| N | 1 | | | SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING |
| **Organisatienaam** | | VEKTIS CV | | **Organisatiecode** VEK2 |

| INHOUD | |
|---|---|
| **Zie codelijst** INDICATIE BTW-TARIEF (COD078-VEK2) | **Verplichting** C |
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Constraints en condities** Indien van toepassing code 1 of 2 vullen. Indien niet van toepassing code 9 vullen. |

De naam van een codelijst kan afwijken van die van het gegeven. Bijvoorbeeld het gegeven **INDICATIE DEBET/CREDIT** (COD043-VEKT) heeft als naam codering D/C.

| CODERING | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
| AN | 1 | | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | | VEKTIS CV | | **Organisatiecode** VEKT |

| INHOUD | |
|---|---|
| **Zie codelijst** D/C (COD043-VEKT) | **Verplichting** M |
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Constraints en condities** De code D/C behoort bij de in het prestatierecord opgenomen bedragen. Normaal wordt 'D' ingevuld. |

**Weergave letterwaarde**

De letterlijke weergave van een letterwaarde (code) uit een codelijst dient overgenomen te worden bij de vulling van een veld in een EI-bericht. Dus daar waar een code hoofdletters bevat, dan moet deze code ook in hoofdletters in het desbetreffende veld opgenomen worden.

**Beheer codelijsten**

In de regel kan men het beheer van codelijsten globaal onderscheiden in functioneel (inhoudelijk) en technisch (operationeel) beheer. Wat betreft het beheer van codelijsten die in de EI-standaarden van Vektis voorkomen komen de volgende rollen voor:

| | **Vektis** | **Andere organisatie** |
|---|---|---|
| 1 | Functioneel + technisch beheer + publicatie | n.v.t. |
| 2 | Technisch beheer + publicatie | Functioneel beheer |
| 3 | Publicatie | Functioneel + technisch beheer |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Verwijzing naar andere organisatie | Functioneel + technisch beheer + publicatie |

**Publicatie codelijsten**

De publicatie van codelijsten vindt plaats per EI-standaard. De codelijsten zijn in Excelformaat beschikbaar via de Webapplicatie Standaardisatie Producten (WESP). Codelijsten zijn te raadplegen of te downloaden via het overzicht van codelijsten bij de desbetreffende EI-standaard. Ook zijn alle beschikbare codelijsten via de menu-optie Codelijsten op de homepage te raadplegen. Sommige codelijsten, waaronder enkele diagnosecode- en prestatiecodelijsten, zijn uitsluitend te vinden onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal …' en staan niet in de codelijstoverzichten.

**Codelijsten elders verkrijgen**

Er zijn codelijsten die door een beheerder (organisatie) los van de EI-standaard worden gepubliceerd. De beheerder van een codelijst wordt als codering organisatie aangeduid in de berichtspecificaties (GIS/028).

In enkele gevallen staat een internetadres vermeld, waar de desbetreffende codelijst kan worden geraadpleegd of opgehaald of waar men meer informatie kan verkrijgen.

**Muteren codelijsten**

De meeste codelijsten zijn aan mutaties onderhevig; de één meer dan de ander. Vektis onderhoudt de meeste codelijsten en stelt de updates beschikbaar via de webapplicatie WESP. Voor het wijzigingenbeheer heeft Vektis specifieke procedures; gebruikers kunnen wijzigingsverzoeken door middel van een RfC-formulier indienen bij de Helpdesk EI.

# 3. **Berichtdefinitie** - beknopte berichtbeschrijving (GIS/022)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| vektis | **Identificatie EI-standaard/-bericht** | Vektis/GIS022 | **Externe integratie** | |
| **KERNGEGEVENS** | | | | |
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | | | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | | | |
| **Standaardcode** | OS301 | **Code EI-bericht** | 185 | |
| **Versie** | 1.0 | **Versiedatum** | 06-03-2009 | |
| **Status** | DEFINITIEF | | | |
| **Type** | DECLARATIE | | | |
| **BESCHRIJVING / KENMERKEN** | | | | |
| **Beschrijving** | | | | |
| EI-bericht voor aanlevering van declaratiegegevens van een zorgverlener uit één van de overige sectoren of servicebureau aan een zorgverzekeraar. | | | | |
| **Toelichting** | | | | |
| **Kenmerken** | | | | |
| Recordlengte = 310 posities. | | | | |
| **Bijzonderheden** | | | | |
| **Documenten** | | | | |
| Versie 1.0 (06-03-2009):<br>* OS301v1.0_BERu4.pdf; uitgave 4, 29-01-2014;<br>* OS301-OS302v1.0_STBu2.pdf; uitgave 2, 29-01-2014;<br>* OS301-OS302v1.0_INVu1.pdf; uitgave 1, 06-03-2009. | | | | |
| **XML** | | | | |
| **DTD beschikbaar** | | | | |
| **Versiedatum** | | | | |
| **Status** | | | | |
| **Versie** | | | | |
| **BEHEER** | | | | |
| **Houder/ functioneel beheer** | ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND | | | |
| **Technisch beheer** | VEKTIS CV | | | |

# 4. **Berichtstructuur** - beknopte recordlay-out (GIS/027)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Berichtstructuur** | Vektis/GIS027 | **Externe integratie** | |

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

**Recordnaam** VOORLOOPRECORD **Recordcode** 01

**Omschrijving**

Het voorlooprecord opent het declaratiebestand en bevat de algemene identificerende gegevens van de declaratie, zoals geadresseerde, afzender, declarant, declaratieperiode en dagtekening. Het gebruik is verplicht.

**RECORDLAY-OUT**

| *Volg-nr.* | *Object* | *Naam gegevenselement* | *Type* | *Lengte* | *Eind-pos.* | *Patroon* | *Verpl.* | 🗝 | *Unieke identificatie Code gegeven* | *Code org.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | TECH | KENMERK RECORD | N | 2 | 2 | | M | T | COD001 | VEK4 |
| 0102 | BERI | CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT | N | 3 | 5 | NNN | M | | COD002 | VEKT |
| 0103 | BERI | VERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD | N | 2 | 7 | | M | | NUM001 | VEK1 |
| 0104 | BERI | SUBVERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD | N | 2 | 9 | | C | | NUM309 | VEKT |
| 0105 | BERI | SOORT BERICHT | AN | 1 | 10 | | M | | COD856 | VEKT |
| 0106 | BERI | CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER | N | 6 | 16 | | O | | COD805 | VEKT |
| 0107 | BERI | VERSIEAANDUIDING INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER | AN | 10 | 26 | | C | | NUM284 | VEKT |
| 0108 | ZVZA | UZOVI-NUMMER | N | 4 | 30 | | C | | COD061 | VEKT |
| 0109 | ZOVL | CODE SERVICEBUREAU | N | 8 | 38 | NNNNNNNN | C | | COD377 | VEKT |
| 0110 | ZOVL | ZORGVERLENERSCODE | N | 8 | 46 | NNNNNNNN | C | | COD009 | VEKT |
| 0111 | ZOVL | PRAKTIJKCODE | N | 8 | 54 | NNNNNNNN | C | | COD181 | VEKT |
| 0112 | ZOVL | INSTELLINGSCODE | N | 8 | 62 | NNNNNNNN | C | | COD031 | VEKT |
| 0113 | ZOVL | IDENTIFICATIECODE BETALING AAN | N | 2 | 64 | | M | | COD833 | VEKT |
| 0114 | BERI | BEGINDATUM DECLARATIEPERIODE | N | 8 | 72 | EEJJMMDD | M | | DAT043 | NEN |
| 0115 | BERI | EINDDATUM DECLARATIEPERIODE | N | 8 | 80 | EEJJMMDD | M | | DAT044 | NEN |
| 0116 | BERI | FACTUURNUMMER DECLARANT | AN | 12 | 92 | | M | | NUM029 | VEKT |
| 0117 | BERI | DAGTEKENING FACTUUR | N | 8 | 100 | EEJJMMDD | M | | DAT031 | NEN |
| 0118 | BERI | BTW-IDENTIFICATIENUMMER | AN | 14 | 114 | | C | | NUM351 | BELA |
| 0119 | BERI | VALUTACODE | AN | 3 | 117 | | M | | COD363 | ISO |
| 0180 | TECH | RESERVE | AN | 193 | 310 | | S | | TEC007 | 193 |

## IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

**Aandachtsgebied** OVERIGE SECTOREN

**Standaardnaam/-bericht** DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN

| Standaardcode | Versie | Versiedatum |
|---|---|---|
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

## RECORD

**Recordnaam** VERZEKERDENRECORD **Recordcode** 02

**Omschrijving**

Het verzekerdenrecord bevat gegevens van de verzekerde waarover één of meer uitgevoerde verrichtingen worden gedeclareerd. Het gebruik is verplicht.

## RECORDLAY-OUT

| Volg-nr. | Object | Naam gegevenselement | Type | Lengte | Eind-pos. | Patroon | Verpl. | 🗝 | Unieke identificatie: Code gegeven | Unieke identificatie: Code org. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | TECH | KENMERK RECORD | N | 2 | 2 | | M | T | COD001 | VEK4 |
| 0202 | TECH | IDENTIFICATIE DETAILRECORD | N | 12 | 14 | | M | T | NUM040 | VEKT |
| 0203 | VERZ | BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE | N | 9 | 23 | | M | L | NUM313 | GBA |
| 0204 | VERZ | UZOVI-NUMMER | N | 4 | 27 | | M | L | COD061 | VEKT |
| 0205 | VERZ | VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER) | AN | 15 | 42 | | C | L | NUM003 | ZNET |
| 0206 | VERZ | PATIENT(IDENTIFICATIE)NUMMER | AN | 11 | 53 | | C | | NUM366 | VEKT |
| 0207 | VERZ | DATUM GEBOORTE VERZEKERDE | N | 8 | 61 | EEJJMMDD | M | | DAT006 | NEN |
| 0208 | VERZ | CODE GESLACHT VERZEKERDE | N | 1 | 62 | | M | | COD134 | NEN |
| 0209 | VERZ | NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (01) | N | 1 | 63 | | M | | COD700 | NEN1 |
| 0210 | VERZ | NAAM VERZEKERDE (01) | AN | 25 | 88 | | M | | NAM193 | NEN |
| 0211 | VERZ | VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01) | AN | 10 | 98 | | C | | NAM194 | NEN |
| 0212 | VERZ | NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02) | N | 1 | 99 | | C | | COD701 | NEN1 |
| 0213 | VERZ | NAAM VERZEKERDE (02) | AN | 25 | 124 | | C | | NAM191 | NEN |
| 0214 | VERZ | VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02) | AN | 10 | 134 | | C | | NAM192 | NEN |
| 0215 | VERZ | VOORLETTERS VERZEKERDE | AN | 6 | 140 | | M | | NAM025 | NEN |
| 0216 | VERZ | NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (03) | N | 1 | 141 | | C | | COD829 | NEN1 |
| 0217 | VERZ | POSTCODE (HUISADRES) VERZEKERDE | AN | 6 | 147 | NNNNAA | C | | COD083 | KPN |
| 0218 | VERZ | POSTCODE BUITENLAND | AN | 9 | 156 | | C | | COD434 | VEKT |
| 0219 | VERZ | HUISNUMMER (HUISADRES) VERZEKERDE | N | 5 | 161 | | C | | NUM030 | NEN |
| 0220 | VERZ | HUISNUMMERTOEVOEGING (HUISADRES) VERZEKERDE | AN | 6 | 167 | | C | | NUM079 | NEN1 |
| 0221 | VERZ | CODE LAND VERZEKERDE | AN | 2 | 169 | | C | | COD090 | NEN |
| 0222 | DEBT | DEBITEURNUMMER | AN | 11 | 180 | | C | L | COD316 | VEKT |
| 0223 | VERZ | INDICATIE CLIENT OVERLEDEN | N | 1 | 181 | | M | | COD841 | VEKT |
| 0280 | TECH | RESERVE | AN | 129 | 310 | | S | | TEC007 | 129 |

## IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

**Aandachtsgebied** OVERIGE SECTOREN

**Standaardnaam/-bericht** DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN

| Standaardcode | Versie | Versiedatum |
|---|---|---|
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

## RECORD

**Recordnaam** PRESTATIERECORD **Recordcode** 04

**Omschrijving**

Het prestatierecord bevat gegevens over een uitgevoerde prestatie bij een verzekerde en de te declareren bedragen bij deze prestatie. Het gebruik is verplicht.

## RECORDLAY-OUT

| *Volg-nr.* | *Object* | *Naam gegevenselement* | *Type* | *Lengte* | *Eind-pos.* | *Patroon* | *Verpl.* | *Unieke identificatie* | *Code gegeven* | *Code org.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 | TECH | KENMERK RECORD | N | 2 | 2 | | M | T | COD001 | VEK4 |
| 0402 | TECH | IDENTIFICATIE DETAILRECORD | N | 12 | 14 | | M | T | NUM040 | VEKT |
| 0403 | VERZ | BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE | N | 9 | 23 | | M | L | NUM313 | GBA |
| 0404 | VERZ | UZOVI-NUMMER | N | 4 | 27 | | M | L | COD061 | VEKT |
| 0405 | VERZ | VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER) | AN | 15 | 42 | | C | L | NUM003 | ZNET |
| 0406 | PRES | MACHTIGINGSNUMMER | AN | 15 | 57 | | C | | NUM013 | VEK2 |
| 0407 | PRES | DOORSTUREN TOEGESTAAN | N | 1 | 58 | | M | | COD820 | VEKT |
| 0408 | PRES | BEGINDATUM PRESTATIE | N | 8 | 66 | EEJJMMDD | M | L | DAT001 | NEN |
| 0409 | PRES | EINDDATUM PRESTATIE | N | 8 | 74 | EEJJMMDD | M | | DAT003 | NEN |
| 0410 | PRES | AANDUIDING PRESTATIECODELIJST | N | 3 | 77 | | M | L | COD367 | VEKT |
| 0411 | PRES | PRESTATIECODE | N | 5 | 82 | | M | | COD388 | VEK7 |
| 0412 | PRES | AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES | N | 4 | 86 | | M | | ANT054 | VEKT |
| 0413 | PRES | ZORGVERLENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER | N | 8 | 94 | NNNNNNNN | M | | COD089 | VEKT |
| 0414 | PRES | TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW) | N | 8 | 102 | | M | | BED160 | VEKT |
| 0415 | PRES | BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW) | N | 8 | 110 | | M | | BED153 | VEKT |
| 0416 | PRES | INDICATIE DEBET/CREDIT (01) | AN | 1 | 111 | | M | | COD668 | VEKT |
| 0417 | PRES | BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG | N | 4 | 115 | | C | | NUM352 | VEKT |
| 0418 | PRES | DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW) | N | 8 | 123 | | M | | BED161 | VEKT |
| 0419 | PRES | INDICATIE DEBET/CREDIT (02) | AN | 1 | 124 | | M | | COD665 | VEKT |
| 0420 | PRES | REFERENTIENUMMER DIT PRESTATIERECORD | AN | 20 | 144 | | M | | NUM362 | VEKT |
| 0421 | PRES | REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD | AN | 20 | 164 | | C | | NUM363 | VEKT |
| 0480 | TECH | RESERVE | AN | 146 | 310 | | S | | TEC007 | 146 |

## IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

**Aandachtsgebied** OVERIGE SECTOREN

**Standaardnaam/-bericht** DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN

| Standaardcode | Versie | Versiedatum |
|---|---|---|
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

## RECORD

**Recordnaam** COMMENTAARRECORD **Recordcode** 98

**Omschrijving**

Een commentaarrecord bevat vrije-tekstregels, die via IDENTIFICATIE DETAILRECORD refereren aan detailrecords van een ander recordtype. Het gebruik is optioneel, maar dient beperkt te blijven, omdat de tekstregels niet geautomatiseerd 'begrepen' worden.

## RECORDLAY-OUT

| | | | | | | | | | Unieke identificatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Volg-nr.* | *Object* | *Naam gegevenselement* | *Type* | *Lengte* | *Eind-pos.* | *Patroon* | *Verpl.* | 🗝 | *Code gegeven* | *Code org.* |
| 9801 | TECH | KENMERK RECORD | N | 2 | 2 | | M | T | COD001 | VEK4 |
| 9802 | TECH | IDENTIFICATIE DETAILRECORD | N | 12 | 14 | | M | T | NUM040 | VEKT |
| 9803 | TECH | REGELNUMMER VRIJE TEKST | N | 4 | 18 | | M | T | NUM109 | VEKT |
| 9804 | PRES | VRIJE TEKST | AN | 140 | 158 | | M | | OMS016 | 140 |
| 9880 | TECH | RESERVE | AN | 152 | 310 | | S | | TEC007 | 152 |

## IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

**Aandachtsgebied** OVERIGE SECTOREN

**Standaardnaam/-bericht** DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN

| Standaardcode | Versie | Versiedatum |
|---|---|---|
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

## RECORD

**Recordnaam** SLUITRECORD **Recordcode** 99

**Omschrijving**

Het sluitrecord vormt de afsluiting van een declaratiebestand. Het dient uitsluitend ter controle van de consistentie van het aangeleverde bestand. Het gebruik is verplicht.

## RECORDLAY-OUT

| Volg-nr. | Object | Naam gegevenselement | Type | Lengte | Eind-pos. | Patroon | Verpl. | Unieke identificatie | Code gegeven | Code org. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9901 | TECH | KENMERK RECORD | N | 2 | 2 | | M | T | COD001 | VEK4 |
| 9902 | TECH | AANTAL VERZEKERDENRECORDS | N | 6 | 8 | | M | | ANT085 | VEKT |
| 9903 | TECH | AANTAL DEBITEURRECORDS | N | 6 | 14 | | C | | ANT086 | VEK1 |
| 9904 | TECH | AANTAL PRESTATIERECORDS | N | 6 | 20 | | M | | ANT087 | VEKT |
| 9905 | TECH | AANTAL COMMENTAARRECORDS | N | 6 | 26 | | C | | ANT089 | VEKT |
| 9906 | TECH | TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS | N | 7 | 33 | | M | | ANT265 | VEKT |
| 9907 | BERI | TOTAAL DECLARATIEBEDRAG | N | 11 | 44 | | C | | BED025 | VEK1 |
| 9908 | BERI | INDICATIE DEBET/CREDIT | AN | 1 | 45 | | M | | COD043 | VEKT |
| 9980 | TECH | RESERVE | AN | 265 | 310 | | S | | TEC007 | 265 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| vektis | **Berichtspecificaties** | Vektis/GIS028 | **Externe integratie** |

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VOORLOOPRECORD | **Recordcode** | 01 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0101** | | |
| **Naam gegevenselement** | **KENMERK RECORD** | **Code gegeven** | COD001 |
| **Objectnaam** | TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN | **Objectcode** | TECH |

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 2 | | TECHNISCH | SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | **Organisatiecode** | VEK4 |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Voorlooprecord is recordtype 01.

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Waarde '01' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

## IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

## RECORD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VOORLOOPRECORD | **Recordcode** | 01 |

## GEGEVENSELEMENT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0102** | | |
| **Naam gegevenselement** | **CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT** | **Code gegeven** | COD002 |
| **Objectnaam** | BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN | **Objectcode** | BERI |

**Beschrijving functie**

Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht.

**Toelichting**

## CODERING

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 3 | NNN | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | | **Organisatiecode** VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

Vullen met de code, die voor het desbetreffende EI-bericht van toepassing is.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

## INHOUD

**Zie codelijst** IDENTIFICATIE EI/EDI BERICHT (COD002-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Waarde '185' vullen.

## AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VOORLOOPRECORD | **Recordcode** | 01 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0103** | | |
| **Naam gegevenselement** | **VERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD** | **Code gegeven** | NUM001 |
| **Objectnaam** | BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN | **Objectcode** | BERI |

**Beschrijving functie**

Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard.

**Toelichting**

Wijzigingen die gevolgen hebben voor de structuur (recordlay-out) van een EI-bericht leiden tot een verandering van de versie van een EI-standaard.

**CODERING**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
| N | 2 | | | SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | **Organisatiecode** | VEK1 |

**Beschrijving codering algemeen**

Nummer wordt in volgorde van uitgifte van de standaard bepaald.

**Toelichting codering algemeen**

Vullen met het versienummer van de desbetreffende EI-standaard.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Waarde '01' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VOORLOOPRECORD | **Recordcode** | 01 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0104** | | |
| **Naam gegevenselement** | **SUBVERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD** | **Code gegeven** | NUM309 |
| **Objectnaam** | BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN | **Objectcode** | BERI |

**Beschrijving functie**

Volgnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard. Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard.

**Toelichting**

Wijzigingen die gevolgen hebben voor de inhoud van een EI-bericht, maar de structuur van het EI-bericht ongemoeid laten, leiden tot een verandering van de subversie van een EI-standaard.

**CODERING**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
| N | 2 | | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | | **Organisatiecode** VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

Het nummer wordt in volgorde van uitgifte van de subversie van een standaard bepaald.

**Toelichting codering algemeen**

Vullen met het subversienummer van de desbetreffende EI-standaard.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Verplicht vullen als de subversie een waarde 1 of hoger heeft, anders '00' vullen (betekenis: er is geen subversie bij deze versie). Waarde '00' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VOORLOOPRECORD | **Recordcode** | 01 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0105** | | |
| **Naam gegevenselement** | **SOORT BERICHT** | **Code gegeven** | COD856 |
| **Objectnaam** | BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN | **Objectcode** | BERI |

**Beschrijving functie**

Aanduiding van het doel van het bestand.

**Toelichting**

Met deze aanduiding kan aangegeven worden of het bestand daadwerkelijk verwerkt moet worden of dat het alleen voor testdoeleinden gebruikt mag worden.

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 1 | | | SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | **Organisatiecode** | VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

| | |
|---|---|
| **Zie codelijst** BERICHTSOORT (COD856-VEKT) | **Verplichting** MANDATORY |
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Constraints en condities** |

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VOORLOOPRECORD | **Recordcode** | 01 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0106** | | |
| **Naam gegevenselement** | **CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER** | **Code gegeven** | COD805 |
| **Objectnaam** | BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN | **Objectcode** | BERI |

**Beschrijving functie**

Identificatie van het informatiesysteem van een softwareleverancier

**Toelichting**

Hiermee kan men aangeven met welk systeem het bericht aangemaakt is.

**CODERING**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
| N | 6 | | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | | **Organisatiecode** VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

De eerste 4 posities van de code identificeren de softwareleverancier, de laatste 2 posities identificeren het informatiesysteem.

**Toelichting codering algemeen**

Vanaf 11-05-2011 heeft VECOZO het functioneel beheer van deze codelijst. Verzoek tot opname in tabel indienen via softwarehelpdesk@vecozo.nl.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De softwareleverancier bepaalt of dit gegeven wordt ingevuld.

**INHOUD**

| | |
|---|---|
| **Zie codelijst** CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER (COD805-VEKT) | **Verplichting** OPTIONEEL |
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Constraints en condities** |

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VOORLOOPRECORD | **Recordcode** | 01 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0107** | | |
| **Naam gegevenselement** | **VERSIEAANDUIDING INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER** | **Code gegeven** | NUM284 |
| **Objectnaam** | BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN | **Objectcode** | BERI |

**Beschrijving functie**

Aanduiding van een versie van een informatiesysteem.

**Toelichting**

Hiermee kan men aangeven met welke versie van het informatiesysteem in de vorige rubriek het bericht aangemaakt is.

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** | |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | 10 | | | AANBEVELING VEKTIS | |
| **Organisatienaam** | | VEKTIS CV | | **Organisatiecode** | VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Als rubriek 0106 CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER gevuld is, dan de versie verplicht vullen. Anders niet vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VOORLOOPRECORD | **Recordcode** | 01 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0108** | | |
| **Naam gegevenselement** | **UZOVI-NUMMER** | **Code gegeven** | COD061 |
| **Objectnaam** | ZORGVERZEKERAAR | **Objectcode** | ZVZA |

**Beschrijving functie**

Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

**Toelichting**

UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar".

**CODERING**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
| N | 4 | | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | | **Organisatiecode** VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis (http://uzovi.vektis.nl).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Als het UZOVI-nummer niet in het detailrecord staat, heeft het in deze rubriek naast een logistiek doel ook een inhoudelijk doel (zorgverzekeraar is betalende partij). In detailrecords mag het UZOVI-nummer afwijken van de vulling van rubriek 0108.

**INHOUD**

| | |
|---|---|
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Verplichting** CONDITIONAL<br>**Constraints en condities**<br>Verplicht vullen als de declaratie naar een zorgverzekeraar gaat. |

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

## IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

## RECORD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VOORLOOPRECORD | **Recordcode** | 01 |

## GEGEVENSELEMENT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0109** | | |
| **Naam gegevenselement** | **CODE SERVICEBUREAU** | **Code gegeven** | COD377 |
| **Objectnaam** | ZORGVERLENER | **Objectcode** | ZOVL |

**Beschrijving functie**

Identificerende code van een servicebureau. Een servicebureau is een dienstverlenende organisatie (eenheid), die een (elektronische) schakel vormt tussen zorgverleners (vrijgevestigde beroepsbeoefenaren en zorginstellingen) en zorgverzekeraars.

**Toelichting**

Een servicebureau splitst een nota op, routeert door met of zonder bewerking/verrijking van gegevens in het declaratiebestand. Er is dus sprake van factoring of clearing. Is dus geen tussenschakel die uitsluitend een 'postbusfunctie' heeft, zoals VECOZO.

## CODERING

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 8 | NNNNNNNN | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | | **Organisatiecode** VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie http://agb.vektis.nl.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Zorgverlenerssoort = 98.

## INHOUD

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Verplicht invullen als de declaratie van een zorgaanbieder naar een servicebureau of van een servicebureau naar een zorgverzekeraar gaat.

## AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VOORLOOPRECORD | **Recordcode** | 01 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0110** | | |
| **Naam gegevenselement** | **ZORGVERLENERSCODE** | **Code gegeven** | COD009 |
| **Objectnaam** | ZORGVERLENER | **Objectcode** | ZOVL |

**Beschrijving functie**

Identificerende code van de zorgverlener (natuurlijk persoon).

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 8 | NNNNNNNN | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | **Organisatiecode** | VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie http://agb.vektis.nl.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Verplicht invullen als de praktijkcode gevuld is (dus als er geen sprake is van een instelling). Als er sprake is van een instelling, dan wordt in plaats van dit gegeven 0112 INSTELLINGSCODE ingevuld.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VOORLOOPRECORD | **Recordcode** | 01 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0111** | | |
| **Naam gegevenselement** | **PRAKTIJKCODE** | **Code gegeven** | COD181 |
| **Objectnaam** | ZORGVERLENER | **Objectcode** | ZOVL |

**Beschrijving functie**

Identificerende code van een praktijk, waartoe een individuele zorgverlener behoort.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 8 | NNNNNNNN | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | **Organisatiecode** | VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

De praktijkcode bevat op de derde positie een tussennul. Dus AGB-code 01(0)23456 wordt bij vulling als volgt: 01023456. Voor meer informatie zie http://agb.vektis.nl/.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Verplicht invullen als de zorg vanuit een praktijk verleend is (en niet vanuit een instelling).

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VOORLOOPRECORD | **Recordcode** | 01 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0112** | | |
| **Naam gegevenselement** | **INSTELLINGSCODE** | **Code gegeven** | COD031 |
| **Objectnaam** | ZORGVERLENER | **Objectcode** | ZOVL |

**Beschrijving functie**

Identificerende code van een instelling.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 8 | NNNNNNNN | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | **Organisatiecode** | VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie http://agb.vektis.nl.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Verplicht invullen als de zorg vanuit een instelling verleend is (en niet vanuit een praktijk). Een gezondheidscentrum of een samenwerkingsverband wordt als een instelling gevuld.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VOORLOOPRECORD | **Recordcode** | 01 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0113** | | |
| **Naam gegevenselement** | **IDENTIFICATIECODE BETALING AAN** | **Code gegeven** | COD833 |
| **Objectnaam** | ZORGVERLENER | **Objectcode** | ZOVL |

**Beschrijving functie**

Verwijzing naar degene, die de betaling dient te ontvangen.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 2 | | | SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | | **Organisatiecode** VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De verwijzing betreft de rubrieken 0109 t/m 0112. De partij waarnaar in dit veld verwezen wordt, dient in de overeenkomende rubriek tussen 0109 en 0112 met een AGB-code gevuld te zijn.

**INHOUD**

**Zie codelijst** IDENTIFICATIECODE BETALING AAN (COD833-VEKT)

**Verplichting** MANDATORY

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Constraints en condities**

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

## IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

## RECORD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VOORLOOPRECORD | **Recordcode** | 01 |

## GEGEVENSELEMENT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0114** | | |
| **Naam gegevenselement** | **BEGINDATUM DECLARATIEPERIODE** | **Code gegeven** | DAT043 |
| **Objectnaam** | BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN | **Objectcode** | BERI |

**Beschrijving functie**

Datumveld.

**Toelichting**

Eerste dag van een administratieve periode waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft. Dit betreft niet per definitie de begindatum van de eerste behandeling.

## CODERING

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 8 | EEJJMMDD | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT | | **Organisatiecode** | NEN |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Als er sprake is van nagekomen declaratieposten die eigenlijk onder een voorgaande declaratieperiode vielen, wordt deze begindatum niet aangepast.

## INHOUD

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Altijd volledig de werkelijke datum vullen. Het is niet de bedoeling de begindatum van de prestatie hiervoor te gebruiken.

## AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VOORLOOPRECORD | **Recordcode** | 01 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0115** | | |
| **Naam gegevenselement** | **EINDDATUM DECLARATIEPERIODE** | **Code gegeven** | DAT044 |
| **Objectnaam** | BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN | **Objectcode** | BERI |

**Beschrijving functie**

Laatste dag van een administratieve periode waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft. Dit betreft niet per definitie de einddatum van de laatste behandeling.

**Toelichting**

De ontvanger van het bericht kan met de informatie uit deze en de vorige rubriek opmaken of de periode aansluit op die van het voorgaande bericht of signaleren of er in de loop van de tijd gaten in de deze periodes voorkomen.

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 8 | EEJJMMDD | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | | NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT | | **Organisatiecode** NEN |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft de einddatum van de declaratieperiode. Deze datum is gelijk aan of later dan de begindatum declaratieperiode.

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen. Het is niet de bedoeling de einddatum van de prestatie hiervoor te gebruiken.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VOORLOOPRECORD | **Recordcode** | 01 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0116** | | |
| **Naam gegevenselement** | **FACTUURNUMMER DECLARANT** | **Code gegeven** | NUM029 |
| **Objectnaam** | BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN | **Objectcode** | BERI |

**Beschrijving functie**

Unieke aanduiding van een factuur, toegekend door de opsteller van een factuur.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 12 | | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | | **Organisatiecode** VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

Factuurnummers kunnen ook letters bevatten.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Deze dient uniek te zijn per code betaling aan (uniek voor een periode van 5 jaar).

**INHOUD**

| | |
|---|---|
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Verplichting** MANDATORY |
| | **Constraints en condities** |

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VOORLOOPRECORD | **Recordcode** | 01 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0117** | | |
| **Naam gegevenselement** | **DAGTEKENING FACTUUR** | **Code gegeven** | DAT031 |
| **Objectnaam** | BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN | **Objectcode** | BERI |

**Beschrijving functie**

Datum van ondertekening van een declaratie door de declarant.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 8 | EEJJMMDD | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | | NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT | | **Organisatiecode** NEN |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

| | |
|---|---|
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Verplichting** MANDATORY<br>**Constraints en condities**<br>Altijd volledig invullen met een bestaande datum. |

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VOORLOOPRECORD | **Recordcode** | 01 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0118** | | |
| **Naam gegevenselement** | **BTW-IDENTIFICATIENUMMER** | **Code gegeven** | NUM351 |
| **Objectnaam** | BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN | **Objectcode** | BERI |

**Beschrijving functie**

Identificatienummer voor een zorgverlener in het kader van de omzetbelasting.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 14 | | | AANBEVELING VEKTIS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | BELASTINGDIENST | **Organisatiecode** | BELA |

**Beschrijving codering algemeen**

Het BTW-identificatienummer van een Nederlandse ondernemer bestaat uit veertien posities. Het begint met de landcode NL, gevolgd door negen cijfers, waarin het omzetbelastingnummer is opgenomen plus een toevoeging van drie posities: B01 t/m B99.

**Toelichting codering algemeen**

Het omzetbelastingnummer heeft vaak minder dan negen cijfers voor de toevoeging B01 t/m B99. In dat geval wordt het omzetbelastingnummer aangevuld met voorloopnullen. Er staan geen punten in het nummer.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Conditie: verplicht vullen als de zorgverlener BTW-plichtig is, ongeacht of er in het bestand wel of niet sprake is van gedeclareerde zorg, waarop BTW van toepassing is. Anders niet vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VOORLOOPRECORD | **Recordcode** | 01 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0119** | | |
| **Naam gegevenselement** | **VALUTACODE** | **Code gegeven** | COD363 |
| **Objectnaam** | BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN | **Objectcode** | BERI |

**Beschrijving functie**

Valuta waarin alle bedragen zijn uitgedrukt.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 3 | | | AANBEVELING VEKTIS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION | **Organisatiecode** | ISO |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Zie codelijst** VALUTACODE, ISO 4217: 1995 (ALFANUMERIEK) (COD363-ISO)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Defaultwaarde is 'EUR'.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VOORLOOPRECORD | **Recordcode** | 01 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0180** | | |
| **Naam gegevenselement** | **RESERVE** | **Code gegeven** | TEC007 |
| **Objectnaam** | TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN | **Objectcode** | TECH |

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 193 | | | GEEN AANBEVELING VEKTIS |

**Organisatienaam** **Organisatiecode** 193

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** 'SPATIE'

**Constraints en condities**

Verplicht vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

## IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

## RECORD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

## GEGEVENSELEMENT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0201** | | |
| **Naam gegevenselement** | **KENMERK RECORD** | **Code gegeven** | COD001 |
| **Objectnaam** | TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN | **Objectcode** | TECH |

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**

## CODERING

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 2 | | TECHNISCH | SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | **Organisatiecode** | VEK4 |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Verzekerdenrecord is recordtype 02.

## INHOUD

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Waarde '02' vullen.

## AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0202** | | |
| **Naam gegevenselement** | **IDENTIFICATIE DETAILRECORD** | **Code gegeven** | NUM040 |
| **Objectnaam** | TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN | **Objectcode** | TECH |

**Beschrijving functie**

Unieke codering van een detailrecord.

**Toelichting**

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

**CODERING**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
| N | 12 | | TECHNISCH | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | **Organisatiecode** | VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

Detailrecords in het 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Het commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord. Detailrecords in het retourbericht 'erven' het volgnr. in het heenbericht.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

| | |
|---|---|
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Verplichting** MANDATORY |
| | **Constraints en condities** |

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0203** | | |
| **Naam gegevenselement** | **BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE** | **Code gegeven** | NUM313 |
| **Objectnaam** | VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT | **Objectcode** | VERZ |

**Beschrijving functie**

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

**Toelichting**

Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht bij het Informatiepunt BSN in de zorg (www.infobsnzorg.nl).

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 9 | | LOGISCH | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE | | **Organisatiecode** | GBA |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

In geval van pasgeborenen geen declaratie insturen in afwachting van uitgifte van een BSN, mits dit binnen redelijke termijn te verwachten valt.

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Voorlopige bedrijfsregel: het BSN verplicht vullen als een persoon een BSN heeft en het gebruik is geregeld. Als de zorgaanbieder constateert dat de verzekerde geen BSN (of RNI) of sofinummer. heeft, dan vullen met een dummywaarde van negens (9x9).

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0204** | | |
| **Naam gegevenselement** | **UZOVI-NUMMER** | **Code gegeven** | COD061 |
| **Objectnaam** | VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT | **Objectcode** | VERZ |

**Beschrijving functie**

Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

**Toelichting**

UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar".

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 4 | | LOGISCH | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | **Organisatiecode** | VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis (http://uzovi.vektis.nl).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Sleutel i.c.m. VERZEKERDENNUMMER.

**INHOUD**

| | |
|---|---|
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Verplichting** MANDATORY<br>**Constraints en condities** |

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0205** | | |
| **Naam gegevenselement** | **VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)** | **Code gegeven** | NUM003 |
| **Objectnaam** | VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT | **Objectcode** | VERZ |

**Beschrijving functie**

Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ingeschreven.

**Toelichting**

Identificatienummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 15 | | LOGISCH | AANBEVELING VEKTIS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | ZORGNET | **Organisatiecode** | ZNET |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

In het geval dat het nummer met nullen begint, maken deze deel uit van het nummer. Sleutel i.c.m. UZOVI-NUMMER.

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Verplicht vullen, zolang BSN nog niet in productie is; na in productiename BSN alleen verplicht vullen indien BSN (nog) niet bekend is. Plaats alle tekens inclusief de nullen linksaangesloten in het veld. Rechts uitvullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0206** | | |
| **Naam gegevenselement** | **PATIENT(IDENTIFICATIE)NUMMER** | **Code gegeven** | NUM366 |
| **Objectnaam** | VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT | **Objectcode** | VERZ |

**Beschrijving functie**

Unieke identificerende aanduiding van een persoon per orgaan van gezondheidszorg, alwaar een behandeling plaatsvindt.

**Toelichting**

Nummer wordt bepaald door de zorgverlener. Indien van toepassing wordt het nummer identiek teruggemeld aan de zorgverlener.

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 11 | | | SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | **Organisatiecode** | VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Dit nummer is bedoeld om te gebruiken als referentie, teneinde het zoeken in de administratie van de zorgverlener te vereenvoudigen.

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Het nummer dient links uitgelijnd te worden en rechts opgevuld te worden met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0207** | | |
| **Naam gegevenselement** | **DATUM GEBOORTE VERZEKERDE** | **Code gegeven** | DAT006 |
| **Objectnaam** | VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT | **Objectcode** | VERZ |

**Beschrijving functie**

Datum waarop de verzekerde geboren is.

**Toelichting**

Altijd volledig invullen met de werkelijke datum.

**CODERING**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
| N | 8 | EEJJMMDD | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT | | **Organisatiecode** | NEN |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

| | |
|---|---|
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Verplichting** MANDATORY<br>**Constraints en condities**<br>Altijd volledig invullen met de werkelijke datum. |

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0208** | | |
| **Naam gegevenselement** | **CODE GESLACHT VERZEKERDE** | **Code gegeven** | COD134 |
| **Objectnaam** | VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT | **Objectcode** | VERZ |

**Beschrijving functie**

Unieke aanduiding van de sexe van een verzekerde, het niet bekend zijn daarvan, het ontbreken of niet gespecificeerd zijn.

**Toelichting**

Volgens NEN-ISO 5218, december 1991.

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | | | AANBEVELING VEKTIS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT | **Organisatiecode** | NEN |

**Beschrijving codering algemeen**

Mannelijk of vrouwelijk.

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Zie codelijst** GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218. (COD046-NEN)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Hier alleen code '1' (= mannelijk) of code '2' (= vrouwelijk) vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0209** | | |
| **Naam gegevenselement** | **NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (01)** | **Code gegeven** | COD700 |
| **Objectnaam** | VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT | **Objectcode** | VERZ |

**Beschrijving functie**

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

**Toelichting**

Deze code geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | | | SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT | **Organisatiecode** | NEN1 |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Dit gegevenselement heeft betrekking op NAAM VERZEKERDE (01) inclusief VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01). Het betreft hier alleen de eigen naam (geboortenaam).

**INHOUD**

**Zie codelijst** NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. (COD700-NEN1)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Waarde '1' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0210** | | |
| **Naam gegevenselement** | **NAAM VERZEKERDE (01)** | **Code gegeven** | NAM193 |
| **Objectnaam** | VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT | **Objectcode** | VERZ |

**Beschrijving functie**

De achternaam van verzekerde, indien nodig verkort weergegeven (significant deel).

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 25 | | | AANBEVELING VEKTIS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT | **Organisatiecode** | NEN |

**Beschrijving codering algemeen**

Als de naam uit meer delen bestaat gescheiden door een koppelteken ("-"), dan wordt er geen spatie geplaatst voor en/of na dit koppelteken.

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De bijbehorende naamcode/naamgebruik geeft aan welke naam van de verzekerde wordt gehanteerd.

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Hier de geboortenaam van de verzekerde vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0211** | | |
| **Naam gegevenselement** | **VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01)** | **Code gegeven** | NAM194 |
| **Objectnaam** | VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT | **Objectcode** | VERZ |

**Beschrijving functie**

Verzameling van één of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van de verzekerde vooraf gaat en daar een onderdeel van is.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 10 | | | AANBEVELING VEKTIS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT | **Organisatiecode** | NEN |

**Beschrijving codering algemeen**

Codering volgens "GBA-voorvoegseltabel".

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Zie codelijst** VOORVOEGSEL, CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991. (NAM040-NEN)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Als de naam een voorvoegsel bevat dan vullen verplicht, anders vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0212** | | |
| **Naam gegevenselement** | **NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02)** | **Code gegeven** | COD701 |
| **Objectnaam** | VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT | **Objectcode** | VERZ |

**Beschrijving functie**

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

**Toelichting**

Deze code geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | | | SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT | **Organisatiecode** | NEN1 |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Dit gegevenselement heeft betrekking op NAAM VERZEKERDE (02) inclusief VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02). Heeft met name functie voor een servicebureau en niet voor de zorgverzekeraar.

**INHOUD**

**Zie codelijst** NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. (COD701-NEN1)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Waarde '2' of '0' (indien verzekerde geen partner heeft, dus niet van toepassing) vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0213** | | |
| **Naam gegevenselement** | **NAAM VERZEKERDE (02)** | **Code gegeven** | NAM191 |
| **Objectnaam** | VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT | **Objectcode** | VERZ |

**Beschrijving functie**

De achternaam van verzekerde, indien nodig verkort weergegeven (significant deel).

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 25 | | | AANBEVELING VEKTIS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT | **Organisatiecode** | NEN |

**Beschrijving codering algemeen**

Als de naam uit meer delen bestaat gescheiden door een koppelteken ("-"), dan wordt er geen spatie geplaatst voor en/of na dit koppelteken.

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De bijbehorende naamcode/naamgebruik geeft aan welke naam van de verzekerde wordt gehanteerd.

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Vullen indien NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02) in de vorige rubriek de waarde '2' bevat. Anders vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0214** | | |
| **Naam gegevenselement** | **VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02)** | **Code gegeven** | NAM192 |
| **Objectnaam** | VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT | **Objectcode** | VERZ |

**Beschrijving functie**

Verzameling van één of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van de verzekerde vooraf gaat en daar een onderdeel van is.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 10 | | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT | | | **Organisatiecode** NEN |

**Beschrijving codering algemeen**

Codering volgens "GBA-voorvoegseltabel".

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Zie codelijst** VOORVOEGSEL, CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991. (NAM040-NEN)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Als de naam een voorvoegsel bevat dan vullen verplicht, anders vullen met spaties

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0215** | | |
| **Naam gegevenselement** | **VOORLETTERS VERZEKERDE** | **Code gegeven** | NAM025 |
| **Objectnaam** | VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT | **Objectcode** | VERZ |

**Beschrijving functie**

De voorletters van verzekerde. De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 6 | | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT | | | **Organisatiecode** NEN |

**Beschrijving codering algemeen**

Voorletters aansluitend zonder punt of spatie. Een voornaam waarbij twee elementen zijn verbonden middels een koppelteken wordt in deze norm als één voornaam beschouwd, bijvoorbeeld Jan-Pieter is "J".

**Toelichting codering algemeen**

De namen Jan-Pieter, Christiaan, Philip, Theo en IJsbrand hebben respectievelijk de voorletter "J", "C", "P", "T" en "I".

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Voorletters van de verzekerde invullen die behoren bij de geboortenaam of eventueel bij de tenaamstelling.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0216** | | |
| **Naam gegevenselement** | **NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (03)** | **Code gegeven** | COD829 |
| **Objectnaam** | VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT | **Objectcode** | VERZ |

**Beschrijving functie**

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

**Toelichting**

Deze code geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | | | SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT | **Organisatiecode** | NEN1 |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Hier de code vullen die past bij de tenaamstelling van de verzekerde. Heeft met name functie voor een servicebureau en niet voor de zorgverzekeraar.

**INHOUD**

**Zie codelijst** NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. (COD829-NEN1)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Alleen vullen indien de tenaamstelling relevant is voor correspondentiedoeleinden (bijv. voor rechtstreekse communicatie tussen servicebureau en verzekerde). Toegestane waarden: '1', '2', '3' en '4'. Indien niet relevant, dan vullen met '0'.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0217** | | |
| **Naam gegevenselement** | **POSTCODE (HUISADRES) VERZEKERDE** | **Code gegeven** | COD083 |
| **Objectnaam** | VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT | **Objectcode** | VERZ |

**Beschrijving functie**

De postcode van het huisadres van een verzekerde.

**Toelichting**

De officiële codering van TPG Post voor een Nederlands postadres, bestaande uit een numeriek deel en een alfabetisch deel.

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 6 | NNNNAA | | AANBEVELING VEKTIS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | KPN | **Organisatiecode** | KPN |

**Beschrijving codering algemeen**

Het stelsel wordt door PostNL (voorheen TPG) beheerd en uitgegeven. De codering bestaat uit 4 cijfers (numerieke woonplaatscode), gevolgd door 2 letters (alfabetische lettercode).

**Toelichting codering algemeen**

De code van de plaatsnaam en het adres (onvolledig: straatnaam + huisnummer) in Nederland. (Conform Besluit Standaardadressering BIZA).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Verplicht vullen, indien verzekerde woonachtig is in Nederland. Als verzekerde woont in het buitenland, dan de volgende rubriek vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0218** | | |
| **Naam gegevenselement** | **POSTCODE BUITENLAND** | **Code gegeven** | COD434 |
| **Objectnaam** | VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT | **Objectcode** | VERZ |

**Beschrijving functie**

Weergave van buitenlandse postcodes.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 9 | | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | | **Organisatiecode** VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Dit gegeven is met name van belang voor verzekerden van zorgverzekeraars in 'grensgebieden'. Duitsland: 5-cijferige postcode. België: 4-cijferige postcode.

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Verplicht vullen indien verzekerde in het buitenland woonachtig is. Als verzekerde woont in Nederland, dan de vorige rubriek vullen. Links aansluiten en rechts opvullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0219** | | |
| **Naam gegevenselement** | **HUISNUMMER (HUISADRES) VERZEKERDE** | **Code gegeven** | NUM030 |
| **Objectnaam** | VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT | **Objectcode** | VERZ |

**Beschrijving functie**

De numerieke aanduiding bij het adres van een verzekerde, zoals de gemeente die heeft toegekend.

**Toelichting**

Zie Besluit Standaard Adressering van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 22-02-1988 of NEN 5825 van december 1991.

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 5 | | | AANBEVELING VEKTIS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT | **Organisatiecode** | NEN |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

| | |
|---|---|
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Verplichting** CONDITIONAL<br>**Constraints en condities** |

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0220** | | |
| **Naam gegevenselement** | **HUISNUMMERTOEVOEGING (HUISADRES) VERZEKERDE** | **Code gegeven** | NUM079 |
| **Objectnaam** | VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT | **Objectcode** | VERZ |

**Beschrijving functie**

De alfanumerieke aanduiding achter het huisnummer van de verzekerde, zoals de gemeente die heeft toegekend.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 6 | | | AANBEVELING VEKTIS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT | **Organisatiecode** | NEN1 |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

Huisnummertoevoeging = door gemeente toegekende huisletter (indien aanwezig), direct gevolgd door de door de gemeente toegekende huisnummertoevoeging (indien aanwezig).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Verplicht invullen als er sprake is van een huisnummertoevoeging.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0221** | | |
| **Naam gegevenselement** | **CODE LAND VERZEKERDE** | **Code gegeven** | COD090 |
| **Objectnaam** | VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT | **Objectcode** | VERZ |

**Beschrijving functie**

Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een verzekerde woonachtig is.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 2 | | | AANBEVELING VEKTIS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT | **Organisatiecode** | NEN |

**Beschrijving codering algemeen**

Van de drie mogelijke coderingen van ISO 3166 (1993) wordt in het algemeen de hier weergegeven 'Alpha-2 countrycode' gebruikt. Landcodes die met een 'X' beginnen, zijn bepaald door NEN 1888. Dit is in overeenstemming met ISO 3166.

**Toelichting codering algemeen**

ISO 3166 kent geen historische landen (bijv. land geboorte). Actueel wordt dan "00" gehanteerd. Zie GBA landentabel voor historie. ISO 3166 (1993) kent de volgende coderingen: - Alpha-2 (bij leesbaar gebruik) - Alpha-3 - Numeric-3 (sleutels met controle)

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Zie codelijst** ALPHA-2 LANDCODE (ISO 3166) (COD032-NEN)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Verplicht invullen als er sprake is van een in het buitenland wonende verzekerde.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0222** | | |
| **Naam gegevenselement** | **DEBITEURNUMMER** | **Code gegeven** | COD316 |
| **Objectnaam** | DEBITEUR | **Objectcode** | DEBT |

**Beschrijving functie**

Unieke aanduiding van een debiteur.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 11 | | LOGISCH | AANBEVELING VEKTIS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | **Organisatiecode** | VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Nummer wordt bepaald door de zorgverlener. Sleutelovererving met DEBITEURNUMMER in het debiteurrecord.

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Invullen verplicht als minimaal één declaratiepost van de cliënt naar een debiteur gaat en dus het debiteurrecord gevuld wordt.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0223** | | |
| **Naam gegevenselement** | **INDICATIE CLIENT OVERLEDEN** | **Code gegeven** | COD841 |
| **Objectnaam** | VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT | **Objectcode** | VERZ |

**Beschrijving functie**

Aanduiding of cliënt overleden is.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | | **Organisatiecode** VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

Voor de correspondentie van een servicebureau naar een cliënt/debiteur is het gewenst te weten of de cliënt overleden is en zo ja, aan wie de correspondentie gericht dient te worden (komt in het gegeven SOORT RELATIE CLIENT in het debiteurrecord terug).

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Zie codelijst** INDICATIE WEL/NIET OVERLEDEN (COD841-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Defaultwaarde '2' (cliënt niet overleden). Waarde '1' indien cliënt overleden.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | VERZEKERDENRECORD | **Recordcode** | 02 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0280** | | |
| **Naam gegevenselement** | **RESERVE** | **Code gegeven** | TEC007 |
| **Objectnaam** | TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN | **Objectcode** | TECH |

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 129 | | | GEEN AANBEVELING VEKTIS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | | **Organisatiecode** | 129 |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

| | |
|---|---|
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Verplichting** 'SPATIE'<br>**Constraints en condities**<br>Verplicht vullen met spaties. |

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

## IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

## RECORD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | PRESTATIERECORD | **Recordcode** | 04 |

## GEGEVENSELEMENT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0401** | | |
| **Naam gegevenselement** | **KENMERK RECORD** | **Code gegeven** | COD001 |
| **Objectnaam** | TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN | **Objectcode** | TECH |

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**

## CODERING

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 2 | | TECHNISCH | SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | **Organisatiecode** | VEK4 |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Prestatierecord is recordtype 04.

## INHOUD

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Waarde '04' vullen.

## AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | PRESTATIERECORD | **Recordcode** | 04 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0402** | | |
| **Naam gegevenselement** | **IDENTIFICATIE DETAILRECORD** | **Code gegeven** | NUM040 |
| **Objectnaam** | TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN | **Objectcode** | TECH |

**Beschrijving functie**

Unieke codering van een detailrecord.

**Toelichting**

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

**CODERING**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
| N | 12 | | TECHNISCH | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | **Organisatiecode** | VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

Detailrecords in het 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Het commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord. Detailrecords in het retourbericht 'erven' het volgnr. in het heenbericht.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

| | |
|---|---|
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Verplichting** MANDATORY |
| | **Constraints en condities** |

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | PRESTATIERECORD | **Recordcode** | 04 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0403** | | |
| **Naam gegevenselement** | **BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE** | **Code gegeven** | NUM313 |
| **Objectnaam** | VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT | **Objectcode** | VERZ |

**Beschrijving functie**

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

**Toelichting**

Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht bij het Informatiepunt BSN in de zorg (www.infobsnzorg.nl).

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 9 | | LOGISCH | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE | | **Organisatiecode** | GBA |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Waarde dient gelijk te zijn aan die in het Burgerservicenummer in het bovenliggende verzekerdenrecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | PRESTATIERECORD | **Recordcode** | 04 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0404** | | |
| **Naam gegevenselement** | **UZOVI-NUMMER** | **Code gegeven** | COD061 |
| **Objectnaam** | VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT | **Objectcode** | VERZ |

**Beschrijving functie**

Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

**Toelichting**

UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar".

**CODERING**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
| N | 4 | | LOGISCH | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | **Organisatiecode** | VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis (http://uzovi.vektis.nl).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Sleutel (i.c.m. VERZEKERDENNUMMER).

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Waarde dient gelijk te zijn aan die in het UZOVI-nummer in het bovenliggende verzekerdenrecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | PRESTATIERECORD | **Recordcode** | 04 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0405** | | |
| **Naam gegevenselement** | **VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)** | **Code gegeven** | NUM003 |
| **Objectnaam** | VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT | **Objectcode** | VERZ |

**Beschrijving functie**

Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ingeschreven.

**Toelichting**

Identificatienummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 15 | | LOGISCH | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | ZORGNET | | **Organisatiecode** | ZNET |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

In het geval dat het nummer met nullen begint, maken deze deel uit van het nummer. Sleutel i.c.m. UZOVI-NUMMER.

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Waarde dient gelijk te zijn aan die in het Verzekerdennummer in het bovenliggende verzekerdenrecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

## IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

## RECORD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | PRESTATIERECORD | **Recordcode** | 04 |

## GEGEVENSELEMENT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0406** | | |
| **Naam gegevenselement** | **MACHTIGINGSNUMMER** | **Code gegeven** | NUM013 |
| **Objectnaam** | PRESTATIE | **Objectcode** | PRES |

**Beschrijving functie**

Identificatie van een afgegeven machtiging/toestemming.

**Toelichting**

Doel: het bij de controle van declaraties vaststellen, dat de zorgverzekeraar de toestemmingsverlening heeft verstrekt.

## CODERING

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 15 | | | SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | **Organisatiecode** | VEK2 |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

## INHOUD

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Verplicht vullen als een machtiging bekend is bij de zorgaanbieder.

## AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | PRESTATIERECORD | **Recordcode** | 04 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0407** | | |
| **Naam gegevenselement** | **DOORSTUREN TOEGESTAAN** | **Code gegeven** | COD820 |
| **Objectnaam** | PRESTATIE | **Objectcode** | PRES |

**Beschrijving functie**

Code die aangeeft of het doorsturen van de desbetreffende prestatie met daaraan verbonden declaratie naar de zorgverzekeraar is toegestaan.

**Toelichting**

Dit gegeven heeft een logistieke functie. Het doorsturen geschiedt door een servicebureau.

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | | | AANBEVELING VEKTIS | |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | | **Organisatiecode** | VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

Indien het doorsturen van de desbetreffende prestatie niet is toegestaan, ontvangt de zorgverzekeraar hiervan ook geen records.

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De zorgverlener dient in te vullen of doorsturen van de prestatie toegestaan is (ja/nee). De cliënt geeft aan of hij/zij hiertegen bezwaar heeft.

**INHOUD**

**Zie codelijst** DOORSTUREN TOEGESTAAN (COD820-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Defaultwaarde is '1' (ja).

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | PRESTATIERECORD | **Recordcode** | 04 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0408** | | |
| **Naam gegevenselement** | **BEGINDATUM PRESTATIE** | **Code gegeven** | DAT001 |
| **Objectnaam** | PRESTATIE | **Objectcode** | PRES |

**Beschrijving functie**

Datum waarop de prestatie feitelijk is of wordt uitgevoerd. Als de uitgevoerde prestatie betrekking heeft op meerdere dagen dan is het de begindatum.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 8 | EEJJMMDD | LOGISCH | AANBEVELING VEKTIS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT | **Organisatiecode** | NEN |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

De begindatum prestatie vullen met een datum, die niet in de toekomst ligt.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | PRESTATIERECORD | **Recordcode** | 04 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0409** | | |
| **Naam gegevenselement** | **EINDDATUM PRESTATIE** | **Code gegeven** | DAT003 |
| **Objectnaam** | PRESTATIE | **Objectcode** | PRES |

**Beschrijving functie**

Datum waarop de prestatie is beëindigd, als de prestatie betrekking heeft op meerdere dagen.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 8 | EEJJMMDD | | AANBEVELING VEKTIS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT | **Organisatiecode** | NEN |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Het betreft de laatste dag, waarop de verzekerde de prestatie ontvangt (in het kader van deze declaratie). Indien de prestatie op één dag plaatsvindt, dezelfde datum vullen als begindatum prestatie.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | PRESTATIERECORD | **Recordcode** | 04 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0410** | | |
| **Naam gegevenselement** | **AANDUIDING PRESTATIECODELIJST** | **Code gegeven** | COD367 |
| **Objectnaam** | PRESTATIE | **Objectcode** | PRES |

**Beschrijving functie**

Code die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 3 | | LOGISCH | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | **Organisatiecode** | VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

Verzameling van verwijzingen naar prestatiecodelijsten. De meeste zijn raadpleegbaar of te downloaden via https://tog.vektis.nl.

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De prestatiecodelijst wordt beschikbaar gesteld via TOG/TMB (http://tog.vektis.nl)

**INHOUD**

**Zie codelijst** TOEGEPASTE PRESTATIECODELIJST (COD367-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Prestatiecodelijst '054' (overige sectoren), '058' (farmaceutische zorg) of '990' (bilaterale code) kiezen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | PRESTATIERECORD | **Recordcode** | 04 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0411** | | |
| **Naam gegevenselement** | **PRESTATIECODE** | **Code gegeven** | COD388 |
| **Objectnaam** | PRESTATIE | **Objectcode** | PRES |

**Beschrijving functie**

Code die de prestatie (zorg/ product/ middel) identificeert.

**Toelichting**

In de AANDUIDING PRESTATIECODELIJST wordt aangegeven welke codelijst in dit gegevenselement toegepast wordt.

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 5 | | | SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | | **Organisatiecode** | VEK7 |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

Zie voor desbetreffende prestatiecodelijst(en) https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

| | |
|---|---|
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Verplichting** MANDATORY<br>**Constraints en condities** |

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | PRESTATIERECORD | **Recordcode** | 04 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0412** | | |
| **Naam gegevenselement** | **AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES** | **Code gegeven** | ANT054 |
| **Objectnaam** | PRESTATIE | **Objectcode** | PRES |

**Beschrijving functie**

Hoeveelheid verrichte prestaties in de prestatieperiode.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 4 | | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | | **Organisatiecode** VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

| | |
|---|---|
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Verplichting** MANDATORY |
| | **Constraints en condities** |

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | PRESTATIERECORD | **Recordcode** | 04 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0413** | | |
| **Naam gegevenselement** | **ZORGVERLENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER** | **Code gegeven** | COD089 |
| **Objectnaam** | PRESTATIE | **Objectcode** | PRES |

**Beschrijving functie**

De identificatiecode van de zorgverlener (natuurlijk persoon of instelling).

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 8 | NNNNNNNN | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | **Organisatiecode** | VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie http://agb.vektis.nl.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft hier normaliter de behandelaar zelf (medewerker in loondienst) of de supervisor (bij een stagiair / professional in opleiding).

**INHOUD**

| | |
|---|---|
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Verplichting** MANDATORY<br>**Constraints en condities** |

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | PRESTATIERECORD | **Recordcode** | 04 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0414** | | |
| **Naam gegevenselement** | **TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW)** | **Code gegeven** | BED160 |
| **Objectnaam** | PRESTATIE | **Objectcode** | PRES |

**Beschrijving functie**

Tarief van de individuele prestatie, ongeacht wie (kunnen meerdere partijen zijn) dit betaalt.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 8 | | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | | **Organisatiecode** VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Hier het tarief invullen dat contractueel of wettelijk is vastgesteld of door de zorgverlener gehanteerd wordt. Heeft betrekking op de prestatiecode.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | PRESTATIERECORD | **Recordcode** | 04 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0415** | | |
| **Naam gegevenselement** | **BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW)** | **Code gegeven** | BED153 |
| **Objectnaam** | PRESTATIE | **Objectcode** | PRES |

**Beschrijving functie**

Het berekend bedrag is het bedrag dat de zorgverlener wil ontvangen, ongeacht wie het betaalt (verzekeraar, verzekerde, ...).

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 8 | | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | | **Organisatiecode** VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het berekend bedrag is de uitkomst van de berekening uitgaande van tarief maal aantal prestaties plus eventuele toeslagen. [Definitie voor de meeste declaratiestandaarden]

**INHOUD**

| | |
|---|---|
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Verplichting** MANDATORY<br>**Constraints en condities** |

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | PRESTATIERECORD | **Recordcode** | 04 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0416** | | |
| **Naam gegevenselement** | **INDICATIE DEBET/CREDIT (01)** | **Code gegeven** | COD668 |
| **Objectnaam** | PRESTATIE | **Objectcode** | PRES |

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 1 | | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | | **Organisatiecode** VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

**Zie codelijst** D/C (COD043-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

De defaultwaarde is 'D' (positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | PRESTATIERECORD | **Recordcode** | 04 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0417** | | |
| **Naam gegevenselement** | **BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG** | **Code gegeven** | NUM352 |
| **Objectnaam** | PRESTATIE | **Objectcode** | PRES |

**Beschrijving functie**

BTW-percentage dat van toepassing is.

**Toelichting**

Het declaratiebedrag is het deel van het berekend bedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratieregel.

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 4 | | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | **Organisatiecode** | VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

Relevante BTW-percentage in honderdste procenten. Voorbeelden: '0600' = 6 % '1750' = 17,5 % '1900' = 19 % '2100' = 21 %

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Verplicht invullen als over de desbetreffende prestatie BTW geheven wordt.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | PRESTATIERECORD | **Recordcode** | 04 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0418** | | |
| **Naam gegevenselement** | **DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)** | **Code gegeven** | BED161 |
| **Objectnaam** | PRESTATIE | **Objectcode** | PRES |

**Beschrijving functie**

Het bedrag dat gedeclareerd wordt.

**Toelichting**

Het declaratiebedrag is het deel van het berekende bedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratieregel.

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 8 | | | AANBEVELING VEKTIS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | **Organisatiecode** | VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

| | |
|---|---|
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Verplichting** MANDATORY |
| | **Constraints en condities** |

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | PRESTATIERECORD | **Recordcode** | 04 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0419** | | |
| **Naam gegevenselement** | **INDICATIE DEBET/CREDIT (02)** | **Code gegeven** | COD665 |
| **Objectnaam** | PRESTATIE | **Objectcode** | PRES |

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 1 | | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | | **Organisatiecode** VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

**Zie codelijst** D/C (COD043-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

De defaultwaarde is 'D' (positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | PRESTATIERECORD | **Recordcode** | 04 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0420** | | |
| **Naam gegevenselement** | **REFERENTIENUMMER DIT PRESTATIERECORD** | **Code gegeven** | NUM362 |
| **Objectnaam** | PRESTATIE | **Objectcode** | PRES |

**Beschrijving functie**

Uniek referentienummer dat de zorgverlener heeft toegekend aan deze declaratie voor (een deel van) de prestatie.

**Toelichting**

Een prestatie is bijvoorbeeld een behandeling of een geleverd (deel)product.

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 20 | | | AANBEVELING VEKTIS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | **Organisatiecode** | VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

Het referentienummer is over een periode van 5 jaar uniek voor een zorgverlener.

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het referentienummer dient uniek te zijn voor iedere declaratie-eenheid. M.a.w: voor iedere aanwezige prestatie- of tariefrecord dient een uniek referentienummer toegekend te zijn.

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Zie verder het invulinstructiedocument.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | PRESTATIERECORD | **Recordcode** | 04 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0421** | | |
| **Naam gegevenselement** | **REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD** | **Code gegeven** | NUM363 |
| **Objectnaam** | PRESTATIE | **Objectcode** | PRES |

**Beschrijving functie**

Uniek referentienummer dat de zorgverlener heeft toegekend aan een voorgaande prestatie, die gerelateerd is aan deze prestatie.

**Toelichting**

Een prestatie is bijvoorbeeld een behandeling of een geleverd (deel)product.

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 20 | | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | | **Organisatiecode** VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

Het referentienummer is over een periode van 5 jaar uniek voor een zorgverlener.

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Invullen verplicht als er sprake is van een creditpost. Hier wordt dan het nummer van de voorgaande debetpost ingevuld.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | PRESTATIERECORD | **Recordcode** | 04 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **0480** | | |
| **Naam gegevenselement** | **RESERVE** | **Code gegeven** | TEC007 |
| **Objectnaam** | TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN | **Objectcode** | TECH |

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 146 | | | GEEN AANBEVELING VEKTIS |

**Organisatienaam** | **Organisatiecode** 146

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** 'SPATIE'

**Constraints en condities**

Verplicht vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

## IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

## RECORD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | COMMENTAARRECORD | **Recordcode** | 98 |

## GEGEVENSELEMENT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **9801** | | |
| **Naam gegevenselement** | **KENMERK RECORD** | **Code gegeven** | COD001 |
| **Objectnaam** | TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN | **Objectcode** | TECH |

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**

## CODERING

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 2 | | TECHNISCH | SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | **Organisatiecode** | VEK4 |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Commentaarrecord is recordtype 98.

## INHOUD

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Waarde '98' vullen.

## AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | COMMENTAARRECORD | **Recordcode** | 98 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **9802** | | |
| **Naam gegevenselement** | **IDENTIFICATIE DETAILRECORD** | **Code gegeven** | NUM040 |
| **Objectnaam** | TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN | **Objectcode** | TECH |

**Beschrijving functie**

Unieke codering van een detailrecord.

**Toelichting**

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

**CODERING**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
| N | 12 | | TECHNISCH | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | **Organisatiecode** | VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

Detailrecords in het 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Het commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord. Detailrecords in het retourbericht 'erven' het volgnr. in het heenbericht.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

| | |
|---|---|
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Verplichting** MANDATORY |
| | **Constraints en condities** |

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | COMMENTAARRECORD | **Recordcode** | 98 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **9803** | | |
| **Naam gegevenselement** | **REGELNUMMER VRIJE TEKST** | **Code gegeven** | NUM109 |
| **Objectnaam** | TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN | **Objectcode** | TECH |

**Beschrijving functie**

Uniek aanduiding van een regel vrije tekst.

**Toelichting**

Binnen elke reeks bij elkaar horende regels vrije tekst begint de nummering met '0001' en wordt voor volgende regels steeds met 1 verhoogd. Mogelijkheden tot maximaal '9999'.

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 4 | | TECHNISCH | AANBEVELING VEKTIS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | **Organisatiecode** | VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

Met behulp van het regelnummer kunnen per detailrecord A of B meerdere commentaarregels (commentaarrecords) worden opgenomen.

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

| | |
|---|---|
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Verplichting** MANDATORY |
| | **Constraints en condities** |

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | COMMENTAARRECORD | **Recordcode** | 98 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **9804** | | |
| **Naam gegevenselement** | **VRIJE TEKST** | **Code gegeven** | OMS016 |
| **Objectnaam** | PRESTATIE | **Objectcode** | PRES |

**Beschrijving functie**

Vrije tekst (bijvoorbeeld een toelichting) in een bericht.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 140 | | | SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING |
| **Organisatienaam** | | | | **Organisatiecode** 140 |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

| | |
|---|---|
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Verplichting** MANDATORY<br>**Constraints en condities** |

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | COMMENTAARRECORD | **Recordcode** | 98 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **9880** | | |
| **Naam gegevenselement** | **RESERVE** | **Code gegeven** | TEC007 |
| **Objectnaam** | TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN | **Objectcode** | TECH |

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 152 | | | GEEN AANBEVELING VEKTIS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | | **Organisatiecode** | 152 |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

| | |
|---|---|
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Verplichting** 'SPATIE'<br>**Constraints en condities**<br>Verplicht vullen met spaties. |

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

## IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

## RECORD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | SLUITRECORD | **Recordcode** | 99 |

## GEGEVENSELEMENT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **9901** | | |
| **Naam gegevenselement** | **KENMERK RECORD** | **Code gegeven** | COD001 |
| **Objectnaam** | TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN | **Objectcode** | TECH |

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**

## CODERING

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 2 | | TECHNISCH | SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | **Organisatiecode** | VEK4 |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Sluitrecord is recordtype 99.

## INHOUD

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Waarde '99' vullen.

## AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | SLUITRECORD | **Recordcode** | 99 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **9902** | | |
| **Naam gegevenselement** | **AANTAL VERZEKERDENRECORDS** | **Code gegeven** | ANT085 |
| **Objectnaam** | TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN | **Objectcode** | TECH |

**Beschrijving functie**

Het aantal voorafgaande verzekerdenrecords.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 6 | | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | | **Organisatiecode** VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het totaal aantal verzekerdenrecords in het bestand.

**INHOUD**

| | |
|---|---|
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Verplichting** MANDATORY<br>**Constraints en condities** |

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | SLUITRECORD | **Recordcode** | 99 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **9903** | | |
| **Naam gegevenselement** | **AANTAL DEBITEURRECORDS** | **Code gegeven** | ANT086 |
| **Objectnaam** | TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN | **Objectcode** | TECH |

**Beschrijving functie**

Het aantal voorafgaande debiteurrecords.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 6 | | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | | **Organisatiecode** VEK1 |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het totaal aantal debiteurrecords in het bestand.

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Indien het bericht naar de zorgverzekeraar gaat, bevat het bestand 0 debiteurrecords. In geval geen debiteurrecords aanwezig zijn, dan '000000' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | SLUITRECORD | **Recordcode** | 99 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **9904** | | |
| **Naam gegevenselement** | **AANTAL PRESTATIERECORDS** | **Code gegeven** | ANT087 |
| **Objectnaam** | TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN | **Objectcode** | TECH |

**Beschrijving functie**

Het aantal voorafgaande prestatierecords.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 6 | | | SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | | **Organisatiecode** VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het totaal aantal prestatierecords in het bestand.

**INHOUD**

| | |
|---|---|
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Verplichting** MANDATORY<br>**Constraints en condities** |

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | SLUITRECORD | **Recordcode** | 99 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **9905** | | |
| **Naam gegevenselement** | **AANTAL COMMENTAARRECORDS** | **Code gegeven** | ANT089 |
| **Objectnaam** | TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN | **Objectcode** | TECH |

**Beschrijving functie**

Het totaal aantal voorafgaande commentaarrecords.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 6 | | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | | **Organisatiecode** VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het totaal aantal commentaarrecords in het bestand.

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

In geval geen commentaarrecords aanwezig zijn, dan '000000' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | SLUITRECORD | **Recordcode** | 99 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **9906** | | |
| **Naam gegevenselement** | **TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS** | **Code gegeven** | ANT265 |
| **Objectnaam** | TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN | **Objectcode** | TECH |

**Beschrijving functie**

Het totaal aantal voorafgaande detailrecords.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 7 | | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | | **Organisatiecode** VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het de totaalsom van het aantal detailrecords, dus exclusief voorloop- en sluitrecord.

**INHOUD**

| | |
|---|---|
| **Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) | **Verplichting** MANDATORY |
| | **Constraints en condities** |

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | SLUITRECORD | **Recordcode** | 99 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **9907** | | |
| **Naam gegevenselement** | **TOTAAL DECLARATIEBEDRAG** | **Code gegeven** | BED025 |
| **Objectnaam** | BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN | **Objectcode** | BERI |

**Beschrijving functie**

Som van de te declareren bedragen.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| N | 11 | | | AANBEVELING VEKTIS |
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | | | **Organisatiecode** VEK1 |

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 euro.

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Eindtotaal van de bedragen in het veld DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW) over alle verzekerden die in dit bericht zijn opgenomen. Kan gebruikt worden als controlegegeven.

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Verplicht vullen; veld kan nullen bevatten als resultante van debet- en creditbedragen nul is.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | SLUITRECORD | **Recordcode** | 99 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **9908** | | |
| **Naam gegevenselement** | **INDICATIE DEBET/CREDIT** | **Code gegeven** | COD043 |
| **Objectnaam** | BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN | **Objectcode** | BERI |

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 1 | | | AANBEVELING VEKTIS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Organisatienaam** | VEKTIS CV | **Organisatiecode** | VEKT |

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

**Zie codelijst** D/C (COD043-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

De defaultwaarde is 'D' (nul of positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

| | | |
|---|---|---|
| **Aandachtsgebied** | OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardnaam/-bericht** | DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN | |
| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
| OS301 | 1.0 | 06-03-2009 |

**RECORD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recordnaam** | SLUITRECORD | **Recordcode** | 99 |

**GEGEVENSELEMENT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volgnummer** | **9980** | | |
| **Naam gegevenselement** | **RESERVE** | **Code gegeven** | TEC007 |
| **Objectnaam** | TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN | **Objectcode** | TECH |

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**

**CODERING**

| **Type** | **Lengte** | **Patroon** | **Sleutel** | **Status** |
|---|---|---|---|---|
| AN | 265 | | | GEEN AANBEVELING VEKTIS |

**Organisatienaam** | **Organisatiecode** 265

**Beschrijving codering algemeen**

**Toelichting codering algemeen**

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** 'SPATIE'

**Constraints en condities**

Verplicht vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

# 6. Bijlagen

## 6.1 Verklaring veldnamen in GIS022/027/028

Op de volgende pagina's staat beschreven wat de betekenis is van de diverse elementen en veldnamen in de GIS-delen Identificatie EI-standaard en EI-bericht (GIS022), Berichtstructuur (GIS027) en Berichtspecificaties (GIS028).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificatie EI-standaard/-bericht** | Vektis/GIS022 | **Externe integratie** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **KERNGEGEVENS** | | | |
| Dit onderdeel bevat de identificerende en statusgegevens van de EI-standaard. | | | |
| **Aandachtsgebied** | Het domein dat de declaratie betreft of de communicatiepartner van de zorgverzekeraar (of servicebureau) bij het desbetreffende declaratiebericht. *Voorbeeld:* KRAAMZORG. | | |
| **Standaardnaam/-bericht** | Naam van de EI-standaard en het EI-bericht. *Voorbeeld*: EI DECLARATIE KRAAMZORG. | | |
| **Standaardcode** | De identificerende code van de standaard. *Voorbeeld:* KZ301. Niet te verwarren met de berichtcode. | **Code EI-bericht** | De identificerende code van het EI-bericht. Hiermee kan het bericht in de programmatuur van de ontvangende partij herkend worden. *Voorbeeld:* 133. |
| **Versie** | Versie van de desbetreffende standaard. Hierin kan ook de subversie aangeduid worden. *Voorbeeld:* 2.1. | **Versiedatum** | Datum waarop de versie van de standaard is vrijgegeven. |
| **Status** | De status van de standaard. Mogelijke waarden: CONCEPT of STANDAARD (definitieve en officiële versie) | | |
| **Type** | Type functie van het bericht. *Voorbeeld:* DECLARATIE. | | |
| **BESCHRIJVING / KENMERKEN** | | | |
| Dit onderdeel bevat de nadere beschrijvingen, kenmerken en verwijzing naar documenten. | | | |
| **Beschrijving** | | | |
| Beschrijft in hoofdlijnen het doel en de functie van het EI-bericht en de communicerende partijen. | | | |
| **Toelichting** | | | |
| Nadere toelichting, bijvoorbeeld over bronnen of partijen waarmee afstemming heeft plaatsgevonden. | | | |
| **Kenmerken** | | | |
| Bevat de berichtcode en de recordlengte. | | | |
| **Bijzonderheden** | | | |
| Informatie van diverse aard. | | | |
| **Documenten** | | | |
| Hierin staan samenhangende documenten benoemd, inclusief eventuele documenthistorie (voorgaande versie(s)). | | | |
| **XML** | | | |
| Dit onderdeel bevat gegevens over de DTD-uitgave van de standaard t.b.v. het bericht in XML. | | | |
| **DTD beschikbaar** | Indien een DTD-bestand beschikbaar is staat hier de waarde 'Vektis'. | | |
| **Versiedatum** | Aanmaakdatum van het DTD-bestand. | | |
| **Status** | De status van het DTD-bestand. Mogelijke waarden: CONCEPT of STANDAARD. | | |
| **Versie** | Versie van het DTD-bestand (is altijd gelijk aan de versie van de standaard). | | |
| **BEHEER** | | | |
| Dit onderdeel bevat informatie over de beherende organisatie(s) van de standaard. | | | |
| **Houder/ functioneel beheer** | De naam van de organisatie die in feite verantwoordelijk is voor de inhoud van de standaard. | | |

## Verklaring bij de Berichtstructuur (GIS027)

| | | | |
|---|---|---|---|
| vektis | **Berichtstructuur** | Vektis/GIS027 | **Externe integratie** |

### IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van de EI-standaard. Wordt bij elke recordtype in GIS027 en bij elke rubriek in GIS028 herhaald.

**Aandachtsgebied** Idem GIS022.

**Standaardnaam/-bericht** Idem GIS022 .

| **Standaardcode** | **Versie** | **Versiedatum** |
|---|---|---|
| Idem GIS022. | Idem GIS022. | Idem GIS022. |

### RECORD

Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van het desbetreffende recordtype, inclusief een eventuele omschrijving.

**Recordnaam** De naam van het recordtype. *Voorbeeld:* VOORLOOPRECORD.

**Recordcode** Code van het recordtype. *Voorbeeld*: 01.

**Omschrijving**

Omschrijving van het doel en/of functie van het desbetreffende recordtype inclusief eventuele extra informatie.

### RECORDLAY-OUT

Dit onderdeel laat beknopt zien uit welke gegevens inclusief enkele karakteristieken het desbetreffende record bestaat. Voor de verklaring van onderliggende elementen zie de tabel hieronder.

*Unieke identificatie*

| *Volg-nr.* | *Object* | *Naam gegevenselement* | *Type* | *Lengte* | *Eind-pos* | *Patroon.* | *Verpl.* | 🗝 | *Code gegeven* | *Code org.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** |

| | **Toelichting** |
|---|---|
| **A** | Duidt het volgnummer van een gegevenselement aan binnen het desbetreffende record. Voorbeeld: 0101. |
| **B** | Geeft de code van het object weer, waaraan een gegevenselement verbonden is. |
| **C** | Naam van een gegevenselement. |
| **D** | Duidt aan of een gegevenselement als numeriek (N) of alfanumeriek (AN) in het bericht moet worden weergegeven. |
| **E** | Geeft aan wat de vaste lengte van het veld bij een gegevenselement is. |
| **F** | Som van het aantal posities van de bovenliggende gegevenselementen tot en met het desbetreffende gegevenselement. De laatste eindpositie in het record geeft meteen de totale (vaste) lengte van het record aan (is gelijk aan de lengte van de andere records). |
| **G** | Geeft voor enkele gegevenselementen aan volgens welk patroon een veld gevuld moet worden. *Voorbeeld*: EEJJMMDD. |
| **H** | Duidt aan of de vulling van het veld bij een gegevenselement verplicht (M), conditioneel (C) of optioneel (O) gevuld wordt. Bij de aanduiding S (spatie) dient men spaties in te vullen. |

| | Toelichting |
|---|---|
| **I** | Hier staat aangeduid of een gegevenselement een sleutel is binnen het bericht. Mogelijke waarden: T (technische sleutel) of L (logische sleutel). |
| **J** | Hier staat de zogenaamde GIS-code. *Voorbeeld:* (COD282). De combinatie met Code organisatie (K) levert de unieke identificatie op van een gegevenselement in de EI-standaard. |
| **K** | Hier staat de code van de beherende organisatie. *Voorbeeld:* VEK1. De combinatie met de Technische code (J) levert de unieke identificatie op van een gegevenselement in de EI-standaard. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| vektis | **Berichtspecificaties** | Vektis/GIS028 | **Externe integratie** |

## IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van de EI-standaard. Wordt bij elke recordtype in GIS027 en bij elke rubriek in GIS028 herhaald.

**Aandachtsgebied** Idem GIS022.

**Standaardnaam/-bericht** Idem GIS022.

| Standaardcode | Versie | Versiedatum |
|---|---|---|
| Idem GIS022. | Idem GIS022. | Idem GIS022. |

## RECORD

Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van het desbetreffende recordtype. Wordt bij elke rubriek herhaald.

**Recordnaam** Idem GIS027. **Recordcode** Idem GIS027.

## GEGEVENSELEMENT

Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van een gegevenselement.

**Volgnummer** Idem GIS027.

**Naam gegevenselement** Idem GIS027. **Code gegeven** Idem GIS027.

**Objectnaam** Geeft de naam van het object weer, waaraan een gegevenselement verbonden is. **Objectcode** Idem GIS027.

### Beschrijving functie

Beschrijft het doel en/of functie van het gegevenselement op zich, los van de context in de EI-standaard.

### Toelichting

Eventuele extra informatie bij een gegevenselement.

## CODERING

Dit onderdeel beval specifieke kenmerken van een gegevenselement.

| Type | Lengte | Patroon | Sleutel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Idem GIS027. | Idem GIS027. | Idem GIS027. | Idem GIS027. | Aanduiding van de status van een gegevenselement., aanbevolen of standaard. |

**Organisatienaam** Hier staat de naam van de beherende organisatie van het gecodeerde gegevenselement. **Organisatiecode** Idem GIS027.

### Beschrijving codering algemeen

Beschrijft het gecodeerde gegevenselement in zijn algemeenheid.

### Toelichting codering algemeen

Eventuele extra informatie.

### Beschrijving codering berichtspecifiek

Beschrijft het gecodeerde gegevenselement specifiek binnen de context van het desbetreffende EI-bericht.

## INHOUD

### Zie codelijst

Hier staat de codelijst vermeld die men gebruikt voor het vullen van een veld.

### Verplichting

Idem GIS027.

### Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Hier is ruimte voor een voorbeeld van de invulling van een veld. Dit kan van algemene aard zijn en hoeft niet specifiek voor het desbetreffende EI-bericht te zijn.

### Constraints en condities

Aanduiding van verplichte waarden of ranges ervan al dan niet voorzien van condities voor het vullen van een veld.

CD = conditie, binnen de context van het bericht

CDx = berichtoverstijgende conditie

CS = constraint, binnen de context van het bericht

CSx = berichtoverstijgende constraint

## AANVULLENDE SPECIFICATIES

## 6.2 Mutatieoverzicht

Dit overzicht is ten behoeve van mogelijk correctief onderhoud na uitbrengen van de EI-standaard.

| Datum | RfC# / CorrID | Document-deel | Aard wijziging |
|---|---|---|---|
| 31-01-2013 | | Hoofdstuk 5 | Conditie "0410 Aanduiding prestatiecodelijst' ingevuld (code 058 toegevoegd). |
| 29-01-2013 | | Hoofdstuk 5 | Conditie "0410 Aanduiding prestatiecodelijst' ingevuld (codes 054 en 990). |
| 10-06-2010 | | Par. 2.7 | Toevoeging tekst over gebruik van letterlijke letterwaarde uit een codelijst. |
| 29-01-2014 | | Divers | Integraal verwijderen debiteurenrecord en velden debiteurenrecord. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |