



Gebruikersdocumentatie AGB Vragenlijstdienst
AGB Vragenlijstdienst Testcases
uitgave 21 augustus 2020



vektis

Colofon

Uitgave 21-08-2020

Auteurs

Vektis Streams – Referentieproducten

Meer informatie

Voor veelgestelde vragen kun je terecht op de website van Vektis: www.vektis.nl. Als je vragen hebt over de werking van de vragenlijsten binnen de API's of ander inhoudelijke vragen over vragenlijsten, dan kun je bij ons terecht. Neem hiervoor contact op met het beheerteam via referentieproducten@vektis.nl.

Vektis

Sparrenheuvel 18
Gebouw B
3708 JE Zeist

Postbus 703
3700 AS ZEIST

T: 030 8008 300
F: 030 8008 320
E: info@vektis.nl

© 2020 Vektis

Wij hebben de inhoud van dit document met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. We doen er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. De Vragenlijstdienst wordt ten tijde van deze publicatie verder ontwikkeld. Bij een nieuwe versie van de Vragenlijstdienst wordt de publicatie hierop aangepast.

Vektis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de hier aangeboden informatie.

U mag alles uit deze uitgave kopiëren zolang u gebruikmaakt van bronvermelding.

Revisiehistorie

Datum	Aard/reden wijziging
21-08-2020	• Aanpassing aan Vektis huisstijl

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5
1.1.	Leeswijzer	5
1.2.	Doel	5
2.	AGB Vragenlijstdienst testcases	6
2.1.	URL	6
2.2.	REST API Raadplegen testgevallen	6
2.2.1.	Raadplegen bronpartijen per doelcode	7
2.2.2.	Raadplegen ingevulde vragenlijstgegevens	7
2.2.3.	Raadplegen vragenlijst opmaak	8
3.	Bijlage: definities	9

1. Inleiding

1.1. Leeswijzer

De Vragenlijstdienst Testcases is een aanvulling op de REST API documentatie van de Vragenlijstdienst en wordt gepubliceerd/aangeboden met:

- Quick guide Vektis Vragenlijstdienst
- Generieke afspraken Vektis services REST API
- Vektis Vragenlijstdienst REST API

De Vektis Vragenlijstdienst Testcases beschrijft

- De aangeboden testgevallen in de testomgeving.

1.2. Doel

Om gebruikers de mogelijkheid te bieden om de werking van de Vektis Vragenlijstdienst eigen te maken, is er een externe testomgeving ingericht met behulp van de Swagger UI (<https://test-wti-api.vektis.nl/swagger/ui/index>). Deze omgeving staat los van de productieomgeving en bevat fictieve, oftewel mock data. In het AGB Vragenlijstdienst REST API document staat een beschrijving van de REST-API.

Dit document beschrijft testgevallen die uit te voeren zijn via de Swagger UI van de testomgeving. De lijst met testgevallen die in dit document wordt besproken is niet uitputtend: het geeft voorbeelden om de belangrijkste elementen van de REST api's te kunnen testen.

2. AGB Vragenlijstdienst testcases


2.1. URL

Basis URL Intern

Testomgeving	https://test-wti-api.vektis.nl/
--------------	---

2.2. REST API Raadplegen testgevallen

Via de Vragenlijstdienst kunnen de vragen en opmaak van een vragenlijst opgehaald worden evenals de ingevulde antwoorden. Voor de test cases stelt Vektis de volgende werkwijze voor.



2.2.1. Raadplegen bronpartijen per doelcode

Raadplegen bronpartijen per doelcode	
URL	(URL_Basis)/v3/bronpartijen/{doelcode}/{peildatum}/{vragenlijstcode}/{versie}
Protocol	GET

Daar waar geen versie meegegeven is, is de laatste ingevulde versie de standaard default voor de vragenlijst versie.

Request					Response				
Doelcode	Peildatum	Vragenlijst code	HTTP status	Broncodes					
94000342	2018-02-01	GGZ	200 OK	94000322					
30000002	2018-01-01	GGZ	200 OK	20000001					
CMD00001	2018-10-01	CMD	200 OK	67670001,06000001					
CMD00001	2018-11-01	CMD	200 OK	67670001, 06000001, 06000002					
CMD00004	2018-10101	CMD	200 OK	06000002					

2.2.2. Raadplegen ingevulde vragenlijstgegevens

Raadplegen ingevulde vragenlijstgegevens	
URL	(URL_Basis)/v3/ingevuldevragenlijsten/{broncode}/{doelcode}/{peildatum}/{vragenlijstcode}/{versie}
Protocol	GET

Daar waar geen versie meegegeven is, is de laatste ingevulde versie de standaard default voor de vragenlijst versie.

Request									Response								
Broncode	Doelcode	Peildatum	Vragenlijstcode	HTTP status	Netwerk ja/nee? (vraag id 7000)	Aanmeldst op? (vraag id 7053)	Aantal wachtenden (vraag id 7050)	Gemiddelde wachttijd (vraag id 7052)									
06000002	CMD00001	2018-11-01	CMD	200 OK	Nee	Nee	14	1									
67670001	CMD00001	2018-10-01	CMD	200 OK	Ja	Nee	30	2									
67670001	CMD00001	2018-11-01	CMD	200 OK	Ja	Nee	35	4									
06000001	CMD00001	2018-10-01	CMD	200 OK	Nee	Nee	26	3									
06000002	CMD00001	2018-11-01	CMD	200 OK	Nee	Nee	14	1									
06000002	CMD00004	2018-11-01	CMD	200 OK	Nee	Nee	8	1									
67670001	CMD00004	2018-11-01	CMD	404	Geen wachttijdinformatie gevonden voor deze periode.												

2.2.3. Raadplegen vragenlijst opmaak

Raadplegen vragenlijst opmaak	
URL	{URL_Basis}/v3/vragenlijst/{vragenlijstcode}/{versie}
Protocol	GET

Daar waar geen versie meegegeven is, is de laatste versie de standaard default voor de vragenlijst versie.

Request	Response						
Vragenlijstcode	Vraag ID	Vraag ID	Vraag ID	Vraag ID	Vraag ID	Vraag ID	Vraag ID
GGZ	5000	5020	5040	5041	5050	5051	5060

3. Bijlage: definities

In dit document worden verschillende definities gebruikt. Hieronder wordt per definitie een omschrijving gegeven.

Definitie	Omschrijving
API	Application Programming Interface
HTTP(S)	Hyper Text Transfer Protocol (Secured)
JSON	Javascript Object Notation: manier om gegevens in javascript op te slaan
REST	Representational state transfer: lichtgewicht internet protocol om gegevens tussen partijen uit te wisselen.
URL	Uniform Resource Locator