

## Mutaties VZ805-VZ806v1.0\_XML\_spec\_258\_259u4

### VZ805v1.0\_XSLT\_258u3

18-06-2019

rc9151a.xslt toegevoegd.

rc9151\_VZ805\_258\_1.xml toegevoegd.

In VZ805\_258val.xslt toegevoegd:

In Klasse EindeRecht:

<!-- retourcode 9151: TypeVerwijsDocument moet andere waarde hebben.-->

```
<xsl:variable name="rc9151a">
  <xsl:call-template name="rc9151a">
    <xsl:with-param name="TypeVerwijsDocument" select="$TypeVerwijsDocument"/>
  </xsl:call-template>
</xsl:variable>
```

### Mutaties uit voorgaande uitgaven:

### VZ805-VZ806v1.0\_XSD\_258\_259u5

02-04-2019

#### Basisschema\_u3

Toegevoegd:

```
<xs:simpleType name="TypeVerwijsDocumentCodelijstGeenRecht">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codelijst die een subset is van TypeVerwijsDocument-
Codelijst.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="4"/>
    <xs:enumeration value="7301"/>
    <xs:enumeration value="7302"/>
    <xs:enumeration value="7303"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

### VZ805-VZ806v1.0\_XSD\_258\_259u4

26-02-2019

#### Basisschema\_u2

Toegevoegd:

```
<xs:simpleType name="RedenAfwijkendeDatumEindeRecht">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Omschrijving van een reden van afwijken van de
einddatum van recht op verzekering.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
```

```

        <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

#### **VZ805v1.0\_XSD\_258u4 en VZ806v1.0\_XSD\_259u4**

Toegevoegd:

In klasse EindeRecht:

```

<xs:element name="NieuweEinddatum" type="ave:Datum"/>

```

#### **VZ805v1.0\_XSLT\_258u2**

26-02-2019

Rc9145.xslt toegevoegd

In VZ805\_258val.xslt toegevoegd:

In Klasse EindeRecht:

```

<!-- retourcode 9145: NieuweEinddatum moet gelijk zijn aan of later zijn dan
OorspronkelijkeBegindatum.-->

```

```

<xsl:variable name="rc9145">
    <xsl:call-template name="rc9145">
        <xsl:with-param name="OorspronkelijkeBegindatum"
select="$OorspronkelijkeBegindatum"/>
        <xsl:with-param name="NieuweEinddatum" select="$NieuweEinddatum"/>
    </xsl:call-template>
</xsl:variable>

```

EN

```

<xsl:apply-templates select="vz805:NieuweEinddatum" mode="copy-if-exists"/>

```

**Mutaties uit voorgaande uitgaven:**

**VZ805-VZ806v1.0\_XSD\_258\_259u3**

31-01-2019

**VZ805v1.0\_XSD\_258 en VZ806v1.0\_XSD\_259**

In beide schema's wijzigen:

GeboorteLand

In

Geboorteland

**VZ805-VZ806v1.0\_XSD\_258\_259u2**

18-01-2019

**VZ806v1.0\_XSD\_259**

In het hele schema wijzigen:

VZ806

in

vz806